



CFO 15629 VS/jw
S.N. 09/893,211

本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 6月30日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-199569

出 願 人


Applicant(s):

キヤノン株式会社

2001年 7月19日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3064547

【書類名】 特許願

【整理番号】 4218020

【提出日】 平成12年 6月30日

【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿

【国際特許分類】 G06F 19/00

【発明の名称】 消耗品オンラインショッピングシステム、通信情報機器
、ポータルサーバー、電子決算サーバー、メールオーダー
センターサーバー、リサイクル工場サーバー、商品管
理センターサーバー及び消耗品オンラインショッピング
方法

【請求項の数】 59

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会
社 内

【氏名】 伊藤 達夫

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】 100085006

【弁理士】

【氏名又は名称】 世良 和信

【電話番号】 03-5643-1611

【選任した代理人】

【識別番号】 100106622

【弁理士】

【氏名又は名称】 和久田 純一

【電話番号】 03-5643-1611

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 066073

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703880

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 消耗品オンラインショッピングシステム、通信情報機器、ポータルサーバー、電子決算サーバー、メールオーダーセンターサーバー、リサイクル工場サーバー、商品管理センターサーバー及び消耗品オンラインショッピング方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ネットワークを介して互いに接続された、消耗品を消耗する通信情報機器、前記通信情報機器からデータが送信されるポータルサーバー、前記通信情報機器において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー、消耗品のリサイクル工場に設置されたりサイクル工場サーバー及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーを備える消耗品オンラインショッピングシステムにおいて、

前記通信情報機器は、通信情報機器における各種情報の処理を行う第1の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第1の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第1のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第1の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第1の通信手段と、消耗品を消費する処理を実行する第1の消耗品消費実行手段と、消耗品の残量を検知する第1の消耗品残量検知手段とを備え、

前記ポータルサーバーは、ポータルサーバーにおける各種情報の処理を行う第2の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第2の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第2のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第2の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第2の通信手段と、ポータルサーバーに接続される通信情報機器のメールアドレスと回収カートリッジ情報が格納されている第2のメールアドレスデータベースと、消耗品の引き渡し店舗が地域別に格納されている第2の引き渡し店舗データベ

ースと、ポータルサーバーと接続され消耗品の発注がなされるメールオーダーセンターの情報が格納されている第2のメールオーダーセンター登録情報データベースと、各メールオーダーセンター毎に個別の商品価格情報が格納されている第2の消耗品価格データベースとを備え、

前記電子決算サーバーは、前記通信情報機器上の第1の入力手段により入力された認証情報に基づき電子決算を行う第3の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第3の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第3のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第3の印刷手段と、電子決算を行うのに必要な情報を通信するための第3の通信手段と、電子決算を行うにあたり必要となるデータが格納されている第3の電子決算データベースとを備え、

前記メールオーダーセンターサーバーは、メールオーダーセンターサーバーにおける各種情報の処理を行う第4の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第4の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第4のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第4の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第4の通信手段と、メールオーダーセンターで管理している消耗品の価格や在庫数をはじめメールオーダーを受けるのに必要な商品のデータが格納されている第4の商品データベースと、オーダー依頼のあった顧客の顧客情報が格納されている第4の顧客管理データベースと、オーダーのあった注文表を格納するための第4の注文表データベースとを備え、

前記リサイクル工場サーバーは、リサイクル工場サーバーにおける各種情報の処理を行う第5の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第5の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第5のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第5の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第5の通信手段と、リサイクル工場に回収されたカートリッジの記憶領域に記憶されているオーナー情報を読取る第5のカートリッジ情報読取装置と、回収カートリッジ数とオーナー情報をリンクさせて格納されている第5のオー

ナー情報管理データベースとを備え、

前記商品管理センターサーバーは、商品管理センターサーバーにおける各種情報の処理を行う第6の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第6の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第6のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第6の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第6の通信手段と、消耗品の商品在庫管理情報が記録される第6の商品在庫管理データベースとを備える消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項2】 前記通信情報機器の第1の情報処理手段は、メールアドレス、郵便番号、住所、氏名及び電話番号のうちの少なくともいずれか1つを含むオーナーを識別するための情報を、オーナー情報として機器内の記憶領域212に記憶するオーナー情報登録手段と、

メールアドレスについては、メールアドレスが未登録状態の場合、前記ポータルサーバーへ自動接続を行い、前記ポータルサーバーへメールアドレスの取得要求を発行し、ポータルサーバーにより割り当てられ送信されてきたメールアドレスを自動的にオーナー情報のメールアドレスに登録するメールアドレス自動登録手段とを備え、

前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段は、通信情報機器のメールアドレス自動登録手段により発行されたメールアドレス取得要求を受けて、第2のメールアドレスデータベースを検索し、登録されていない空きメールアドレスを要求のあった通信情報機器のメールアドレスとして割り当て通知するメールアドレス通知手段と、

メールアドレスの割り当てについては、自動的に空きメールアドレスを割り当てる自動メールアドレス割り当て手段と、

ポータルサーバー管理者による割り当てをサポートするための空きメールアドレス検索手段とを備える請求項1に記載の消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項3】 前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段は、前記第2の

キー入力／ポインティング手段を用いたポータルサーバー管理者の入力により、注文表の発注先メールオーダーセンターに関する情報を第2のメールアドレスデータベースに登録する、メールオーダーセンター情報登録手段を備え、

前記消耗品メールオーダーセンターサーバーの第4の情報処理手段は、サーバー管理者より入力された、価格、在庫数を始めとして、メールオーダーを受けるのに必要な商品データを、前記第4の商品データベースに格納する商品データ登録手段と、

サーバー管理者の指示により、機器メーカーのポータルサーバーへ、前記第4の商品データベース中の商品データを送信する商品データ送信手段とを備え、

前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段は、第2のメールアドレスデータベースに登録されている前記消耗品メールオーダーセンターサーバーから、定期的に送信されてくる消耗品商品の価格情報および在庫情報を受信し、第2の消耗品価格データベースを更新する消耗品価格データ登録手段と、

前記第2の消耗品価格データベースの更新に際して、消耗品商品別にジャンル分けされたエリア別に、価格順にソートし、価格情報とメールオーダーセンター名を対応させて記憶する価格情報ソート手段とを備える請求項1又は2に記載の消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項4】 前記通信情報機器の第1の情報処理手段は、前記第1の消耗品残量検知手段により消耗品の残量を検知し、一定量を下回る値が検知された場合には残量警告を表示する残量警告手段と、

残量警告が表示された後、注文開始要求通知自動発行モードがONの場合に、前記ポータルサーバーへ消耗品の注文開始要求通知を自動的に発行する注文開始要求通知自動発行手段と、

注文開始要求通知自動発行モードをON／OFF設定する注文開始要求通知自動発効モード設定手段と、

ユーザの指示により注文開始要求通知を前記ポータルサーバーへ発行する注文開始要求発行手段と、

注文開始要求通知の発行により、必要な情報を注文開始情報として前記ポータルサーバーへ送信する注文開始情報送信手段とを備え、

上記注文開始情報送信手段は、記憶領域に蓄積された消耗品の消費量、消耗品の判別を可能とする機器の機種情報、機器内の記憶領域に記憶されているオーナー情報及び機器内の記憶領域で優先指定されたメールオーダーセンターへの接続情報のうちの少なくともいずれか1つを含む注文開始情報を生成する注文開始情報生成手段と、

注文開始情報の生成に際し、必要な情報が欠落されている場合には、欠落された情報の入力を促し、必要な情報の補助入力処理を行う注文開始情報補助入力手段と、

生成された注文開始情報の送信処理を開始する注文開始情報送信開始手段とを備える請求項1から3のいずれか1項に記載の消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項5】 前記通信情報機器の第1の情報処理手段は、前記第1の消耗品消費実行手段が動作した後、消耗品の消費量をカウントアップし記憶領域に蓄積する消費量計数手段を備え、

上記注文開始情報送信手段は、該消費量計数手段により計数された消耗品の消費量を参照し、注文開始情報として生成する注文開始情報生成手段を備え、

前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段は、通信情報機器側から送信された注文開始情報を受信し、注文開始情報を取得する注文開始情報取得手段と、

取得した注文開始情報中の消耗品の消費量に応じた割引額を算出する消費量割引算出手段とを備える請求項1から4のいずれか1項に記載の消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項6】 前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段は、前記注文開始情報取得手段により取得された注文開始情報に基づき、注文表を作成する注文表作成手段と、

作成された注文表を前記通信情報機器に送信する注文表送信手段とを備え、

上記注文表作成手段は、注文表の価格情報部を作成する価格情報部作成手段と

注文表の引き渡し情報部を作成する引き渡し情報部作成手段と、

注文表の電子決算情報部を作成する電子決算情報部作成手段と、

注文表のオーダー発注部を作成するオーダー発注部作成手段とを備え、

上記価格情報作成手段は、注文開始情報中の機種情報に基づき、前記第2の消耗品価格データベースを検索し、機種情報に対応した消耗品の価格情報と在庫情報を取得する価格情報取得手段と、

消耗品の消費量に応じた割引情報を算出する前記消費量割引算出手段と、

注文開始情報中のオーナー情報に記述されたメールアドレスに基づき、第2のメールアドレスデータベースに格納されている回収カートリッジ数を取得し、回収カートリッジ数に応じた割引情報を算出するリサイクル割引算出手段とを備え、

前記第2の情報処理手段は、

上記の各手段により得られた、価格情報と在庫情報と消費量割引情報とリサイクル割引情報と注文数設定エリアとにより、各メールオーダーセンター毎の価格情報部を作成し、価格情報取得手段により取出される価格情報を、消耗品価格データベース上で価格順にソートされた順番で取得し、価格情報部を価格によりソートされた状態で作成し、注文開始情報中の前記メールオーダーセンターサーバーへの接続情報に指定がある場合には、指定されたメールオーダーセンターを優先させた注文表の価格情報部を作成し、

上記引き渡し情報部作成手段は、引き渡し方法の指定として、郵送、配送及び店頭引き渡しのうちの少なくともいずれか1つを含む引き渡し方法が指定できる指定エリアを作成する引き渡し方法指定エリア作成手段と、

郵送、配送の場合に必要な宛先情報指定エリアを作成する宛先情報指定エリア作成手段と、

店頭引き渡しの場合に必要な引き渡し店舗指定エリアを作成する引き渡し店舗指定エリア作成手段とを備え、

上記の各手段により得られた指定エリアを引き渡し情報部として作成し、

上記宛先情報指定エリアの作成に際しては、宛先情報デフォルト設定手段により、注文開始情報中のオーナー情報に記述されている郵便番号、住所、氏名、電話番号のうちの少なくとも1つがフォルト値として設定され、

上記引き渡し店舗指定エリアの作成に際しては、店舗情報デフォルト設定手段

により、郵便番号、住所、電話番号から引き渡し地域を特定し、特定した地域情報から第2の引き渡し店舗データベースを検索し、引き渡し地域で営業している店舗を、デフォルトとして優先的に指定できるような設定が行われ、

第2の引き渡し店舗データベースに関しては、ポータルサーバー管理者の管理により、常に最新のデータが更新され登録され、

上記電子決算情報部作成手段は、前記電子決算サーバーにおいて電子決算を行う際に必要となる認証データを入力するエリアを作成する認証データ入力エリア作成手段を有し、該認証データ入力エリア作成手段により作成された認証データ入力エリアを、電子決算情報部として作成し、

上記オーダー発注部作成手段は、メールオーダーの発注指示の起動が指定できるエリアを作成するオーダー発注指定エリア作成手段と、

クーポン券の発券指示の起動が指定できるエリアを作成するクーポン発券指定エリア作成手段とを備え、

該クーポン発券指定エリア作成手段により作成される指定エリアをオーダー発注部として作成し、

前記通信情報機器の第1の情報処理手段は、上記注文表送信手段により送信された注文表を受信する注文表受信手段と、

受信した注文表を画面に表示する注文表表示手段と、

表示された画面上の注文表に必要なデータを入力し、オーダーの発注およびクーポン券の発券指示を行う注文表入力手段と、

オーダーの発注指示がなされた場合に、オーダー発注通知と必要なデータが入力された注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送信するオーダー発注通知手段と、

クーポン券の発券指示がなされた場合に、クーポン券の発券通知と注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送信するクーポン発券通知手段と、

オーダーを取り消すオーダー取り消し手段とを備える請求項5に記載の消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項7】 前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段は、

前記クーポン発券通知手段により送信されるクーポン発券通知と注文表とを受

信するクーポン発券通知受信手段と、

クーポン発券通知と注文表とを受信し、注文表の価格情報部にある消費量割引情報とリサイクル割引情報をもとに、クーポン情報の発券を行うクーポン発券処理手段と、

発券されたクーポン情報を通信情報機器へ送信するクーポン情報送信手段とを備え、

前記通信情報機器の第1の情報処理手段は、上記クーポン情報送信手段により送信されたクーポン情報を受信し、機器内の記憶領域に記憶するクーポン情報受信手段と、

操作者の印刷指示により、機器内にあらかじめ記憶されている消費量に応じた割引率に基づき消費量割引額を算出し、該消費量割引額から生成されるクーポン情報と記憶領域内に記憶されているクーポン情報を比較し、割引額の有利なクーポン情報に記憶領域内のクーポン情報を変更するクーポン情報更新手段と、

該記憶領域に記憶されたクーポン情報を印刷手段によりクーポン券として印刷するオンラインクーポン券印刷手段とを備える請求項6に記載の消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項8】 前記通信情報機器の第1の情報処理手段は、

前記注文表表示手段により表示されている注文表の価格情報部にある複数のメールオーダーセンターの中から、特定のメールオーダーセンターを指定し、機器内の記憶領域に指定したメールオーダーセンターを複数登録できるメールオーダーセンター登録手段と、

メールオーダーセンターが登録される機器内の記憶領域であるメールオーダーセンター登録メモリと、

該メールオーダーセンター登録メモリ内に登録されているメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを登録から削除するメールオーダーセンター登録削除手段と、

該メールオーダーセンター登録メモリ内に登録されている複数のメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを優先指定できるメールオーダーセンター指定手段と、

優先指定を解除できるメールオーダーセンター優先解除手段とを備える請求項 6 又は 7 に記載の消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項 9】 前記ポータルサーバーの第 2 の情報処理手段は、

ポータルサーバー管理者のデータ入力により、各メールオーダーセンターとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割引料の情報を、サーバー内の記憶領域に登録するメーカー側バックマージン登録手段と、

前記通信情報機器からのオーダー発注通知を受信するオーダー発注通知受信手段と、

該オーダー発注通知を受けて、注文表に入力されている認証データをもとに承認情報を作成し、前記電子決算サーバーへ送信し、指定されたメールオーダーセンターへの発注商品に対する電子決算の承認依頼を行う電子決算承認依頼手段と

前記電子決算サーバーからの承認結果通知情報を受けて、メールオーダーセンターサーバーへの仲介を行う発注依頼仲介手段と、

メールオーダーセンターサーバーからの受注承認通知を受信する受注承認通知受信手段と、

該受注承認通知を受けて、通信情報機器へ発注完了通知を発行する発注完了通知送信手段とを備え、

上記発注依頼仲介手段は、前記電子決算サーバーからの承認結果通知情報により、電子決算が承認された場合には、メールオーダーセンター毎に仲介件数をカウントする仲介件数計数手段と、

該仲介件数計数手段によりカウントされた発注件数を、発注依頼を受けた注文の注文表と共に、第 2 のメールオーダーセンター登録情報データベース中に、メールオーダーセンター毎に登録する発注依頼登録手段と、

発注依頼を受けた注文表をメールオーダーセンターサーバーへ送信する発注依頼注文表送信手段と、

電子決算が承認されなかった場合には、電子決算未承認通知を前記第 1 の通信情報機器へ送信する電子決算未承認通知手段とを備え、

前記ポータルサーバーの第 2 の情報処理手段は、上記仲介件数計数手段により

カウントされ、上記発注依頼登録手段によりメールオーダーセンター登録情報データベース中に登録されている発注件数に応じてメールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を算出するメーカー側仲介料金算出手段と、

仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を算出するメーカー側発注割引算出手段とを備え、

前記電子決算サーバーの第3の情報処理手段は、前記ポータルサーバーからの電子決算承認依頼を受けて承認情報を受信する電子決算承認依頼受信手段と、

該承認情報と電子決算データベースに基づき電子決算を行う電子決算手段と、

電子決算の結果を承認結果通知情報としてポータルサーバーへ送信する電子決算承認結果情報通知手段とを備え、

前記通信情報機器の第1の情報処理手段は、前記ポータルサーバーから、発注完了通知を受信する発注完了通知受信手段と、

電子決算未承認通知を受信する電子決算未承認通知受信処理と、

それぞれ受信した通知内容を表示するオーダー発注応答通知表示手段とを備え、

前記メールオーダーセンターサーバーの第4の情報処理手段は、各メールオーダーセンターのサーバー管理者のデータ入力により、メーカーとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割引料の情報を、サーバー内の記憶領域に登録するメールオーダーセンター側バックマージン登録手段と、

前記ポータルサーバーからのオーダー発注依頼を受信するオーダー発注依頼注文表受信手段と、

オーダー発注依頼を受注するオーダー受注手段と、

受注した時点で受注承認通知をポータルサーバーへ送信する受注承認通知送信手段とを備え、

上記オーダー受注手段は、前記ポータルサーバーからの発注依頼件数を受注件数としてカウントする受注件数計数手段と、

受注件数計数手段によりカウントされた受注件数を、発注依頼を受けた注文の注文表と共に、第4の注文表データベース中に登録する受注依頼登録手段とを備え、

前記メールオーダーセンターサーバーの第4の情報処理手段は、上記発注件数計数手段によりカウントされ、上記受注依頼登録手段により注文表データベース中に登録されている受注件数に応じて機器メーカーへ支払う仲介料を算出するメールオーダーセンター側仲介料金算出手段と、

受注件数に応じて機器メーカー側から支払われる割引料を算出するメールオーダーセンター側発注割引算出手段とを備える請求項1から8のいずれか1項に記載の消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項10】 前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段は、月ごとの決算日若しくはサーバー管理者の指示により、メールオーダーセンター別に、月内の決算情報を算出するメーカー側決算情報算出手段と、

算出された決算情報を各メールオーダーセンターへ送信するメーカー側決算情報送信手段と、

決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い注文表の全てを、メールオーダーセンター毎に、前記第2のメールオーダーセンター登録情報データベース中のバックアップ領域へバックアップするメーカー側決算情報バックアップ手段と、

該メーカー側決算情報バックアップ手段により決算情報がバックアップされた時点で、所定期間内の注文発行件数および発行注文表をクリアするメーカー側決算情報クリア手段と、

ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバックアップされた情報を、印刷及び削除するメーカー側決算情報ユーティリティ手段とを備え、

上記メーカー側決算情報算出手段は、前記第2のメールオーダーセンター登録情報データベース中の指定されたメールオーダーセンターの注文表すべてに対して、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出するメーカー側消費割引料金合計算出手段と、

注文表に記録されているリサイクル割引料金の合計を決算情報として算出するメーカー側リサイクル割引料金合計算出手段と、

発注件数に応じてメールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を決算情報として算出する前記メーカー側仲介料算出手段と、

仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を決算情報として算

出する前記メーカー側発注割引算出手段と、

消費割引料金とリサイクル割引料金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を減算した値を決算情報合計として算出するメーカー側決算情報合計手段とを備える請求項 1 から 9 のいずれか 1 項に記載の消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項 11】 前記メールオーダーセンターサーバーの第 4 の情報処理手段は、サーバー管理者の指示により、前記第 4 の注文表データベース中に登録されている配送手続きの終了していない注文表に対して、注文表に指定されている引き渡し方法に基づき、商品の配送手続きを行う商品配送手続き手段と、

商品配送手続きの終了した注文表に対して、注文表データベース中に配送手続き終了を登録する配送手続き終了登録手段と、

商品配送手続き手段により、在庫残量なしが通知された場合には、サーバー管理者の指示により、前記ポータルサーバーに対して、在庫用の商品の発注を行う在庫商品発注手段とを備え、

該商品配送手続き手段は、受注した注文数に応じて、前記第 4 の商品データベース中の在庫数の更新を行い、在庫数がなくなった場合、メールオーダーセンターのサーバー管理者に在庫残量なしの情報を通知する在庫数管理手段と、

在庫数の更新を受けて、機器メーカーのポータルサーバーに対して、前記第 4 の商品データベース中の更新された商品データを送信する商品データ送信手段と

注文表のオーナー情報に基づき、配送先の郵便番号、住所、氏名をラベル紙に印刷する配送先ラベル印刷手段とを備える請求項 1 から 10 のいずれか 1 項に記載の消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項 12】 前記ポータルサーバーの第 2 の情報処理手段は、上記在庫商品発注手段により発注された在庫用の商品発注を受信する在庫用商品発注受信手段と、

消耗品の商品管理センターサーバーへ、受注した在庫用商品の受注を仲介し注文表を送信する在庫用商品発注仲介手段とを備え、

前記消耗品の商品管理センターサーバーの第 6 の情報処理手段は、該在庫用商

品発注仲介手段による在庫用商品の注文表を受信する在庫用商品注文表受注手段と、

消耗品の商品在庫管理情報が記録される第6の商品在庫管理データベースを更新し、発注依頼のあったメールオーダーセンターへ受注分の在庫用商品を配送する在庫用商品配送手段とを備える請求項1から11のいずれか1項に記載の消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項13】 前記メールオーダーセンターサーバーの第4の情報処理手段は、月ごとの決算日若しくはサーバー管理者の指示により、注文に対する入金を確認された注文表に対して入金確認情報を付加する入金確認情報付加手段と、

月内の決算情報を算出するメールオーダーセンター側決算情報算出手段と、

算出された決算情報を機器メーカーポータルサーバーへ送信するメールオーダーセンター側決算情報送信処理と、

決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い受注注文表の全てを、前記第4の注文表データベース中のバックアップ領域へバックアップするメールオーダーセンター側決算情報バックアップ手段と、該バックアップ手段により決算情報がバックアップされた時点で、月内の受注発行件数および受注注文表をクリアするメールオーダーセンター側決算情報クリア手段と、ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバックアップされた情報を、印刷し、削除するメールオーダーセンター側決算情報ユーティリティ手段とを備え、

上記メールオーダーセンター側決算情報算出手段は、第4の注文表データベース中に登録された月内の受注注文表すべてに対して、入金確認情報が付加されていない未入金注文表の合計を算出する未入金合計算出手段と、

未入金の注文表の一覧を作成する未入金注文表一覧作成手段と、

入金確認情報が付加された入金注文表の商品価格の合計を入金合計として算出する入金合計算出手段と、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出するメールオーダーセンター側消費割引料金合計算出手段と、

注文表に記録されているリサイクル割引料金の合計を決算情報として算出するメールオーダーセンター側リサイクル割引料金合計算出手段と、

発注件数に応じて機器メーカー側に支払う仲介料金を決算情報として算出する

前記メールオーダーセンター側仲介料算出手段と、

仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払われる割引料を決算情報として算出する前記メールオーダーセンター側発注割引算出手段と、

消費割引料金とリサイクル割引料金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を減算した値を決算情報合計として算出するメールオーダーセンター側決算情報合計手段とを備える請求項1から12のいずれか1項に記載の消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項14】 前記通信情報機器の第1の情報処理手段は、消耗品がカートリッジ形式になっており、カートリッジ側にオーナー情報を記録するエリアがある場合には、カートリッジ側の記憶エリアにもオーナー情報を記憶するオーナー情報カートリッジ記憶手段を備え、

前記消耗品のリサイクル工場サーバーの第5の情報処理手段は、前記第5のカートリッジ情報読取り装置により、回収されたカートリッジの記憶領域に記憶されているオーナー情報を読取るカートリッジオーナー情報読取り手段と、

読取ったオーナー情報からメールアドレス情報を取得し、前記第5のオーナー情報管理データベースに登録するオーナー情報管理データベース登録手段と、

リサイクル割引情報として、第5のオーナー情報管理データベース中に登録されているメールアドレス情報と回収カートリッジ情報を、定期的に機器メーカーのポータルサーバーへ送信するリサイクル割引情報送信手段と、

該リサイクル割引情報送信手段により送信処理を行った後、前記第5のオーナー情報管理データベース中の送信済みメールアドレス情報と回収カートリッジ情報を、オーナー情報管理データベース中からクリアするオーナー情報管理データベースクリア手段と、

サーバー管理者の指示により、オーナー情報管理データベース中の内容を表示し、印刷し、削除するオーナー情報管理データベースユーティリティ手段とを備え、

上記オーナー情報管理データベース登録手段は、上記カートリッジオーナー情報読取り手段により読取ったオーナー情報中のメールアドレス情報が、前記第5のオーナー情報管理データベース中に登録されていない場合、回収カートリッジ

情報を 1 とし、メールアドレス情報とともに前記第 5 のオーナー情報管理データベース中に登録する回収カートリッジ情報初期化手段と、

前記第 5 のオーナー情報管理データベース中に登録されている場合には、データベース中の回収カートリッジ情報をカウントアップし更新する回収カートリッジ情報更新手段とを備え、

上記ポータルサーバーの第 2 の情報処理手段は、上記リサイクル割引情報送信手段により送信された、メールアドレス情報と回収カートリッジ情報を受信するリサイクル割引情報受信手段と、

受信したメールアドレス情報と一致する第 2 のメールアドレスデータベース中のメールアドレス情報に対応した回収カートリッジ情報に、受信した回収カートリッジ情報を加算し更新するメールアドレスデータベース更新手段とを備える請求項 1 から 1 3 のいずれか 1 項に記載の消耗品オンラインショッピングシステム

【請求項 1 5】 前記通信情報機器は、消耗品の消費実行と残量検知を行う機能を有する第 1 の電子機器と、

上記オンラインショッピングを行うのに必要な処理を行う機能を有する第 2 の電子機器とを備え、

上記第 1 の電子機器は、前記第 1 の印刷手段と、前記第 1 の消耗品消費実行手段と、前記第 1 の消耗品残量検知手段と、前記第 2 の電子機器との間で必要な情報のやり取りを行うために機器の接続を行う第 1 の電子機器接続手段とを備え、

上記第 2 の電子機器は、前記第 1 の情報処理手段と、第 1 の画面表示手段と、前記第 1 のキー入力／ポインティング手段と、前記第 1 の通信手段と、前記第 1 の電子機器 A との間で必要な情報のやり取りを行うために機器の接続を行う第 2 の電子機器接続手段とを備える請求項 1 から 1 4 のいずれか 1 項に記載の消耗品オンラインショッピングシステム。

【請求項 1 6】 ネットワークを介して、データが送信されるポータルサーバー、行われた取引の決算を行う電子決算サーバー、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー、消耗品のリサイクル工場に設置されたりサイクル工場サーバー及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理

センターサーバーと接続された、消耗品を消費する通信情報機器であって、

通信情報機器における各種情報の処理を行う第 1 の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第 1 の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第 1 のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第 1 の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第 1 の通信手段と、消耗品を消費する処理を実行する第 1 の消耗品消費実行手段と、消耗品の残量を検知する第 1 の消耗品残量検知手段とを備える通信情報機器。

【請求項 1 7】 前記第 1 の情報処理手段は、メールアドレス、郵便番号、住所、氏名及び電話番号のうちの少なくともいずれか 1 つを含むオーナーを識別するための情報を、オーナー情報として機器内の記憶領域に記憶するオーナー情報登録手段と、

メールアドレスについては、メールアドレスが未登録状態の場合、前記ポータルサーバーへ自動接続を行い、前記ポータルサーバーへメールアドレスの取得要求を発行し、ポータルサーバーにより割り当てられ送信されてきたメールアドレスを自動的にオーナー情報のメールアドレスに登録するメールアドレス自動登録手段とを備える請求項 1 6 に記載の通信情報機器。

【請求項 1 8】 前記第 1 の情報処理手段は、前記第 1 の消耗品残量検知手段により消耗品の残量を検知し、一定量を下回る値が検知された場合には残量警告を表示する残量警告手段と、

残量警告が表示された後、注文開始要求通知自動発行モードが ON の場合に、前記ポータルサーバーへ消耗品の注文開始要求通知を自動的に発行する注文開始要求通知自動発行手段と、

注文開始要求通知自動発行モードを ON / OFF 設定する注文開始要求通知自動発効モード設定手段と、

ユーザの指示により注文開始要求通知を前記ポータルサーバーへ発行する注文開始要求発行手段と、

注文開始要求通知の発行により、必要な情報を注文開始情報として前記ポータルサーバーへ送信する注文開始情報送信手段とを備え、

上記注文開始情報送信手段は、記憶領域に蓄積された消耗品の消費量、消耗品の判別を可能とする機器の機種情報、機器内の記憶領域に記憶されているオーナー情報及び機器内の記憶領域で優先指定されたメールオーダーセンターへの接続情報のうちの少なくともいずれか1つを含む注文開始情報を生成する注文開始情報生成手段と、

注文開始情報の生成に際し、必要な情報が欠落されている場合には、欠落された情報の入力を促し、必要な情報の補助入力処理を行う注文開始情報補助入力手段と、

生成された注文開始情報の送信処理を開始する注文開始情報送信開始手段とを備える請求項16又は17に記載の通信情報機器。

【請求項19】 前記第1の情報処理手段は、前記第1の消耗品消費実行手段が動作した後、消耗品の消費量をカウントアップし記憶領域に蓄積する消費量計数手段を備え、

上記注文開始情報送信手段は、該消費量計数手段により計数された消耗品の消費量を参照し、注文開始情報として生成する注文開始情報生成手段を備える請求項18に記載の通信情報機器。

【請求項20】 前記第1の情報処理手段は、送信された注文表を受信する注文表受信手段と、

受信した注文表を画面に表示する注文表表示手段と、

表示された画面上の注文表に必要なデータを入力し、オーダーの発注およびクーポン券の発券指示を行う注文表入力手段と、

オーダーの発注指示がなされた場合に、オーダー発注通知と必要なデータが入力された注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送信するオーダー発注通知手段と、

クーポン券の発券指示がなされた場合に、クーポン券の発券通知と注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送信するクーポン発券通知手段と、

オーダーを取り消すオーダー取り消し手段とを備える請求項16から19のいずれか1項に記載の通信情報機器。

【請求項21】 前記第1の情報処理手段は、

前記注文表表示手段により表示されている注文表の価格情報部にある複数のメールオーダーセンターの中から、特定のメールオーダーセンターを指定し、機器内の記憶領域に指定したメールオーダーセンターを複数登録できるメールオーダーセンター登録手段と、

メールオーダーセンターが登録される機器内の記憶領域であるメールオーダーセンター登録メモリと、

該メールオーダーセンター登録メモリ内に登録されているメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを登録から削除するメールオーダーセンター登録削除手段と、

該メールオーダーセンター登録メモリ内に登録されている複数のメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを優先指定できるメールオーダーセンター指定手段と、

優先指定を解除できるメールオーダーセンター優先解除手段とを備える請求項 2 0 に記載の通信情報機器。

【請求項 2 2】 前記通信情報機器の第 1 の情報処理手段は、送信されたクーポン情報を受信し、機器内の記憶領域に記憶するクーポン情報受信手段と、

操作者の印刷指示により、機器内にあらかじめ記憶されている消費量に応じた割引率に基づき消費量割引額を算出し、該消費量割引額から生成されるクーポン情報と記憶領域内に記憶されているクーポン情報を比較し、割引額の有利なクーポン情報に記憶領域内のクーポン情報を変更するクーポン情報更新手段と、

該記憶領域に記憶されたクーポン情報を印刷手段によりクーポン券として印刷するオンラインクーポン券印刷手段とを備える請求項 1 6 から 2 1 のいずれか 1 項に記載の通信情報機器。

【請求項 2 3】 前記第 1 の情報処理手段は、前記ポータルサーバーから、発注完了通知を受信する発注完了通知受信手段と、

電子決算未承認通知を受信する電子決算未承認通知受信処理と、

それぞれ受信した通知内容を表示するオーダー発注応答通知表示手段とを備える請求項 1 6 から 2 2 のいずれか 1 項に記載の通信情報機器。

【請求項 2 4】 前記第 1 の情報処理手段は、消耗品がカートリッジ形式に

なっており、カートリッジ側にオーナー情報を記録するエリアがある場合には、カートリッジ側の記憶エリアにもオーナー情報を記憶するオーナー情報カートリッジ記憶手段を備える請求項 1 6 から 2 3 のいずれか 1 項に記載の通信情報機器

【請求項 2 5】 消耗品の消費実行と残量検知を行う機能を有する第 1 の電子機器と、

上記オンラインショッピングを行うのに必要な処理を行う機能を有する第 2 の電子機器を備え、

上記第 1 の電子機器は、前記第 1 の印刷手段と、前記第 1 の消耗品消費実行手段と、前記第 1 の消耗品残量検知手段と、前記第 2 の電子機器との間で必要な情報のやり取りを行うために機器の接続を行う第 1 の電子機器接続手段とを備え、

上記第 2 の電子機器は、前記第 1 の情報処理手段と、第 1 の画面表示手段と、前記第 1 のキー入力／ポインティング手段と、前記第 1 の通信手段と、前記第 1 の電子機器との間で必要な情報のやり取りを行うために機器の接続を行う第 2 の電子機器接続手段とを備える請求項 1 6 から 2 4 のいずれか 1 項に記載の通信情報機器。

【請求項 2 6】 ネットワークを介して、消耗品を消耗する通信情報機器、前記通信情報機器において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー、消耗品のリサイクル工場に設置されたりサイクル工場サーバー及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーと接続された、前記通信情報機器からデータが送信されるポータルサーバーであって、

ポータルサーバーにおける各種情報の処理を行う第 2 の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第 2 の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第 2 のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第 2 の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第 2 の通信手段と、ポータルサーバーに接続される通信情報機器のメールアドレスと回収カートリッジ情報が格納されている第 2 のメールアドレスデータベースと、消耗品の引き渡し店舗が

地域別に格納されている第2の引き渡し店舗データベースと、ポータルサーバーと接続され消耗品の発注がなされるメールオーダーセンターの情報が格納されている第2のメールオーダーセンター登録情報データベースと、各メールオーダーセンター毎に個別の商品価格情報が格納されている第2の消耗品価格データベースとを備えるポータルサーバー。

【請求項27】 前記第2の情報処理手段は、通信情報機器のメールアドレス自動登録手段により発行されたメールアドレス取得要求を受けて、第2のメールアドレスデータベースを検索し、登録されていない空きメールアドレスを要求のあった通信情報機器のメールアドレスとして割り当て通知するメールアドレス通知手段と、

メールアドレスの割り当てについては、自動的に空きメールアドレスを割り当てる自動メールアドレス割り当て手段と、

ポータルサーバー管理者による割り当てをサポートするための空きメールアドレス検索手段とを備える請求項26に記載のポータルサーバー。

【請求項28】 前記第2の情報処理手段は、前記第2のキー入力／ポインティング手段を用いたポータルサーバー管理者の入力により、注文表の発注先メールオーダーセンターに関する情報を第2のメールオーダーセンター登録データベースに登録する、メールオーダーセンター情報登録手段と、

第2のメールオーダーセンター登録データベースに登録されている前記消耗品メールオーダーセンターサーバーから、定期的に送信されてくる消耗品商品の価格情報および在庫情報を受信し、第2の消耗品価格データベースを更新する消耗品価格データ登録手段と、

前記第2の消耗品価格データベースの更新に際して、消耗品商品別にジャンル分けされたエリア別に、価格順にソートし、価格情報とメールオーダーセンター名を対応させて記憶する価格情報ソート手段とを備える請求項26又は27に記載のポータルサーバー。

【請求項29】 前記第2の情報処理手段は、通信情報機器側から送信された注文開始情報を受信し、注文開始情報を取得する注文開始情報取得手段と、

取得した注文開始情報中の消耗品の消費量に応じた割引額を算出する消費量割

引算出手段とを備える請求項 2 6 から 2 8 のいずれか 1 項に記載のポータルサーバー。

【請求項 3 0】 前記第 2 の情報処理手段は、前記注文開始情報取得手段により取得された注文開始情報に基づき、注文表を作成する注文表作成手段と、作成された注文表を前記通信情報機器に送信する注文表送信手段とを備え、上記注文表作成手段は、注文表の価格情報部を作成する価格情報部作成手段と

注文表の引き渡し情報部を作成する引き渡し情報部作成手段と、

注文表の電子決算情報部を作成する電子決算情報部作成手段と、

注文表のオーダー発注部を作成するオーダー発注部作成手段とを備え、

上記価格情報作成手段は、注文開始情報中の機種情報に基づき、前記第 2 の消耗品価格データベースを検索し、機種情報に対応した消耗品の価格情報と在庫情報を取得する価格情報取得手段と、

消耗品の消費量に応じた割引情報を算出する前記消費量割引算出手段と、

注文開始情報中のオーナー情報に記述されたメールアドレスに基づき、第 2 のメールアドレスデータベースに格納されている回収カートリッジ数を取得し、回収カートリッジ数に応じた割引情報を算出するリサイクル割引算出手段とを備え

前記第 2 の情報処理手段は、

上記の各手段により得られた、価格情報と在庫情報と消費量割引情報とリサイクル割引情報と注文数設定エリアとにより、各メールオーダーセンター毎の価格情報部を作成し、価格情報取得手段により取出される価格情報を、消耗品価格データベース上で価格順にソートされた順番で取得し、価格情報部を価格によりソートされた状態で作成し、注文開始情報中の前記メールオーダーセンターサーバーへの接続情報に指定がある場合には、指定されたメールオーダーセンターを優先させた注文表の価格情報部を作成し、

上記引き渡し情報部作成手段は、引き渡し方法の指定として、郵送、配送及び店頭引き渡しのうちの少なくともいずれか 1 つを含む引き渡し方法が指定できる指定エリアを作成する引き渡し方法指定エリア作成手段と、

郵送、配送の場合に必要な宛先情報指定エリアを作成する宛先情報指定エリア作成手段と、

店頭引き渡しの場合に必要な引き渡し店舗指定エリアを作成する引き渡し店舗指定エリア作成手段とを備え、

上記の各手段により得られた指定エリアを引き渡し情報部として作成し、

上記宛先情報指定エリアの作成に際しては、宛先情報デフォルト設定手段により、注文開始情報中のオーナー情報に記述されている郵便番号、住所、氏名、電話番号のうちの少なくとも1つがフォルト値として設定され、

上記引き渡し店舗指定エリアの作成に際しては、店舗情報デフォルト設定手段により、郵便番号、住所、電話番号から引き渡し地域を特定し、特定した地域情報から第2の引き渡し店舗データベースを検索し、引き渡し地域で営業している店舗を、デフォルトとして優先的に指定できるような設定が行われ、

第2の引き渡し店舗データベースに関しては、ポータルサーバー管理者の管理により、常に最新のデータが更新され登録され、

上記電子決算情報部作成手段は、前記電子決算サーバーにおいて電子決算を行う際に必要となる認証データを入力するエリアを作成する認証データ入力エリア作成手段を有し、該認証データ入力エリア作成手段により作成された認証データ入力エリアを、電子決算情報部として作成し、

上記オーダー発注部作成手段は、メールオーダーの発注指示の起動が指定できるエリアを作成するオーダー発注指定エリア作成手段と、

クーポン券の発券指示の起動が指定できるエリアを作成するクーポン発券指定エリア作成手段とを備え、

該クーポン発券指定エリア作成手段により作成される指定エリアをオーダー発注部として作成する請求項29に記載のポータルサーバー。

【請求項31】 前記第2の情報処理手段は、

送信されるクーポン発券通知と注文表とを受信するクーポン発券通知受信手段と、

クーポン発券通知と注文表とを受信し、注文表の価格情報部にある消費量割引情報とリサイクル割引情報をもとに、クーポン情報の発券を行うクーポン発券処

理手段と、

発券されたクーポン情報を通信情報機器へ送信するクーポン情報送信手段とを備える請求項 2 6 から 3 0 のいずれか 1 項に記載のポータルサーバー。

【請求項 3 2】 前記第 2 の情報処理手段は、

ポータルサーバー管理者のデータ入力により、各メールオーダーセンターとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割引料の情報を、サーバー内の記憶領域に登録するメーカー側バックマージン登録手段と、

通信情報機器からのオーダー発注通知を受信するオーダー発注通知受信手段と

、
該オーダー発注通知を受けて、注文表に入力されている認証データをもとに承認情報を作成し、前記電子決算サーバーへ送信し、指定されたメールオーダーセンターへの発注商品に対する電子決算の承認依頼を行う電子決算承認依頼手段と

、
前記電子決算サーバーからの承認結果通知情報を受けて、メールオーダーセンターサーバーへの仲介を行う発注依頼仲介手段と、

メールオーダーセンターサーバーからの受注承認通知を受信する受注承認通知受信手段と、

該受注承認通知を受けて、通信情報機器へ発注完了通知を発行する発注完了通知送信手段とを備え、

上記発注依頼仲介手段は、前記電子決算サーバーからの承認結果通知情報により、電子決算が承認された場合には、メールオーダーセンター毎に仲介件数をカウントする仲介件数計数手段と、

該仲介件数計数手段によりカウントされた発注件数を、発注依頼を受けた注文の注文表と共に、第 2 のメールオーダー登録情報データベース中に、メールオーダーセンター毎に登録する発注依頼登録手段と、

発注依頼を受けた注文表をメールオーダーセンターへ送信する発注依頼注文表送信手段と、

電子決算が承認されなかった場合には、電子決算未承認通知を前記第 1 の通信情報機器へ送信する電子決算未承認通知手段とを備え、

前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段は、上記仲介件数計数手段によりカウントされ、上記発注依頼登録手段によりメールオーダー登録情報データベース中に登録されている発注件数に応じてメールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を算出するメーカー側仲介料金算出手段と、

仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を算出するメーカー側発注割引算出手段とを備える請求項26から31のいずれか1項に記載のポータルサーバー。

【請求項33】 前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段は、月ごとの決算日若しくはサーバー管理者の指示により、メールオーダーセンター別に、月内の決算情報を算出するメーカー側決算情報算出手段と、

算出された決算情報を各メールオーダーセンターへ送信するメーカー側決算情報送信手段と、

決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い注文表の全てを、メールオーダーセンター毎に、前記第2のメールオーダーセンター登録情報データベース中のバックアップ領域へバックアップするメーカー側決算情報バックアップ手段と、

該メーカー側決算情報バックアップ手段により決算情報がバックアップされた時点で、所定期間内の注文発行件数および発行注文表をクリアするメーカー側決算情報クリア手段と、

ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバックアップされた情報を、印刷及び削除するメーカー側決算情報ユーティリティ手段とを備え、

上記メーカー側決算情報算出手段は、前記第2のメールオーダーセンター登録情報データベース中の指定されたメールオーダーセンターの注文表すべてに対して、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出するメーカー側消費割引料金合計算出手段と、

注文表に記録されているリサイクル割引料金の合計を決算情報として算出するメーカー側リサイクル割引料金合計算出手段と、

発注件数に応じてメールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を決算情報として算出する前記メーカー側仲介料算出手段と、

仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を決算情報として算

出する前記メーカー側発注割引算出手段と、

消費割引料金とリサイクル割引料金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を減算した値を決算情報合計として算出するメーカー側決算情報合計手段とを備える請求項 2 6 から 3 2 のいずれか 1 項に記載のポータルサーバー。

【請求項 3 4】 前記第 2 の情報処理手段は、上記在庫商品発注手段により発注された在庫用の商品発注を受信する在庫用商品発注受信手段と、

消耗品の商品管理センターサーバーへ、受注した在庫用商品の受注を仲介し注文表を送信する在庫用商品発注仲介手段とを備える請求項 2 6 から 3 3 のいずれか 1 項に記載のポータルサーバー。

【請求項 3 5】 ネットワークを介して、消耗品を消耗する通信情報機器、前記通信情報機器からデータが送信されるポータルサーバー、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー、消耗品のリサイクル工場に設置されたりサイクル工場サーバー及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーと接続された、前記通信情報機器において行われた取引の決算を行う電子決算サーバーであって、

前記通信情報機器上の第 1 の入力手段により入力された認証情報に基づき電子決算を行う第 3 の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第 3 の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第 3 のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第 3 の印刷手段と、電子決算を行うのに必要な情報を通信するための第 3 の通信手段と、電子決算を行うにあたり必要となるデータが格納されている第 3 の電子決算データベースとを備える電子決算サーバー。

【請求項 3 6】 前記第 3 の情報処理手段は、前記ポータルサーバーからの電子決算承認依頼を受けて承認情報を受信する電子決算承認依頼受信手段と、

該承認情報と電子決算データベースに基づき電子決算を行う電子決算手段と、

電子決算の結果を承認結果通知情報としてポータルサーバーへ送信する電子決算承認結果情報通知手段とを備える請求項 3 5 に記載の電子決算サーバー。

【請求項 3 7】 ネットワークを介して、消耗品を消耗する通信情報機器、前記通信情報機器からデータが送信されるポータルサーバー、前記通信情報機器

において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー、消耗品のリサイクル工場に設置されたりサイクル工場サーバー及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーと接続された、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバーであって、

メールオーダーセンターサーバーにおける各種情報の処理を行う第4の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第4の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第4のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第4の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第4の通信手段と、メールオーダーセンターで管理している消耗品の価格や在庫数をはじめメールオーダーを受けるのに必要な商品のデータが格納されている第4の商品データベースと、オーダー依頼のあった顧客の顧客情報が格納されている第4の顧客管理データベースと、オーダーのあった注文表を格納するための第4の注文表データベースとを備えるメールオーダーセンターサーバー。

【請求項38】 前記第4の情報処理手段は、サーバー管理者より入力された、価格、在庫数を始めとして、メールオーダーを受けるのに必要な商品データを、前記第4の商品データベースに格納する商品データ登録手段と、

サーバー管理者の指示により、機器メーカーのポータルサーバーへ、前記第4の商品データベース中の商品データを送信する商品データ送信手段とを備える請求項37に記載のメールオーダーセンターサーバー。

【請求項39】 前記第4の情報処理手段は、各メールオーダーセンターのサーバー管理者のデータ入力により、メーカーとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割引料の情報を、サーバー内の記憶領域に登録するメールオーダーセンター側バックマージン登録手段と、

前記ポータルサーバーからのオーダー発注依頼を受信するオーダー発注依頼注文表受信手段と、

オーダー発注依頼を受注するオーダー受注手段と、

受注した時点で受注承認通知をポータルサーバーへ送信する受注承認通知送信手段とを備え、

上記オーダー受注手段は、前記ポータルサーバーからの発注依頼件数を受注件数としてカウントする受注件数計数手段と、

受注件数計数手段によりカウントされた受注件数を、発注依頼を受けた注文の注文表と共に、第4の注文表データベース中に登録する受注依頼登録手段とを備え、

前記メールオーダーセンターサーバーの第4の情報処理手段は、上記発注件数計数手段によりカウントされ、上記受注依頼登録手段により注文表データベース中に登録されている受注件数に応じて機器メーカーへ支払う仲介料を算出するメールオーダーセンター側仲介料金算出手段と、

受注件数に応じて機器メーカー側から支払われる割引料を算出するメールオーダーセンター側発注割引算出手段とを備える請求項37又は38に記載のメールオーダーセンターサーバー。

【請求項40】 前記第4の情報処理手段は、サーバー管理者の指示により、前記第4の注文表データベース中に登録されている配送手続きの終了していない注文表に対して、注文表に指定されている引き渡し方法に基づき、商品の配送手続きを行う商品配送手続き手段と、

商品配送手続きの終了した注文表に対して、注文表データベース中に配送手続き終了を登録する配送手続き終了登録手段と、

商品配送手続き手段により、在庫残量なしが通知された場合には、サーバー管理者の指示により、前記ポータルサーバーに対して、在庫用の商品の発注を行う在庫商品発注手段とを備え、

該商品配送手続き手段は、受注した注文数に応じて、前記第4の商品データベース中の在庫数の更新を行い、在庫数がなくなった場合、メールオーダーセンターのサーバー管理者に在庫残量なしの情報を通知する在庫数管理手段と、

在庫数の更新を受けて、機器メーカーのポータルサーバーに対して、前記第4の商品データベース中の更新された商品データを送信する商品データ送信手段と

注文表のオーナー情報に基づき、配送先の郵便番号、住所、氏名をラベル紙に印刷する配送先ラベル印刷手段とを備える請求項37から39のいずれか1項に

記載のメールオーダーセンターサーバー。

【請求項41】 前記第4の情報処理手段は、月ごとの決算日若しくはサーバー管理者の指示により、注文に対する入金を確認された注文表に対して入金確認情報を付加する入金確認情報付加手段と、

月内の決算情報を算出するメールオーダーセンター側決算情報算出手段と、

算出された決算情報を機器メーカーポータルサーバーへ送信するメールオーダーセンター側決算情報送信処理と、

決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い受注注文表の全てを、前記第4の注文表データベース中のバックアップ領域へバックアップするメールオーダーセンター側決算情報バックアップ手段と、該メールオーダーセンター側決算情報バックアップ手段により決算情報がバックアップされた時点で、月内の受注発行件数および受注注文表をクリアするメールオーダーセンター側決算情報クリア手段と、ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバックアップされた情報を、印刷し、削除するメールオーダーセンター側決算情報ユーティリティ手段とを備え、

上記メールオーダーセンター側決算情報算出手段は、第4の注文表データベース中に登録された月内の受注注文表すべてに対して、入金確認情報が付加されていない未入金注文表の合計を算出する未入金合計算出手段と、

未入金の注文表の一覧を作成する未入金注文表一覧作成手段と、

入金確認情報が付加された入金注文表の商品価格の合計を入金合計として算出する入金合計算出手段と、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出するメールオーダーセンター側消費割引料金合計算出手段と、

注文表に記録されているリサイクル割引料金の合計を決算情報として算出するメールオーダーセンター側リサイクル割引料金合計算出手段と、

発注件数に応じて機器メーカー側に支払う仲介料金を決算情報として算出する前記メールオーダーセンター側仲介料算出手段と、

仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払われる割引料を決算情報として算出する前記メールオーダーセンター側発注割引算出手段と、

消費割引料金とリサイクル割引料金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を

減算した値を決算情報合計として算出するメールオーダーセンター側決算情報合計手段とを備える請求項37から40のいずれか1項に記載のメールオーダーセンターサーバー。

【請求項42】 ネットワークを介して、消耗品を消耗する通信情報機器、前記通信情報機器からデータが送信されるポータルサーバー、前記通信情報機器において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーと接続された、消耗品のリサイクル工場に設置されたリサイクル工場サーバーであって、

リサイクル工場サーバーにおける各種情報の処理を行う第5の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第5の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第5のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第5の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第5の通信手段と、リサイクル工場に回収されたカートリッジの記憶領域に記憶されているオーナー情報を読み取る第5のカートリッジ情報読取装置と、回収カートリッジ数とオーナー情報をリンクさせて格納されている第5のオーナー情報管理データベースとを備えるリサイクル工場サーバー。

【請求項43】 前記第5の情報処理手段は、前記第5のカートリッジ情報読取り装置により、回収されたカートリッジの記憶領域に記憶されているオーナー情報を読み取るカートリッジオーナー情報読取り手段と、

読取ったオーナー情報からメールアドレス情報を取得し、前記第5のオーナー情報管理データベースに登録するオーナー情報管理データベース登録手段と、

リサイクル割引情報として、第5のオーナー情報管理データベース中に登録されているメールアドレス情報と回収カートリッジ情報を、定期的に機器メーカーのポータルサーバーへ送信するリサイクル割引情報送信手段と、

該リサイクル割引情報送信手段により送信処理を行った後、前記第5のオーナー情報管理データベース中の送信済みメールアドレス情報と回収カートリッジ情報を、オーナー情報管理データベース中からクリアするオーナー情報管理データ

ベースクリア手段と、

サーバー管理者の指示により、オーナー情報管理データベース中の内容を表示し、印刷し、削除するオーナー情報管理データベースユーティリティ手段とを備え、

上記オーナー情報管理データベース登録手段は、上記カートリッジオーナー情報読取り手段により読取ったオーナー情報中のメールアドレス情報が、前記第5のオーナー情報管理データベース中に登録されていない場合、回収カートリッジ情報を1とし、メールアドレス情報とともに前記第5のオーナー情報管理データベース中に登録する回収カートリッジ情報初期化手段と、

前記第5のオーナー情報管理データベース中に登録されている場合には、データベース中の回収カートリッジ情報をカウントアップし更新する回収カートリッジ情報更新手段とを備える請求項42に記載のリサイクル工場サーバー。

【請求項44】 ネットワークを介して、消耗品を消耗する通信情報機器、前記通信情報機器からデータが送信されるポータルサーバー、前記通信情報機器において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー及び消耗品のリサイクル工場に設置されたりサイクル工場サーバーに接続された消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーであって、

商品管理センターサーバーにおける各種情報の処理を行う第6の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第6の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第6のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第6の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第6の通信手段と、消耗品の商品在庫管理情報が記録される第6の商品在庫管理データベースとを備える商品管理センターサーバー。

【請求項45】 前記第6の情報処理手段は、該在庫用商品発注仲介手段による在庫用商品の注文表を受信する在庫用商品注文表受注手段と、

消耗品の商品在庫管理情報が記録される第6の商品在庫管理データベースを更新し、発注依頼のあったメールオーダーセンターへ受注分の在庫用商品を配送す

る在庫用商品配送手段とを備える請求項 4 4 に記載の商品管理センターサーバー

【請求項 4 6】 ネットワークを介して互いに接続された、消耗品を消耗する通信情報機器、前記通信情報機器からデータが送信されるポータルサーバー、前記通信情報機器において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー、消耗品のリサイクル工場に設置されたりサイクル工場サーバー及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーを備える消耗品オンラインショッピングシステムに適用される消耗品オンラインショッピング方法において、

前記通信情報機器における、各種情報の処理を行う第 1 の情報処理工程と、情報処理された情報を画面上に表示する第 1 の画面表示工程と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第 1 のキー入力／ポインティング工程と、情報処理された内容を印刷する第 1 の印刷工程と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第 1 の通信工程と、消耗品を消費する処理を実行する第 1 の消耗品消費実行工程と、消耗品の残量を検知する第 1 の消耗品残量検知工程と、

前記ポータルサーバーにおける、各種情報の処理を行う第 2 の情報処理工程と、情報処理された情報を画面上に表示する第 2 の画面表示工程と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第 2 のキー入力／ポインティング工程と、情報処理された内容を印刷する第 2 の印刷工程と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第 2 の通信工程と、ポータルサーバーに接続される通信情報機器のメールアドレスと回収カートリッジ情報を第 2 のメールアドレスデータベースに格納する第 2 1 の格納工程と、消耗品の引き渡し店舗を地域別に第 2 の引き渡し店舗データベースに格納する第 2 2 の格納工程と、ポータルサーバーと接続され消耗品の発注がなされるメールオーダーセンターの情報を第 2 のメールオーダーセンター登録情報データベースに格納する第 2 3 の格納工程と、各メールオーダーセンター毎に個別の商品価格情報を第 2 の消耗品価格データベースに格納する第 2 4 の格納工程と、

前記電子決算サーバーにおける、前記通信情報機器上の第 1 の入力工程により

入力された認証情報に基づき電子決算を行う第3の情報処理工程と、情報処理された情報を画面上に表示する第3の画面表示工程と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第3のキー入力／ポインティング工程と、情報処理された内容を印刷する第3の印刷工程と、電子決算を行うのに必要な情報を通信するための第3の通信工程と、電子決算を行うにあたり必要となるデータを第3の電子決算データベースに格納する第3の格納工程と、

前記メールオーダーセンターサーバーにおける、各種情報の処理を行う第4の情報処理工程と、情報処理された情報を画面上に表示する第4の画面表示工程と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第4のキー入力／ポインティング工程と、情報処理された内容を印刷する第4の印刷工程と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第4の通信工程と、メールオーダーセンターで管理している消耗品の価格や在庫数をはじめメールオーダーを受けるのに必要な商品のデータを第4の商品データベースに格納する第4-1の格納工程と、オーダー依頼のあった顧客の顧客情報を第4の顧客管理データベースに格納する第4-2の格納工程と、オーダーのあった注文表を第4の注文表データベースに格納する第4-3の格納工程と、

前記リサイクル工場サーバーにおける、各種情報の処理を行う第5の情報処理工程と、情報処理された情報を画面上に表示する第5の画面表示工程と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第5のキー入力／ポインティング工程と、情報処理された内容を印刷する第5の印刷工程と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第5の通信工程と、リサイクル工場に回収されたカートリッジの記憶領域に記憶されているオーナー情報を読取る第5のカートリッジ情報読取工程と、回収カートリッジ数とオーナー情報をリンクさせて格納する第5のオーナー情報管理工程と、

前記商品管理センターサーバーにおける、各種情報の処理を行う第6の情報処理工程と、情報処理された情報を画面上に表示する第6の画面表示工程と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第6のキー入力／ポインティング工程と、情報処理された内容を印刷する第6の

印刷工程と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第6の通信工程と、消耗品の商品在庫管理情報を記録する第6の商品在庫管理工程とを備える消耗品オンラインショッピング方法。

【請求項47】 前記通信情報機器における第1の情報処理工程は、メールアドレス、郵便番号、住所、氏名及び電話番号のうちの少なくともいずれか1つを含むオーナーを識別するための情報を、オーナー情報として機器内の記憶領域に記憶するオーナー情報登録工程と、

メールアドレスについては、メールアドレスが未登録状態の場合、前記ポータルサーバーへ自動接続を行い、前記ポータルサーバーへメールアドレスの取得要求を発行し、ポータルサーバーにより割り当てられ送信されてきたメールアドレスを自動的にオーナー情報のメールアドレスに登録するメールアドレス自動登録工程とを備え、

前記ポータルサーバーにおける第2の情報処理工程は、通信情報機器のメールアドレス自動登録工程により発行されたメールアドレス取得要求を受けて、第2のメールアドレスデータベースを検索し、登録されていない空きメールアドレスを要求のあった通信情報機器のメールアドレスとして割り当て通知するメールアドレス通知工程と、

メールアドレスの割り当てについては、自動的に空きメールアドレスを割り当てる自動メールアドレス割り当て工程と、

ポータルサーバー管理者による割り当てをサポートするための空きメールアドレス検索工程とを備える請求項46に記載の消耗品オンラインショッピング方法。

【請求項48】 前記ポータルサーバーにおける第2の情報処理工程は、前記第2のキー入力／ポインティング工程を用いたポータルサーバー管理者の入力により、注文表の発注先メールオーダーセンターに関する情報を第2のメールオーダーセンター登録データベースに登録する、メールオーダーセンター情報登録工程を備え、

前記メールオーダーセンターサーバーにおける第4の情報処理工程は、サーバー管理者より入力された、価格、在庫数を始めとして、メールオーダーを受ける

のに必要な商品データを、前記第 4 の商品データベースに格納する商品データ登録工程と、

サーバー管理者の指示により、機器メーカーのポータルサーバーへ、前記第 4 の商品データベース中の商品データを送信する商品データ送信工程とを備え、

前記ポータルサーバーにおける第 2 の情報処理工程は、第 2 のメールオーダーセンター登録データベースに登録されている前記メールオーダーセンターサーバーから、定期的に送信されてくる消耗品商品の価格情報および在庫情報を受信し、第 2 の消耗品価格データベースを更新する消耗品価格データ登録工程と、

前記第 2 の消耗品価格データベースの更新に際して、消耗品商品別にジャンル分けされたエリア別に、価格順にソートし、価格情報とメールオーダーセンター名を対応させて記憶する価格情報ソート工程とを備える請求項 4 6 又は 4 7 に記載の消耗品オンラインショッピング方法。

【請求項 4 9】 前記通信情報機器における第 1 の情報処理工程は、前記第 1 の消耗品残量検知工程により消耗品の残量を検知し、一定量を下回る値が検知された場合には残量警告を表示する残量警告工程と、

残量警告が表示された後、注文開始要求通知自動発行モードが ON の場合に、前記ポータルサーバーへ消耗品の注文開始要求通知を自動的に発行する注文開始要求通知自動発行工程と、

注文開始要求通知自動発行モードを ON / OFF 設定する注文開始要求通知自動発効モード設定工程と、

ユーザの指示により注文開始要求通知を前記ポータルサーバーへ発行する注文開始要求発行工程と、

注文開始要求通知の発行により、必要な情報を注文開始情報として前記ポータルサーバーへ送信する注文開始情報送信工程とを備え、

上記注文開始情報送信工程は、記憶領域に蓄積された消耗品の消費量、消耗品の判別を可能とする機器の機種情報、機器内の記憶領域に記憶されているオーナー情報及び機器内の記憶領域で優先指定されたメールオーダーセンターへの接続情報のうちの少なくともいずれか 1 つを含む注文開始情報を生成する注文開始情報生成工程と、

注文開始情報の生成に際し、必要な情報が欠落されている場合には、欠落された情報の入力を促し、必要な情報の補助入力処理を行う注文開始情報補助入力工程と、

生成された注文開始情報の送信処理を開始する注文開始情報送信開始工程とを備える請求項 4 6 から 4 8 のいずれか 1 項に記載の消耗品オンラインショッピング方法。

【請求項 5 0】 前記通信情報機器における第 1 の情報処理工程は、前記第 1 の消耗品消費実行工程が動作した後、消耗品の消費量をカウントアップし記憶領域に蓄積する消費量計数工程を備え、

上記注文開始情報送信工程は、該消費量計数工程により計数された消耗品の消費量を参照し、注文開始情報として生成する注文開始情報生成工程を備え、

前記ポータルサーバーの第 2 の情報処理工程は、通信情報機器側から送信された注文開始情報を受信し、注文開始情報を取得する注文開始情報取得工程と、

取得した注文開始情報中の消耗品の消費量に応じた割引額を算出する消費量割引算出工程とを備える請求項 4 6 から 4 9 のいずれか 1 項に記載の消耗品オンラインショッピング方法。

【請求項 5 1】 前記ポータルサーバーにおける第 2 の情報処理工程は、前記注文開始情報取得工程により取得された注文開始情報に基づき、注文表を作成する注文表作成工程と、

作成された注文表を前記通信情報機器に送信する注文表送信工程とを備え、

上記注文表作成工程は、注文表の価格情報部を作成する価格情報部作成工程と

注文表の引き渡し情報部を作成する引き渡し情報部作成工程と、

注文表の電子決算情報部を作成する電子決算情報部作成工程と、

注文表のオーダー発注部を作成するオーダー発注部作成工程とを備え、

上記価格情報作成工程は、注文開始情報中の機種情報に基づき、前記第 2 の消耗品価格データベースを検索し、機種情報に対応した消耗品の価格情報と在庫情報を取得する価格情報取得工程と、

消耗品の消費量に応じた割引情報を算出する前記消費量割引算出工程と、

注文開始情報中のオーナー情報に記述されたメールアドレスに基づき、第2のメールアドレスデータベースに格納されている回収カートリッジ数を取得し、回収カートリッジ数に応じた割引情報を算出するリサイクル割引算出工程とを備え、

前記第2の情報処理工程は、

上記の各工程により得られた、価格情報と在庫情報と消費量割引情報とリサイクル割引情報と注文数設定エリアとにより、各メールオーダーセンター毎の価格情報部を作成し、価格情報取得工程により取出される価格情報を、消耗品価格データベース上で価格順にソートされた順番で取得し、価格情報部を価格によりソートされた状態で作成し、注文開始情報中の前記メールオーダーセンターサーバーへの接続情報に指定がある場合には、指定されたメールオーダーセンターを優先させた注文表の価格情報部を作成し、

上記引き渡し情報部作成工程は、引き渡し方法の指定として、郵送、配送及び店頭引き渡しのうちの少なくともいずれか1つを含む引き渡し方法が指定できる指定エリアを作成する引き渡し方法指定エリア作成工程と、

郵送、配送の場合に必要な宛先情報指定エリアを作成する宛先情報指定エリア作成工程と、

店頭引き渡しの場合に必要な引き渡し店舗指定エリアを作成する引き渡し店舗指定エリア作成工程とを備え、

上記の各工程により得られた指定エリアを引き渡し情報部として作成し、

上記宛先情報指定エリアの作成に際しては、宛先情報デフォルト設定工程により、注文開始情報中のオーナー情報に記述されている郵便番号、住所、氏名、電話番号のうちの少なくとも1つがフォルト値として設定され、

上記引き渡し店舗指定エリアの作成に際しては、店舗情報デフォルト設定工程により、郵便番号、住所、電話番号から引き渡し地域を特定し、特定した地域情報から第2の引き渡し店舗データベースを検索し、引き渡し地域で営業している店舗を、デフォルトとして優先的に指定できるような設定が行われ、

第2の引き渡し店舗データベースに関しては、ポータルサーバー管理者の管理により、常に最新のデータが更新され登録され、

上記電子決算情報部作成工程は、前記電子決算サーバーにおいて電子決算を行う際に必要となる認証データを入力するエリアを作成する認証データ入力エリア作成工程を有し、該認証データ入力エリア作成工程により作成された認証データ入力エリアを、電子決算情報部として作成し、

上記オーダー発注部作成工程は、メールオーダーの発注指示の起動が指定できるエリアを作成するオーダー発注指定エリア作成工程と、

クーポン券の発券指示の起動が指定できるエリアを作成するクーポン発券指定エリア作成工程とを備え、

該クーポン発券指定エリア作成工程により作成される指定エリアをオーダー発注部として作成し、

前記通信情報機器の第 1 の情報処理工程は、上記注文表送信工程により送信された注文表を受信する注文表受信工程と、

受信した注文表を画面に表示する注文表表示工程と、

表示された画面上の注文表に必要なデータを入力し、オーダーの発注およびクーポン券の発券指示を行う注文表入力工程と、

オーダーの発注指示がなされた場合に、オーダー発注通知と必要なデータが入力された注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送信するオーダー発注通知工程と、

クーポン券の発券指示がなされた場合に、クーポン券の発券通知と注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送信するクーポン発券通知工程と、

オーダーを取り消すオーダー取り消し工程とを備える請求項 5 0 に記載の消耗品オンラインショッピング方法。

【請求項 5 2】 前記ポータルサーバーにおける第 2 の情報処理工程は、

前記クーポン発券通知工程により送信されるクーポン発券通知と注文表とを受信するクーポン発券通知受信工程と、

クーポン発券通知と注文表とを受信し、注文表の価格情報部にある消費量割引情報とリサイクル割引情報をもとに、クーポン情報の発券を行うクーポン発券処理工程と、

発券されたクーポン情報を通信情報機器へ送信するクーポン情報送信工程とを

備え、

前記通信情報機器の第1の情報処理工程は、上記クーポン情報送信工程により送信されたクーポン情報を受信し、機器内の記憶領域に記憶するクーポン情報受信工程と、

操作者の印刷指示により、機器内にあらかじめ記憶されている消費量に応じた割引率に基づき消費量割引額を算出し、該消費量割引額から生成されるクーポン情報と記憶領域内に記憶されているクーポン情報を比較し、割引額の有利なクーポン情報に記憶領域内のクーポン情報を変更するクーポン情報更新工程と、

該記憶領域に記憶されたクーポン情報を印刷工程によりクーポン券として印刷するオンラインクーポン券印刷工程とを備える請求項51に記載の消耗品オンラインショッピング方法。

【請求項53】 前記通信情報機器における第1の情報処理工程は、

前記注文表表示工程により表示されている注文表の価格情報部にある複数のメールオーダーセンターの中から、特定のメールオーダーセンターを指定し、機器内の記憶領域に指定したメールオーダーセンターを複数登録できるメールオーダーセンター登録工程と、

メールオーダーセンターが登録される機器内の記憶領域であるメールオーダーセンター登録メモリと、

該メールオーダーセンター登録メモリ内に登録されているメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを登録から削除するメールオーダーセンター登録削除工程と、

該メールオーダーセンター登録メモリ内に登録されている複数のメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを優先指定できるメールオーダーセンター指定工程と、

優先指定を解除できるメールオーダーセンター優先解除工程とを備える請求項51又は52に記載の消耗品オンラインショッピング方法。

【請求項54】 前記ポータルサーバーの第2の情報処理工程は、

ポータルサーバー管理者のデータ入力により、各メールオーダーセンターとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割引料の情報を、サー

バー内の記憶領域に登録するメーカー側バックマージン登録工程と、

通信情報機器からのオーダー発注通知を受信するオーダー発注通知受信工程と

、
該オーダー発注通知を受けて、注文表に入力されている認証データをもとに承認情報を作成し、前記電子決算サーバーへ送信し、指定されたメールオーダーセンターへの発注商品に対する電子決算の承認依頼を行う電子決算承認依頼工程と

、
前記電子決算サーバーからの承認結果通知情報を受けて、メールオーダーセンターサーバーへの仲介を行う発注依頼仲介工程と、

メールオーダーセンターサーバーからの受注承認通知を受信する受注承認通知受信工程と、

該受注承認通知を受けて、通信情報機器へ発注完了通知を発行する発注完了通知送信工程とを備え、

上記発注依頼仲介工程は、前記電子決算サーバーからの承認結果通知情報により、電子決算が承認された場合には、メールオーダーセンター毎に仲介件数をカウントする仲介件数計数工程と、

該仲介件数計数工程によりカウントされた発注件数を、発注依頼を受けた注文の注文表と共に、第2のメールオーダー登録情報データベース中に、メールオーダーセンター毎に登録する発注依頼登録工程と、

発注依頼を受けた注文表をメールオーダーセンターへ送信する発注依頼注文表送信工程と、

電子決算が承認されなかった場合には、電子決算未承認通知を前記第1の通信情報機器へ送信する電子決算未承認通知工程とを備え、

前記ポータルサーバーの第2の情報処理工程は、上記仲介件数計数工程によりカウントされ、上記発注依頼登録工程によりメールオーダー登録情報データベース中に登録されている発注件数に応じてメールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を算出するメーカー側仲介料金算出工程と、

仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を算出するメーカー側発注割引算出工程とを備え、

前記電子決算サーバーにおける第3の情報処理工程は、前記ポータルサーバーからの電子決算承認依頼を受けて承認情報を受信する電子決算承認依頼受信工程と、

該承認情報と電子決算データベースに基づき電子決算を行う電子決算工程と、
電子決算の結果を承認結果通知情報としてポータルサーバーへ送信する電子決算承認結果情報通知工程とを備え、

前記通信情報機器における第1の情報処理工程は、前記ポータルサーバーから、発注完了通知を受信する発注完了通知受信工程と、

電子決算未承認通知を受信する電子決算未承認通知受信処理と、

それぞれ受信した通知内容を表示するオーダー発注応答通知表示工程とを備え、

前記メールオーダーセンターサーバーにおける第4の情報処理工程は、各メールオーダーセンターのサーバー管理者のデータ入力により、メーカーとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割引料の情報を、サーバー内の記憶領域に登録するメールオーダーセンター側バックマージン登録工程と、

前記ポータルサーバーからのオーダー発注依頼を受信するオーダー発注依頼注文表受信工程と、

オーダー発注依頼を受注するオーダー受注工程と、

受注した時点で受注承認通知をポータルサーバーへ送信する受注承認通知送信工程とを備え、

上記オーダー受注工程は、前記ポータルサーバーからの発注依頼件数を受注件数としてカウントする受注件数計数工程と、

受注件数計数工程によりカウントされた受注件数を、発注依頼を受けた注文の注文表と共に、第4の注文表データベース中に登録する受注依頼登録工程とを備え、

前記メールオーダーセンターサーバーにおける第4の情報処理工程は、上記発注件数計数工程によりカウントされ、上記受注依頼登録工程により注文表データベース中に登録されている受注件数に応じて機器メーカーへ支払う仲介料を算出するメールオーダーセンター側仲介料金算出工程と、

受注件数に応じて機器メーカー側から支払われる割引料を算出するメールオーダーセンター側発注割引算出工程とを備える請求項 4 6 から 5 3 のいずれか 1 項に記載の消耗品オンラインショッピング方法。

【請求項 5 5】 前記ポータルサーバーにおける第 2 の情報処理工程は、月ごとの決算日若しくはサーバー管理者の指示により、メールオーダーセンター別に、月内の決算情報を算出するメーカー側決算情報算出工程と、

算出された決算情報を各メールオーダーセンターへ送信するメーカー側決算情報送信工程と、

決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い注文表の全てを、メールオーダーセンター毎に、前記第 2 のメールオーダーセンター登録情報データベース中のバックアップ領域へバックアップするメーカー側決算情報バックアップ工程と、

該メーカー側決算情報バックアップ工程により決算情報がバックアップされた時点で、所定期間内の注文発行件数および発行注文表をクリアするメーカー側決算情報クリア工程と、

ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバックアップされた情報を、印刷及び削除するメーカー側決算情報ユーティリティ手段とを備え、

上記メーカー側決算情報算出工程は、前記第 2 のメールオーダーセンター登録情報データベース中の指定されたメールオーダーセンターの注文表すべてに対して、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出するメーカー側消費割引料金合計算出工程と、

注文表に記録されているリサイクル割引料金の合計を決算情報として算出するメーカー側リサイクル割引料金合計算出工程と、

発注件数に応じてメールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を決算情報として算出する前記メーカー側仲介料算出工程と、

仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を決算情報として算出する前記メーカー側発注割引算出工程と、

消費割引料金とリサイクル割引料金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を減算した値を決算情報合計として算出するメーカー側決算情報合計工程とを備える請求項 4 6 から 5 4 のいずれか 1 項に記載の消耗品オンラインショッピング方

法。

【請求項 5 6】 前記メールオーダーセンターサーバーにおける第 4 の情報処理工程は、サーバー管理者の指示により、前記第 4 の注文表データベース中に登録されている配送手続きの終了していない注文表に対して、注文表に指定されている引き渡し方法に基づき、商品の配送手続きを行う商品配送手続き工程と、

商品配送手続きの終了した注文表に対して、注文表データベース中に配送手続き終了を登録する配送手続き終了登録工程と、

商品配送手続き工程により、在庫残量なしが通知された場合には、サーバー管理者の指示により、前記ポータルサーバーに対して、在庫用の商品の発注を行う在庫商品発注工程とを備え、

該商品配送手続き工程は、受注した注文数に応じて、前記第 4 の商品データベース中の在庫数の更新を行い、在庫数がなくなった場合、メールオーダーセンターのサーバー管理者に在庫残量なしの情報を通知する在庫数管理工程と、

在庫数の更新を受けて、機器メーカーのポータルサーバーに対して、前記第 4 の商品データベース中の更新された商品データを送信する商品データ送信工程と、

注文表のオーナー情報に基づき、配送先の郵便番号、住所、氏名をラベル紙に印刷する配送先ラベル印刷工程とを備える請求項 4 6 から 5 5 のいずれか 1 項に記載の消耗品オンラインショッピング方法。

【請求項 5 7】 前記ポータルサーバーにおける第 2 の情報処理工程は、上記在庫商品発注工程により発注された在庫用の商品発注を受信する在庫用商品発注受信工程と、

消耗品の商品管理センターサーバーへ、受注した在庫用商品の受注を仲介し注文表を送信する在庫用商品発注仲介工程とを備え、

前記消耗品の商品管理センターサーバーにおける第 6 の情報処理工程は、該在庫用商品発注仲介工程による在庫用商品の注文表を受信する在庫用商品注文表受注工程と、

消耗品の商品在庫管理情報が記録される第 6 の商品在庫管理データベースを更新し、発注依頼のあったメールオーダーセンターへ受注分の在庫用商品を配送す

る在庫用商品配送工程とを備える請求項46から56のいずれか1項に記載の消耗品オンラインショッピング方法。

【請求項58】 前記メールオーダーセンターサーバーにおける第4の情報処理工程は、月ごとの決算日若しくはサーバー管理者の指示により、注文に対する入金を確認された注文表に対して入金確認情報を付加する入金確認情報付加工程と、

月内の決算情報を算出するメールオーダーセンター側決算情報算出工程と、

算出された決算情報を機器メーカーポータルサーバーへ送信するメールオーダーセンター側決算情報送信処理と、

決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い受注注文表の全てを、前記第4の注文表データベース中のバックアップ領域へバックアップするメールオーダーセンター側決算情報バックアップ工程と、該バックアップ工程により決算情報がバックアップされた時点で、月内の受注発行件数および受注注文表をクリアするメールオーダーセンター側決算情報クリア工程と、ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバックアップされた情報を、印刷し、削除するメールオーダーセンター側決算情報ユーティリティ工程とを備え、

上記メールオーダーセンター側決算情報算出手段は、第4の注文表データベース中に登録された月内の受注注文表すべてに対して、入金確認情報が付加されていない未入金注文表の合計を算出する未入金合計算出工程と、

未入金の注文表の一覧を作成する未入金注文表一覧作成工程と、

入金確認情報が付加された入金注文表の商品価格の合計を入金合計として算出する入金合計算出工程と、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出するメールオーダーセンター側消費割引料金合計算出工程と、

注文表に記録されているリサイクル割引料金の合計を決算情報として算出するメールオーダーセンター側リサイクル割引料金合計算出工程と、

発注件数に応じて機器メーカー側に支払う仲介料金を決算情報として算出する前記メールオーダーセンター側仲介料算出工程と、

仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払われる割引料を決算情報として算出する前記メールオーダーセンター側発注割引算出工程と、

消費割引料金とリサイクル割引料金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を減算した値を決算情報合計として算出するメールオーダーセンター側決算情報合計工程とを備える請求項 4 6 から 5 7 のいずれか 1 項に記載の消耗品オンラインショッピング方法。

【請求項 5 9】 前記通信情報機器の第 1 における情報処理工程は、消耗品がカートリッジ形式になっており、カートリッジ側にオーナー情報を記録するエリアがある場合には、カートリッジ側の記憶エリアにもオーナー情報を記憶するオーナー情報カートリッジ記憶工程を備え、

前記消耗品のリサイクル工場サーバーにおける第 5 の情報処理工程は、前記第 5 のカートリッジ情報読取り装置により、回収されたカートリッジの記憶領域に記憶されているオーナー情報を読取るカートリッジオーナー情報読取り工程と、

読取ったオーナー情報からメールアドレス情報を取得し、前記第 5 のオーナー情報管理データベースに登録するオーナー情報管理データベース登録工程と、

リサイクル割引情報として、第 5 のオーナー情報管理データベース中に登録されているメールアドレス情報と回収カートリッジ情報を、定期的に機器メーカーのポータルサーバーへ送信するリサイクル割引情報送信工程と、

該リサイクル割引情報送信工程により送信処理を行った後、前記第 5 のオーナー情報管理データベース中の送信済みメールアドレス情報と回収カートリッジ情報を、オーナー情報管理データベース中からクリアするオーナー情報管理データベースクリア工程と、

サーバー管理者の指示により、オーナー情報管理データベース中の内容を表示し、印刷し、削除するオーナー情報管理データベースユーティリティ工程とを備え、

上記オーナー情報管理データベース登録工程は、上記カートリッジオーナー情報読取り工程により読取ったオーナー情報中のメールアドレス情報が、前記第 5 のオーナー情報管理データベース中に登録されていない場合、回収カートリッジ情報を 1 とし、メールアドレス情報とともに前記第 5 のオーナー情報管理データベース中に登録する回収カートリッジ情報初期化工程と、

前記第 5 のオーナー情報管理データベース中に登録されている場合には、デー

データベース中の回収カートリッジ情報をカウントアップし更新する回収カートリッジ情報更新工程とを備え、

上記ポータルサーバーの第2の情報処理工程は、上記リサイクル割引情報送信工程により送信された、メールアドレス情報と回収カートリッジ情報を受信するリサイクル割引情報受信工程と、

受信したメールアドレス情報と一致する第2のメールアドレスデータベース中のメールアドレス情報に対応した回収カートリッジ情報に、受信した回収カートリッジ情報を加算し更新するメールアドレスデータベース更新工程とを備える請求項46から58のいずれか1項に記載の消耗品オンラインショッピング方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、消耗品の残量検知が行える通信情報機器と、ネットワークを介して接続される各種サーバーとの構成により、消耗品の注文をオンラインにより行う消耗品オンラインショッピングシステム、通信情報機器、ポータルサーバー、電子決算サーバー、メールオーダーセンターサーバー、リサイクル工場サーバー、商品管理センターサーバー及び消耗品オンラインショッピング方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来この種の技術分野では、プリンタ、ファクシミリ、コピー機など、印刷機能を備えた電子機器において、インクやトナーといった消耗品の残量を検知し、残量警告や残量エラーなどのエラーメッセージを使用者に通知するという処理が行われていた。

【0003】

この通知を受けて使用者は、お店へ行くか電話で注文することにより、消耗品の購入を行っていた。

【0004】

また、近年、インターネットの普及により、ネットワークを介したオンラインショッピングによる購入形態が増えており、インターネットを利用したオンライ

ンサービスは、さらに増えていくと予測されている。

【 0 0 0 5 】

こうした技術の流れに鑑み、本発明が属する技術分野においては、オンラインサービスを利用した場合の、ユーザーメリット、企業メリットをどう打ち出していくかが、今後の技術開発の中心課題になっていくと考えられる。

【 0 0 0 6 】

現在までのところ、消耗品の購入に関する先行技術としては、消耗品の購入における型番調べ等の作業を不要とする発明「電子機器、電子機器の制御方法および記録媒体ならびに電子機器システム」（特開平 1 0 - 3 0 9 8 5 1 号公報）がある。

【 0 0 0 7 】

この技術は、印刷手段の消耗品であるインクの残量を検知し、所定値より小さいと判定した時点で、インクカートリッジ内のインクが不足しているとみなし、インクカートリッジの型番等の消耗品情報が記入された帳票を印刷することにより、ユーザーは注文する個数等を帳票に記入するだけで、消耗品の発注が行えるようにするものであり、消耗品の購入を、煩わしい作業なしに容易に行えるようにしたことを目的としたものである。

【 0 0 0 8 】

また、この技術は、第 2 実施形態において、インクカートリッジのインクがなくなる直前に、そのインクカートリッジを特定する識別情報が含まれたメッセージを、ネットワークを介して消耗品の供給元サーバーに送信することで、サーバー内に格納された消耗品情報を読み込むことができ、消耗品の供給元から常に、最新の注文表を取出せることも示し、目的の実現を図っている。

【 0 0 0 9 】

また、この技術は、注文表をディスプレイに表示させ、ネットワーク上に注文データを転送させる構成をとることにより、オンラインによる消耗品の発注も可能になることも示し、目的の実現を図っている。

【 0 0 1 0 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来技術においては、消耗品の購入に際して発生するユーザーの手間をどう省くかという課題に対してのみしか解決されておらず、上記先行技術（特開平 1 0 - 3 0 9 8 5 1 号公報）においても、オンラインによる消耗品の購入は、購入手段がオンラインになっただけで、当該技術の目的は、購入に際するユーザーの手間を軽減させるという目的の域を越えるものではなく、ユーザーメリットの一部を提供できるにすぎないものとなっている。

【 0 0 1 1 】

本発明は上記事情に鑑みなされたもので、その目的は、オンラインショッピングを利用することにより得られる数多くのメリットを提供することが可能な消耗品オンラインショッピングシステム、通信情報機器、ポータルサーバー、電子決算サーバー、メールオーダーセンターサーバー、リサイクル工場サーバー、商品管理センターサーバー及び消耗品オンラインショッピング方法を提供することにある。

【 0 0 1 2 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムは、例えば図 1 から図 7 に示されるように、ネットワーク 1 0 0 を介して互いに接続された、消耗品を消耗する通信情報機器 1 1 0、前記通信情報機器 1 1 0 からデータが送信されるポータルサーバー 1 2 0、前記通信情報機器 1 1 0 において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー 1 3 0、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー 1 4 0、消耗品のリサイクル工場に設置されたリサイクル工場サーバー 1 5 0 及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバー 1 6 0 を備える消耗品オンラインショッピングシステムにおいて、前記通信情報機器 1 1 0 は、通信情報機器 1 1 0 における各種情報の処理を行う第 1 の情報処理手段 1 1 1 と、情報処理された情報を画面上に表示する第 1 の画面表示手段 1 1 2 と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第 1 のキー入力／ポインティング手段 1 1 3 と、情報処理された内容を印刷する第 1 の印刷手段 1 1 4 と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第 1 の通信手段 1 1 5 と、消

耗品を消費する処理を実行する第1の消耗品消費実行手段116と、消耗品の残量を検知する第1の消耗品残量検知手段117とを備え、前記ポータルサーバー120は、ポータルサーバー120における各種情報の処理を行う第2の情報処理手段121と、情報処理された情報を画面上に表示する第2の画面表示手段122と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第2のキー入力／ポインティング手段123と、情報処理された内容を印刷する第2の印刷手段124と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第2の通信手段125と、ポータルサーバーに接続される通信情報機器のメールアドレスと回収カートリッジ情報が格納されている第2のメールアドレスデータベース126と、消耗品の引き渡し店舗が地域別に格納されている第2の引き渡し店舗データベース127と、ポータルサーバーと接続され消耗品の発注がなされるメールオーダーセンターの情報が格納されている第2のメールオーダーセンター登録情報データベース128と、各メールオーダーセンター毎に個別の商品価格情報が格納されている第2の消耗品価格データベース129とを備え、前記電子決算サーバー130は、前記通信情報機器上の第1の入力手段により入力された認証情報に基づき電子決算を行う第3の情報処理手段131と、情報処理された情報を画面上に表示する第3の画面表示手段132と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第3のキー入力／ポインティング手段133と、情報処理された内容を印刷する第3の印刷手段134と、電子決算を行うのに必要な情報を通信するための第3の通信手段135と、電子決算を行うにあたり必要となるデータが格納されている第3の電子決算データベース136とを備え、前記メールオーダーセンターサーバー140は、メールオーダーセンターサーバーにおける各種情報の処理を行う第4の情報処理手段141と、情報処理された情報を画面上に表示する第4の画面表示手段142と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第4のキー入力／ポインティング手段143と、情報処理された内容を印刷する第4の印刷手段144と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第4の通信手段145と、メールオーダーセンターで管理している消耗品の価格や在庫数をはじめメールオーダーを受けるのに必要な

商品のデータが格納されている第4の商品データベース146と、オーダー依頼のあった顧客の顧客情報が格納されている第4の顧客管理データベース147と、オーダーのあった注文表を格納するための第4の注文表データベース148とを備え、前記リサイクル工場サーバー150は、リサイクル工場サーバーにおける各種情報の処理を行う第5の情報処理手段151と、情報処理された情報を画面上に表示する第5の画面表示手段152と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第5のキー入力／ポインティング手段153と、情報処理された内容を印刷する第5の印刷手段154と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第5の通信手段155と、リサイクル工場に回収されたカートリッジの記憶領域に記憶されているオーナー情報を読み取る第5のカートリッジ情報読取装置156と、回収カートリッジ数とオーナー情報をリンクさせて格納されている第5のオーナー情報管理データベース157とを備え、前記商品管理センターサーバー160は、商品管理センターサーバーにおける各種情報の処理を行う第6の情報処理手段161と、情報処理された情報を画面上に表示する第6の画面表示手段162と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第6のキー入力／ポインティング手段163と、情報処理された内容を印刷する第6の印刷手段164と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第6の通信手段165と、消耗品の商品在庫管理情報が記録される第6の商品在庫管理データベース166とを備える。

【0013】

また、図8及び図9に示されるように、前記通信情報機器の第1の情報処理手段111は、メールアドレス、郵便番号、住所、氏名及び電話番号のうちの少なくともいずれか1つを含むオーナーを識別するための情報を、オーナー情報として機器内の記憶領域212に記憶するオーナー情報登録手段211と、メールアドレスについては、メールアドレスが未登録状態の場合、前記ポータルサーバーへ自動接続を行い、前記ポータルサーバーへメールアドレスの取得要求を発行し、ポータルサーバーにより割り当てられ送信されてきたメールアドレスを自動的にオーナー情報のメールアドレスに登録するメールアドレス自動登録手段213

とを備え、前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段121は、通信情報機器のメールアドレス自動登録手段213により発行されたメールアドレス取得要求を受けて、第2のメールアドレスデータベース126を検索し、登録されていない空きメールアドレスを要求のあった通信情報機器のメールアドレスとして割り当て通知するメールアドレス通知手段221と、メールアドレスの割り当てについては、自動的に空きメールアドレスを割り当てる自動メールアドレス割り当て手段222と、ポータルサーバー管理者による割り当てをサポートするための空きメールアドレス検索手段223とを備える。

【0014】

また、図10から図12に示されるように、前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段121は、前記第2のキー入力/ポインティング手段123を用いたポータルサーバー管理者の入力により、注文表の発注先メールオーダーセンターに関する情報を第2のメールアドレスデータベース126に登録する、メールオーダーセンター情報登録手段311を備え、前記消耗品メールオーダーセンターサーバーの第4の情報処理手段141は、サーバー管理者より入力された、価格、在庫数を始めとして、メールオーダーを受けるのに必要な商品データを、前記第4の商品データベース146に格納する商品データ登録手段321と、サーバー管理者の指示により、機器メーカーのポータルサーバーへ、前記第4の商品データベース146中の商品データを送信する商品データ送信手段322とを備え、前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段121は、第2のメールアドレスデータベース126に登録されている前記消耗品メールオーダーセンターサーバー140から、定期的には送信されてくる消耗品商品の価格情報および在庫情報を受信し、第2の消耗品価格データベース129を更新する消耗品価格データ登録手段331と、前記第2の消耗品価格データベース129の更新に際して、消耗品商品別にジャンル分けされたエリア別に、価格順にソートし、価格情報とメールオーダーセンター名を対応させて記憶する価格情報ソート手段332とを備える。

【0015】

また、図13及び図14に示されるように、前記通信情報機器の第1の情報処

理手段111は、前記第1の消耗品残量検知手段117により消耗品の残量を検知し、一定量を下回る値が検知された場合には残量警告を表示する残量警告手段411と、残量警告が表示された後、注文開始要求通知自動発行モードがONの場合に、前記ポータルサーバー120へ消耗品の注文開始要求通知を自動的に発行する注文開始要求通知自動発行手段412と、注文開始要求通知自動発行モードをON/OFF設定する注文開始要求通知自動発効モード設定手段413と、ユーザの指示により注文開始要求通知を前記ポータルサーバーへ発行する注文開始要求発行手段414と、注文開始要求通知の発行により、必要な情報を注文開始情報として前記ポータルサーバー120へ送信する注文開始情報送信手段415とを備え、上記注文開始情報送信手段415は、記憶領域に蓄積された消耗品の消費量、消耗品の判別を可能とする機器の機種情報、機器内の記憶領域に記憶されているオーナー情報及び機器内の記憶領域で優先指定されたメールオーダーセンターへの接続情報のうちの少なくともいずれか1つを含む注文開始情報を生成する注文開始情報生成手段421と、注文開始情報の生成に際し、必要な情報が欠落されている場合には、欠落された情報の入力を促し、必要な情報の補助入力処理を行う注文開始情報補助入力手段422と、生成された注文開始情報の送信処理を開始する注文開始情報送信開始手段423とを備える。

【0016】

また、図15及び図16に示されるように、前記通信情報機器の第1の情報処理手段111は、前記第1の消耗品消費実行手段116が動作した後、消耗品の消費量をカウントアップし記憶領域に蓄積する消費量計数手段511を備え、上記注文開始情報送信手段415は、該消費量計数手段511により計数された消耗品の消費量を参照し、注文開始情報として生成する注文開始情報生成手段421を備え、前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段121は、通信情報機器側から送信された注文開始情報を受信し、注文開始情報を取得する注文開始情報取得手段521と、取得した注文開始情報中の消耗品の消費量に応じた割引額を算出する消費量割引算出手段522とを備える。

【0017】

また、図17から図23に示されるように、前記ポータルサーバーの第2の情

報処理手段121は、前記注文開始情報取得手段521により取得された注文開始情報に基づき、注文表を作成する注文表作成手段611と、作成された注文表を前記通信情報機器に送信する注文表送信手段612とを備え、上記注文表作成手段611は、注文表の価格情報部を作成する価格情報部作成手段621と、注文表の引き渡し情報部を作成する引き渡し情報部作成手段622と、注文表の電子決算情報部を作成する電子決算情報部作成手段623と、注文表のオーダー発注部を作成するオーダー発注部作成手段624とを備え、上記価格情報作成手段621は、注文開始情報中の機種情報に基づき、前記第2の消耗品価格データベース129を検索し、機種情報に対応した消耗品の価格情報と在庫情報を取得する価格情報取得手段631と、消耗品の消費量に応じた割引情報を算出する前記消費量割引算出手段522と、注文開始情報中のオーナー情報に記述されたメールアドレスに基づき、第2のメールアドレスデータベース126に格納されている回収カートリッジ数を取得し、回収カートリッジ数に応じた割引情報を算出するリサイクル割引算出手段632とを備え、前記第2の情報処理手段121は、上記の各手段により得られた、価格情報と在庫情報と消費量割引情報とリサイクル割引情報と注文数設定エリアとにより、各メールオーダーセンター毎の価格情報部を作成し、価格情報取得手段631により取出される価格情報を、消耗品価格データベース上で価格順にソートされた順番で取得し、価格情報部を価格によりソートされた状態で作成し、注文開始情報中の前記メールオーダーセンターサーバーへの接続情報に指定がある場合には、指定されたメールオーダーセンターを優先させた注文表の価格情報部を作成し、上記引き渡し情報部作成手段622は、引き渡し方法の指定として、郵送、配送及び店頭引き渡しのうちの少なくともいずれか1つを含む引き渡し方法が指定できる指定エリアを作成する引き渡し方法指定エリア作成手段641と、郵送、配送の場合に必要な宛先情報指定エリアを作成する宛先情報指定エリア作成手段642と、店頭引き渡しの場合に必要な引き渡し店舗指定エリアを作成する引き渡し店舗指定エリア作成手段643とを備え、上記の各手段により得られた指定エリアを引き渡し情報部として作成し、上記宛先情報指定エリアの作成に際しては、宛先情報デフォルト設定手段644により、注文開始情報中のオーナー情報に記述されている郵便番号

、住所、氏名、電話番号のうちの少なくとも1つがフォルト値として設定され、上記引き渡し店舗指定エリアの作成に際しては、店舗情報デフォルト設定手段645により、郵便番号、住所、電話番号から引き渡し地域を特定し、特定した地域情報から第2の引き渡し店舗データベース127を検索し、引き渡し地域で営業している店舗を、デフォルトとして優先的に指定できるような設定が行われ、第2の引き渡し店舗データベース127に関しては、ポータルサーバー管理者の管理により、常に最新のデータが更新され登録され、上記電子決算情報部作成手段623は、前記電子決算サーバーにおいて電子決算を行う際に必要となる認証データを入力するエリアを作成する認証データ入力エリア作成手段651を有し、該認証データ入力エリア作成手段651により作成された認証データ入力エリアを、電子決算情報部として作成し、上記オーダー発注部作成手段624は、メールオーダーの発注指示の起動が指定できるエリアを作成するオーダー発注指定エリア作成手段661と、クーポン券の発券指示の起動が指定できるエリアを作成するクーポン発券指定エリア作成手段662とを備え、該クーポン発券指定エリア作成手段662により作成される指定エリアをオーダー発注部として作成し、前記通信情報機器の第1の情報処理手段111は、上記注文表送信手段612により送信された注文表を受信する注文表受信手段671と、受信した注文表を画面に表示する注文表表示手段672と、表示された画面上の注文表に必要なデータを入力し、オーダーの発注およびクーポン券の発券指示を行う注文表入力手段673と、オーダーの発注指示がなされた場合に、オーダー発注通知と必要なデータが入力された注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送信するオーダー発注通知手段674と、クーポン券の発券指示がなされた場合に、クーポン券の発券通知と注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送信するクーポン発券通知手段675と、オーダーを取り消すオーダー取り消し手段676とを備える。

【0018】

また、図24及び図25に示されるように、前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段121は、前記クーポン発券通知手段675により送信されるクーポン発券通知と注文表とを受信するクーポン発券通知受信手段711と、クーポン

発券通知と注文表とを受信し、注文表の価格情報部にある消費量割引情報とリサイクル割引情報をもとに、クーポン情報の発券を行うクーポン発券処理手段 7 1 2 と、発券されたクーポン情報を通信情報機器 1 1 0 へ送信するクーポン情報送信手段 7 1 3 とを備え、前記通信情報機器の第 1 の情報処理手段 1 1 1 は、上記クーポン情報送信手段 7 1 3 により送信されたクーポン情報を受信し、機器内の記憶領域に記憶するクーポン情報受信手段 7 2 1 と、操作者の印刷指示により、機器内にあらかじめ記憶されている消費量に応じた割引率に基づき消費量割引額を算出し、該消費量割引額から生成されるクーポン情報と記憶領域内に記憶されているクーポン情報を比較し、割引額の有利なクーポン情報に記憶領域内のクーポン情報を変更するクーポン情報更新手段 7 2 2 と、該記憶領域に記憶されたクーポン情報を印刷手段によりクーポン券として印刷するオンラインクーポン券印刷手段 7 2 3 とを備える。

【 0 0 1 9 】

また、図 2 6 に示されるように、前記通信情報機器の第 1 の情報処理手段 1 1 1 は、前記注文表表示手段 6 7 2 により表示されている注文表の価格情報部にある複数のメールオーダーセンターの中から、特定のメールオーダーセンターを指定し、機器内の記憶領域に指定したメールオーダーセンターを複数登録できるメールオーダーセンター登録手段 8 1 1 と、メールオーダーセンターが登録される機器内の記憶領域であるメールオーダーセンター登録メモリ 8 1 0 と、該メールオーダーセンター登録メモリ 8 1 0 内に登録されているメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを登録から削除するメールオーダーセンター登録削除手段 8 1 2 と、該メールオーダーセンター登録メモリ 8 1 0 内に登録されている複数のメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを優先指定できるメールオーダーセンター指定手段 8 1 3 と、優先指定を解除できるメールオーダーセンター優先解除手段 8 1 4 とを備える。

【 0 0 2 0 】

また、図 2 7 から図 3 2 に示されるように、前記ポータルサーバーの第 2 の情報処理手段 1 2 1 は、ポータルサーバー管理者のデータ入力により、各メールオーダーセンターとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割

引料の情報を、サーバー内の記憶領域に登録するメーカー側バックマージン登録手段 9 1 1 と、前記通信情報機器 1 1 0 からのオーダー発注通知を受信するオーダー発注通知受信手段 9 1 2 と、該オーダー発注通知を受けて、注文表に入力されている認証データをもとに承認情報を作成し、前記電子決算サーバー 1 3 0 へ送信し、指定されたメールオーダーセンターへの発注商品に対する電子決算の承認依頼を行う電子決算承認依頼手段 9 1 3 と、前記電子決算サーバー 1 3 0 からの承認結果通知情報を受けて、メールオーダーセンターサーバー 1 4 0 への仲介を行う発注依頼仲介手段 9 1 4 と、メールオーダーセンターサーバー 1 4 0 からの受注承認通知を受信する受注承認通知受信手段 9 1 5 と、該受注承認通知を受けて、通信情報機器 1 1 0 へ発注完了通知を発行する発注完了通知送信手段 9 1 6 とを備え、上記発注依頼仲介手段 9 1 4 は、前記電子決算サーバー 1 3 0 からの承認結果通知情報により、電子決算が承認された場合には、メールオーダーセンター毎に仲介件数をカウントする仲介件数計数手段 9 2 1 と、該仲介件数計数手段 9 2 1 によりカウントされた発注件数を、発注依頼を受けた注文の注文表と共に、第 2 のメールオーダーセンター登録情報データベース 1 2 8 中に、メールオーダーセンター毎に登録する発注依頼登録手段 9 2 2 と、発注依頼を受けた注文表をメールオーダーセンターサーバー 1 4 0 へ送信する発注依頼注文表送信手段 9 2 3 と、電子決算が承認されなかった場合には、電子決算未承認通知を前記第 1 の通信情報機器 1 1 0 へ送信する電子決算未承認通知手段 9 2 4 とを備え、前記ポータルサーバーの第 2 の情報処理手段 1 2 1 は、上記仲介件数計数手段 9 2 2 によりカウントされ、上記発注依頼登録手段 9 2 3 によりメールオーダーセンター登録情報データベース 1 2 8 中に登録されている発注件数に応じてメールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を算出するメーカー側仲介料金算出手段 9 1 8 と、仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を算出するメーカー側発注割引算出手段 9 1 7 とを備え、前記電子決算サーバーの第 3 の情報処理手段 1 3 1 は、前記ポータルサーバー 1 2 0 からの電子決算承認依頼を受けて承認情報を受信する電子決算承認依頼受信手段 9 5 1 と、該承認情報と電子決算データベースに基づき電子決算を行う電子決算手段 9 5 2 と、電子決算の結果を承認結果通知情報としてポータルサーバーへ送信する電子決算承認結果

情報通知手段 953 とを備え、前記通信情報機器の第 1 の情報処理手段 111 は、前記ポータルサーバーから、発注完了通知を受信する発注完了通知受信手段 961 と、電子決算未承認通知を受信する電子決算未承認通知受信処理 962 と、それぞれ受信した通知内容を表示するオーダー発注応答通知表示手段 963 とを備え、前記メールオーダーセンターサーバーの第 4 の情報処理手段 141 は、各メールオーダーセンターのサーバー管理者のデータ入力により、メーカーとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割引料の情報を、サーバー内の記憶領域に登録するメールオーダーセンター側バックマージン登録手段 931 と、前記ポータルサーバー 120 からのオーダー発注依頼を受信するオーダー発注依頼注文表受信手段 932 と、オーダー発注依頼を受注するオーダー受注手段 933 と、受注した時点で受注承認通知をポータルサーバー 120 へ送信する受注承認通知送信手段 934 とを備え、上記オーダー受注手段 933 は、前記ポータルサーバー 120 からの発注依頼件数を受注件数としてカウントする受注件数計数手段 941 と、受注件数計数手段によりカウントされた受注件数を、発注依頼を受けた注文の注文表と共に、第 4 の注文表データベース 148 中に登録する受注依頼登録手段 942 とを備え、前記メールオーダーセンターサーバーの第 4 の情報処理手段 141 は、上記発注件数計数手段 941 によりカウントされ、上記受注依頼登録手段 942 により注文表データベース 148 中に登録されている受注件数に応じて機器メーカーへ支払う仲介料を算出するメールオーダーセンター側仲介料金算出手段 935 と、受注件数に応じて機器メーカー側から支払われる割引料を算出するメールオーダーセンター側発注割引算出手段 936 とを備える。

【0021】

また、図 33 及び図 34 に示されるように、前記ポータルサーバーの第 2 の情報処理手段 121 は、月ごとの決算日若しくはサーバー管理者の指示により、メールオーダーセンター別に、月内の決算情報を算出するメーカー側決算情報算出手段 1011 と、算出された決算情報を各メールオーダーセンターへ送信するメーカー側決算情報送信手段 1012 と、決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い注文表の全てを、メールオーダーセンター毎に、前記第 2 のメールオーダー

ーセンター登録情報データベース128中のバックアップ領域へバックアップするメーカー側決算情報バックアップ手段1013と、該メーカー側決算情報バックアップ手段により決算情報がバックアップされた時点で、所定期間内の注文発行件数および発行注文表をクリアするメーカー側決算情報クリア手段1014と、ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバックアップされた情報を、印刷及び削除するメーカー側決算情報ユーティリティ手段1015とを備え、上記メーカー側決算情報算出手段1011は、前記第2のメールオーダーセンター登録情報データベース128中の指定されたメールオーダーセンターの注文表すべてに対して、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出するメーカー側消費割引料金合計算出手段1021と、注文表に記録されているリサイクル割引料金の合計を決算情報として算出するメーカー側リサイクル割引料金合計算出手段1022と、発注件数に応じてメールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を決算情報として算出する前記メーカー側仲介料算出手段918と、仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を決算情報として算出する前記メーカー側発注割引算出手段917と、消費割引料金とリサイクル割引料金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を減算した値を決算情報合計として算出するメーカー側決算情報合計手段1023とを備える。

【0022】

また、図35及び図36に示されるように、前記メールオーダーセンターサーバーの第4の情報処理手段141は、サーバー管理者の指示により、前記第4の注文表データベース148中に登録されている配送手続きの終了していない注文表に対して、注文表に指定されている引き渡し方法に基づき、商品の配送手続きを行う商品配送手続き手段1111と、商品配送手続きの終了した注文表に対して、注文表データベース中に配送手続き終了を登録する配送手続き終了登録手段1112と、商品配送手続き手段1111により、在庫残量なしが通知された場合には、サーバー管理者の指示により、前記ポータルサーバー120に対して、在庫用の商品の発注を行う在庫商品発注手段1113とを備え、該商品配送手続き手段1111は、受注した注文数に応じて、前記第4の商品データベース146中の在庫数の更新を行い、在庫数がなくなった場合、メールオーダーセンター

のサーバー管理者に在庫残量なしの情報を通知する在庫数管理手段1121と、在庫数の更新を受けて、機器メーカーのポータルサーバー120に対して、前記第4の商品データベース146中の更新された商品データを送信する商品データ送信手段1122と、注文表のオーナー情報に基づき、配送先の郵便番号、住所、氏名をラベル紙に印刷する配送先ラベル印刷手段1123とを備える。

【0023】

また、図37及び図38に示されるように、前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段121は、上記在庫商品発注手段1113により発注された在庫用の商品発注を受信する在庫用商品発注受信手段1211と、消耗品の商品管理センターサーバー160へ、受注した在庫用商品の受注を仲介し注文表を送信する在庫用商品発注仲介手段1212とを備え、前記消耗品の商品管理センターサーバーの第6の情報処理手段161は、該在庫用商品発注仲介手段1212による在庫用商品の注文表を受信する在庫用商品注文表受注手段1221と、消耗品の商品在庫管理情報が記録される第6の商品在庫管理データベース166を更新し、発注依頼のあったメールオーダーセンターへ受注分の在庫用商品を配送する在庫用商品配送手段1222とを備える。

【0024】

また、図39及び図40に示されるように、前記メールオーダーセンターサーバーの第4の情報処理手段141は、月ごとの決算日若しくはサーバー管理者の指示により、注文に対する入金を確認された注文表に対して入金確認情報を付加する入金確認情報付加手段1311と、月内の決算情報を算出するメールオーダーセンター側決算情報算出手段1312と、算出された決算情報を機器メーカーポータルサーバー120へ送信するメールオーダーセンター側決算情報送信処理1313と、決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い受注注文表の全てを、前記第4の注文表データベース148中のバックアップ領域へバックアップするメールオーダーセンター側決算情報バックアップ手段1314と、該バックアップ手段1314により決算情報がバックアップされた時点で、月内の受注発行件数および受注注文表をクリアするメールオーダーセンター側決算情報クリア手段1315と、ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバック

アップされた情報を、印刷し、削除するメールオーダーセンター側決算情報ユーティリティ手段1316とを備え、上記メールオーダーセンター側決算情報算出手段1312は、第4の注文表データベース148中に登録された月内の受注注文表すべてに対して、入金確認情報が付加されていない未入金注文表の合計を算出する未入金合計算出手段1321と、未入金の注文表の一覧を作成する未入金注文表一覧作成手段1322と、入金確認情報が付加された入金注文表の商品価格の合計を入金合計として算出する入金合計算出手段1323と、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出するメールオーダーセンター側消費割引料金合計算出手段1324と、注文表に記録されているリサイクル割引料金の合計を決算情報として算出するメールオーダーセンター側リサイクル割引料金合計算出手段1325と、発注件数に応じて機器メーカー側に支払う仲介料金を決算情報として算出する前記メールオーダーセンター側仲介料算出手段935と、仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払われる割引料を決算情報として算出する前記メールオーダーセンター側発注割引算出手段936と、消費割引料金とリサイクル割引料金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を減算した値を決算情報合計として算出するメールオーダーセンター側決算情報合計手段1326とを備える。

【0025】

また、図41から図44に示されるように、前記通信情報機器の第1の情報処理手段111は、消耗品がカートリッジ形式になっており、カートリッジ側にオーナー情報を記録するエリアがある場合には、カートリッジ側の記憶エリアにもオーナー情報を記憶するオーナー情報カートリッジ記憶手段1411を備え、前記消耗品のリサイクル工場サーバーの第5の情報処理手段151は、前記第5のカートリッジ情報読取り装置156により、回収されたカートリッジの記憶領域に記憶されているオーナー情報を読取るカートリッジオーナー情報読取り手段1421と、読取ったオーナー情報からメールアドレス情報を取得し、前記第5のオーナー情報管理データベース157に登録するオーナー情報管理データベース登録手段1422と、リサイクル割引情報として、第5のオーナー情報管理データベース157中に登録されているメールアドレス情報と回収カートリッジ情報

を、定期的に機器メーカーのポータルサーバー 1 2 0 へ送信するリサイクル割引情報送信手段 1 4 2 3 と、該リサイクル割引情報送信手段 1 4 2 3 により送信処理を行った後、前記第 5 のオーナー情報管理データベース 1 5 7 中の送信済みメールアドレス情報と回収カートリッジ情報を、オーナー情報管理データベース中からクリアするオーナー情報管理データベースクリア手段 1 4 2 4 と、サーバー管理者の指示により、オーナー情報管理データベース中の内容を表示し、印刷し、削除するオーナー情報管理データベースユーティリティ手段 1 4 2 5 とを備え、上記オーナー情報管理データベース登録手段 1 4 2 2 は、上記カートリッジオーナー情報読取り手段 1 4 2 1 により読取ったオーナー情報中のメールアドレス情報が、前記第 5 のオーナー情報管理データベース 1 5 7 中に登録されていない場合、回収カートリッジ情報を 1 とし、メールアドレス情報とともに前記第 5 のオーナー情報管理データベース 1 5 7 中に登録する回収カートリッジ情報初期化手段 1 4 3 1 と、前記第 5 のオーナー情報管理データベース 1 5 7 中に登録されている場合には、データベース中の回収カートリッジ情報をカウントアップし更新する回収カートリッジ情報更新手段 1 4 3 2 とを備え、上記ポータルサーバーの第 2 の情報処理手段 1 2 1 は、上記リサイクル割引情報送信手段 1 4 2 3 により送信された、メールアドレス情報と回収カートリッジ情報を受信するリサイクル割引情報受信手段 1 4 4 1 と、受信したメールアドレス情報と一致する第 2 のメールアドレスデータベース 1 2 6 中のメールアドレス情報に対応した回収カートリッジ情報に、受信した回収カートリッジ情報を加算し更新するメールアドレスデータベース更新手段 1 4 4 2 とを備える。

【 0 0 2 6 】

また、図 4 5 に示されるように、前記通信情報機器 1 1 0 は、消耗品の消費実行と残量検知を行う機能を有する第 1 の電子機器 A 1 5 1 0 と、上記オンラインショッピングを行うのに必要な処理を行う機能を有する第 2 の電子機器 B 1 5 2 0 とを備え、上記第 1 の電子機器 A 1 5 1 0 は、前記第 1 の印刷手段 1 1 4 と、前記第 1 の消耗品消費実行手段 1 1 6 と、前記第 1 の消耗品残量検知手段 1 1 7 と、前記第 2 の電子機器 B との間で必要な情報のやり取りを行うために機器の接続を行う第 1 の電子機器接続手段 1 5 1 1 とを備え、上記第 2 の電子機器 B は、

前記第 1 の情報処理手段 1 1 1 と、第 1 の画面表示手段 1 1 2 と、前記第 1 のキー入力／ポインティング手段 1 1 3 と、前記第 1 の通信手段 1 1 5 と、前記第 1 の電子機器 A との間で必要な情報のやり取りを行うために機器の接続を行う第 2 の電子機器接続手段 1 5 2 1 とを備える。

【 0 0 2 7 】

なお、図 1 から図 4 5 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【 0 0 2 8 】

また、本発明に係る通信情報機器は、ネットワークを介して、データが送信されるポータルサーバー、行われた取引の決算を行う電子決算サーバー、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー、消耗品のリサイクル工場に設置されたりサイクル工場サーバー及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーと接続された、消耗品を消費する通信情報機器であって、通信情報機器における各種情報の処理を行う第 1 の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第 1 の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第 1 のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第 1 の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第 1 の通信手段と、消耗品を消費する処理を実行する第 1 の消耗品消費実行手段と、消耗品の残量を検知する第 1 の消耗品残量検知手段とを備える。

【 0 0 2 9 】

また、前記第 1 の情報処理手段は、メールアドレス、郵便番号、住所、氏名及び電話番号のうちの少なくともいずれか 1 つを含むオーナーを識別するための情報を、オーナー情報として機器内の記憶領域に記憶するオーナー情報登録手段と、メールアドレスについては、メールアドレスが未登録状態の場合、前記ポータルサーバーへ自動接続を行い、前記ポータルサーバーへメールアドレスの取得要求を発行し、ポータルサーバーにより割り当てられ送信されてきたメールアドレスを自動的にオーナー情報のメールアドレスに登録するメールアドレス自動登録手段とを備える。

【 0 0 3 0 】

また、前記第 1 の情報処理手段は、前記第 1 の消耗品残量検知手段により消耗品の残量を検知し、一定量を下回る値が検知された場合には残量警告を表示する残量警告手段と、残量警告が表示された後、注文開始要求通知自動発行モードが ON の場合に、前記ポータルサーバーへ消耗品の注文開始要求通知を自動的に発行する注文開始要求通知自動発行手段と、注文開始要求通知自動発行モードを ON / OFF 設定する注文開始要求通知自動発効モード設定手段と、ユーザの指示により注文開始要求通知を前記ポータルサーバーへ発行する注文開始要求発行手段と、注文開始要求通知の発行により、必要な情報を注文開始情報として前記ポータルサーバーへ送信する注文開始情報送信手段とを備え、上記注文開始情報送信手段は、記憶領域に蓄積された消耗品の消費量、消耗品の判別を可能とする機器の機種情報、機器内の記憶領域に記憶されているオーナー情報及び機器内の記憶領域で優先指定されたメールオーダーセンターへの接続情報のうちの少なくともいずれか 1 つを含む注文開始情報を生成する注文開始情報生成手段と、注文開始情報の生成に際し、必要な情報が欠落されている場合には、欠落された情報の入力を促し、必要な情報の補助入力処理を行う注文開始情報補助入力手段と、生成された注文開始情報の送信処理を開始する注文開始情報送信開始手段とを備える。

【 0 0 3 1 】

また、前記第 1 の情報処理手段は、前記第 1 の消耗品消費実行手段が動作した後、消耗品の消費量をカウントアップし記憶領域に蓄積する消費量計数手段を備え、上記注文開始情報送信手段は、該消費量計数手段により計数された消耗品の消費量を参照し、注文開始情報として生成する注文開始情報生成手段を備える。

【 0 0 3 2 】

また、前記第 1 の情報処理手段は、送信された注文表を受信する注文表受信手段と、受信した注文表を画面に表示する注文表表示手段と、表示された画面上の注文表に必要なデータを入力し、オーダーの発注およびクーポン券の発券指示を行う注文表入力手段と、オーダーの発注指示がなされた場合に、オーダー発注通知と必要なデータが入力された注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送

信するオーダー発注通知手段と、クーポン券の発券指示がなされた場合に、クーポン券の発券通知と注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送信するクーポン発券通知手段と、オーダーを取り消すオーダー取り消し手段とを備える。

【0033】

また、前記第1の情報処理手段は、前記注文表表示手段により表示されている注文表の価格情報部にある複数のメールオーダーセンターの中から、特定のメールオーダーセンターを指定し、機器内の記憶領域に指定したメールオーダーセンターを複数登録できるメールオーダーセンター登録手段と、メールオーダーセンターが登録される機器内の記憶領域であるメールオーダーセンター登録メモリと、該メールオーダーセンター登録メモリ内に登録されているメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを登録から削除するメールオーダーセンター登録削除手段と、該メールオーダーセンター登録メモリ内に登録されている複数のメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを優先指定できるメールオーダーセンター指定手段と、優先指定を解除できるメールオーダーセンター優先解除手段とを備える。

【0034】

また、前記通信情報機器の第1の情報処理手段は、送信されたクーポン情報を受信し、機器内の記憶領域に記憶するクーポン情報受信手段と、操作者の印刷指示により、機器内にあらかじめ記憶されている消費量に応じた割引率に基づき消費量割引額を算出し、該消費量割引額から生成されるクーポン情報と記憶領域内に記憶されているクーポン情報を比較し、割引額の有利なクーポン情報に記憶領域内のクーポン情報を変更するクーポン情報更新手段と、該記憶領域に記憶されたクーポン情報を印刷手段によりクーポン券として印刷するオンラインクーポン券印刷手段とを備える。

【0035】

また、前記第1の情報処理手段は、前記ポータルサーバーから、発注完了通知を受信する発注完了通知受信手段と、電子決算未承認通知を受信する電子決算未承認通知受信処理と、それぞれ受信した通知内容を表示するオーダー発注応答通知表示手段とを備える。

【0036】

また、前記第1の情報処理手段は、消耗品がカートリッジ形式になっており、カートリッジ側にオーナー情報を記録するエリアがある場合には、カートリッジ側の記憶エリアにもオーナー情報を記憶するオーナー情報カートリッジ記憶手段を備える。

【0037】

また、消耗品の消費実行と残量検知を行う機能を有する第1の電子機器と、上記オンラインショッピングを行うのに必要な処理を行う機能を有する第2の電子機器を備え、上記第1の電子機器は、前記第1の印刷手段と、前記第1の消耗品消費実行手段と、前記第1の消耗品残量検知手段と、前記第2の電子機器との間で必要な情報のやり取りを行うために機器の接続を行う第1の電子機器接続手段とを備え、上記第2の電子機器は、前記第1の情報処理手段と、第1の画面表示手段と、前記第1のキー入力／ポインティング手段と、前記第1の通信手段と、前記第1の電子機器との間で必要な情報のやり取りを行うために機器の接続を行う第2の電子機器接続手段とを備える。

【0038】

さらに、本発明に係るポータルサーバーは、ネットワークを介して、消耗品を消耗する通信情報機器、前記通信情報機器において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー、消耗品のリサイクル工場に設置されたりサイクル工場サーバー及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーと接続された、前記通信情報機器からデータが送信されるポータルサーバーであって、ポータルサーバーにおける各種情報の処理を行う第2の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第2の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第2のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第2の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第2の通信手段と、ポータルサーバーに接続される通信情報機器のメールアドレスと回収カートリッジ情報が格納されている第2のメールアドレスデータベースと、消耗品の引き渡し店舗が地域別に格納

されている第2の引き渡し店舗データベースと、ポータルサーバーと接続され消耗品の発注がなされるメールオーダーセンターの情報が格納されている第2のメールオーダーセンター登録情報データベースと、各メールオーダーセンター毎に個別の商品価格情報が格納されている第2の消耗品価格データベースとを備える。

【 0 0 3 9 】

また、前記第2の情報処理手段は、通信情報機器のメールアドレス自動登録手段により発行されたメールアドレス取得要求を受けて、第2のメールアドレスデータベースを検索し、登録されていない空きメールアドレスを要求のあった通信情報機器のメールアドレスとして割り当て通知するメールアドレス通知手段と、メールアドレスの割り当てについては、自動的に空きメールアドレスを割り当てる自動メールアドレス割り当て手段と、ポータルサーバー管理者による割り当てをサポートするための空きメールアドレス検索手段とを備える。

【 0 0 4 0 】

また、前記第2の情報処理手段は、前記第2のキー入力／ポインティング手段を用いたポータルサーバー管理者の入力により、注文表の発注先メールオーダーセンターに関する情報を第2のメールオーダーセンター登録データベースに登録する、メールオーダーセンター情報登録手段と、第2のメールオーダーセンター登録データベースに登録されている前記消耗品メールオーダーセンターサーバーから、定期的には送信されてくる消耗品商品の価格情報および在庫情報を受信し、第2の消耗品価格データベースを更新する消耗品価格データ登録手段と、前記第2の消耗品価格データベースの更新に際して、消耗品商品別にジャンル分けされたエリア別に、価格順にソートし、価格情報とメールオーダーセンター名を対応させて記憶する価格情報ソート手段とを備える。

【 0 0 4 1 】

また、前記第2の情報処理手段は、通信情報機器側から送信された注文開始情報を受信し、注文開始情報を取得する注文開始情報取得手段と、取得した注文開始情報中の消耗品の消費量に応じた割引額を算出する消費量割引算出手段とを備える。

【0042】

また、前記第2の情報処理手段は、前記注文開始情報取得手段により取得された注文開始情報に基づき、注文表を作成する注文表作成手段と、作成された注文表を前記通信情報機器に送信する注文表送信手段とを備え、上記注文表作成手段は、注文表の価格情報部を作成する価格情報部作成手段と、注文表の引き渡し情報部を作成する引き渡し情報部作成手段と、注文表の電子決算情報部を作成する電子決算情報部作成手段と、注文表のオーダー発注部を作成するオーダー発注部作成手段とを備え、上記価格情報作成手段は、注文開始情報中の機種情報に基づき、前記第2の消耗品価格データベースを検索し、機種情報に対応した消耗品の価格情報と在庫情報を取得する価格情報取得手段と、消耗品の消費量に応じた割引情報を算出する前記消費量割引算出手段と、注文開始情報中のオーナー情報に記述されたメールアドレスに基づき、第2のメールアドレスデータベースに格納されている回収カートリッジ数を取得し、回収カートリッジ数に応じた割引情報を算出するリサイクル割引算出手段とを備え、前記第2の情報処理手段は、上記の各手段により得られた、価格情報と在庫情報と消費量割引情報とリサイクル割引情報と注文数設定エリアとにより、各メールオーダーセンター毎の価格情報部を作成し、価格情報取得手段により取出される価格情報を、消耗品価格データベース上で価格順にソートされた順番で取得し、価格情報部を価格によりソートされた状態で作成し、注文開始情報中の前記メールオーダーセンターサーバーへの接続情報に指定がある場合には、指定されたメールオーダーセンターを優先させた注文表の価格情報部を作成し、上記引き渡し情報部作成手段は、引き渡し方法の指定として、郵送、配送及び店頭引き渡しのうちの少なくともいずれか1つを含む引き渡し方法が指定できる指定エリアを作成する引き渡し方法指定エリア作成手段と、郵送、配送の場合に必要な宛先情報指定エリアを作成する宛先情報指定エリア作成手段と、店頭引き渡しの場合に必要な引き渡し店舗指定エリアを作成する引き渡し店舗指定エリア作成手段とを備え、上記の各手段により得られた指定エリアを引き渡し情報部として作成し、上記宛先情報指定エリアの作成に際しては、宛先情報デフォルト設定手段により、注文開始情報中のオーナー情報に記述されている郵便番号、住所、氏名、電話番号のうちの少なくとも

1つがフォルト値として設定され、上記引き渡し店舗指定エリアの作成に際しては、店舗情報デフォルト設定手段により、郵便番号、住所、電話番号から引き渡し地域を特定し、特定した地域情報から第2の引き渡し店舗データベースを検索し、引き渡し地域で営業している店舗を、デフォルトとして優先的に指定できるような設定が行われ、第2の引き渡し店舗データベースに関しては、ポータルサーバー管理者の管理により、常に最新のデータが更新され登録され、上記電子決算情報部作成手段は、前記電子決算サーバーにおいて電子決算を行う際に必要となる認証データを入力するエリアを作成する認証データ入力エリア作成手段を有し、該認証データ入力エリア作成手段により作成された認証データ入力エリアを、電子決算情報部として作成し、上記オーダー発注部作成手段は、メールオーダーの発注指示の起動が指定できるエリアを作成するオーダー発注指定エリア作成手段と、クーポン券の発券指示の起動が指定できるエリアを作成するクーポン発券指定エリア作成手段とを備え、該クーポン発券指定エリア作成手段により作成される指定エリアをオーダー発注部として作成する。

【0043】

また、前記第2の情報処理手段は、送信されるクーポン発券通知と注文表とを受信するクーポン発券通知受信手段と、クーポン発券通知と注文表とを受信し、注文表の価格情報部にある消費量割引情報とリサイクル割引情報をもとに、クーポン情報の発券を行うクーポン発券処理手段と、発券されたクーポン情報を通信情報機器へ送信するクーポン情報送信手段とを備える。

【0044】

また、前記第2の情報処理手段は、ポータルサーバー管理者のデータ入力により、各メールオーダーセンターとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割引料の情報を、サーバー内の記憶領域に登録するメーカー側バックマージン登録手段と、通信情報機器からのオーダー発注通知を受信するオーダー発注通知受信手段と、該オーダー発注通知を受けて、注文表に入力されている認証データをもとに承認情報を作成し、前記電子決算サーバーへ送信し、指定されたメールオーダーセンターへの発注商品に対する電子決算の承認依頼を行う電子決算承認依頼手段と、前記電子決算サーバーからの承認結果通知情報を受けて

、メールオーダーセンターサーバーへの仲介を行う発注依頼仲介手段と、メールオーダーセンターサーバーからの受注承認通知を受信する受注承認通知受信手段と、該受注承認通知を受けて、通信情報機器へ発注完了通知を発行する発注完了通知送信手段とを備え、上記発注依頼仲介手段は、前記電子決算サーバーからの承認結果通知情報により、電子決算が承認された場合には、メールオーダーセンター毎に仲介件数をカウントする仲介件数計数手段と、該仲介件数計数手段によりカウントされた発注件数を、発注依頼を受けた注文の注文表と共に、第2のメールオーダー登録情報データベース中に、メールオーダーセンター毎に登録する発注依頼登録手段と、発注依頼を受けた注文表をメールオーダーセンターへ送信する発注依頼注文表送信手段と、電子決算が承認されなかった場合には、電子決算未承認通知を前記第1の通信情報機器へ送信する電子決算未承認通知手段とを備え、前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段は、上記仲介件数計数手段によりカウントされ、上記発注依頼登録手段によりメールオーダー登録情報データベース中に登録されている発注件数に応じてメールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を算出するメーカー側仲介料金算出手段と、仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を算出するメーカー側発注割引算出手段とを備える。

【 0 0 4 5 】

また、前記ポータルサーバーの第2の情報処理手段は、月ごとの決算日若しくはサーバー管理者の指示により、メールオーダーセンター別に、月内の決算情報を算出するメーカー側決算情報算出手段と、算出された決算情報を各メールオーダーセンターへ送信するメーカー側決算情報送信手段と、決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い注文表の全てを、メールオーダーセンター毎に、前記第2のメールオーダーセンター登録情報データベース中のバックアップ領域へバックアップするメーカー側決算情報バックアップ手段と、該メーカー側決算情報バックアップ手段により決算情報がバックアップされた時点で、所定期間内の注文発行件数および発行注文表をクリアするメーカー側決算情報クリア手段と、ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバックアップされた情報を、印刷及び削除するメーカー側決算情報ユーティリティ手段とを備え、上記メー

カー側決算情報算出手段は、前記第2のメールオーダーセンター登録情報データベース中の指定されたメールオーダーセンターの注文表すべてに対して、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出するメーカー側消費割引料金合計算出手段と、注文表に記録されているリサイクル割引料金の合計を決算情報として算出するメーカー側リサイクル割引料金合計算出手段と、発注件数に応じてメールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を決算情報として算出する前記メーカー側仲介料算出手段と、仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を決算情報として算出する前記メーカー側発注割引算出手段と、消費割引料金とリサイクル割引料金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を減算した値を決算情報合計として算出するメーカー側決算情報合計手段とを備える。

【 0 0 4 6 】

また、前記第2の情報処理手段は、上記在庫商品発注手段により発注された在庫用の商品発注を受信する在庫用商品発注受信手段と、消耗品の商品管理センターサーバーへ、受注した在庫用商品の受注を仲介し注文表を送信する在庫用商品発注仲介手段とを備える。

【 0 0 4 7 】

さらに、本発明に係る電子決算サーバーは、ネットワークを介して、消耗品を消耗する通信情報機器、前記通信情報機器からデータが送信されるポータルサーバー、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー、消耗品のリサイクル工場に設置されたりサイクル工場サーバー及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーと接続された、前記通信情報機器において行われた取引の決算を行う電子決算サーバーであって、前記通信情報機器上の第1の入力手段により入力された認証情報に基づき電子決算を行う第3の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第3の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第3のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第3の印刷手段と、電子決算を行うのに必要な情報を通信するための第3の通信手段と、電子決算を行うにあたり必要となるデータが格納されている第3の

電子決算データベースとを備える

【0048】

また、前記第3の情報処理手段は、前記ポータルサーバーからの電子決算承認依頼を受けて承認情報を受信する電子決算承認依頼受信手段と、該承認情報と電子決算データベースに基づき電子決算を行う電子決算手段と、電子決算の結果を承認結果通知情報としてポータルサーバーへ送信する電子決算承認結果情報通知手段とを備える。

【0049】

さらに、本発明に係るメールオーダーセンターサーバーは、ネットワークを介して、消耗品を消耗する通信情報機器、前記通信情報機器からデータが送信されるポータルサーバー、前記通信情報機器において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー、消耗品のリサイクル工場に設置されたリサイクル工場サーバー及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーと接続された、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバーであって、メールオーダーセンターサーバーにおける各種情報の処理を行う第4の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第4の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第4のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第4の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第4の通信手段と、メールオーダーセンターで管理している消耗品の価格や在庫数をはじめメールオーダーを受けるのに必要な商品のデータが格納されている第4の商品データベースと、オーダー依頼のあった顧客の顧客情報が格納されている第4の顧客管理データベースと、オーダーのあった注文表を格納するための第4の注文表データベースとを備える。

【0050】

また、前記第4の情報処理手段は、サーバー管理者より入力された、価格、在庫数を始めとして、メールオーダーを受けるのに必要な商品データを、前記第4の商品データベースに格納する商品データ登録手段と、サーバー管理者の指示により、機器メーカーのポータルサーバーへ、前記第4の商品データベース中の商

品データを送信する商品データ送信手段とを備える。

【0051】

また、前記第4の情報処理手段は、各メールオーダーセンターのサーバー管理者のデータ入力により、メーカーとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割引料の情報を、サーバー内の記憶領域に登録するメールオーダーセンター側バックマージン登録手段と、前記ポータルサーバーからのオーダー発注依頼を受信するオーダー発注依頼注文表受信手段と、オーダー発注依頼を受注するオーダー受注手段と、受注した時点で受注承認通知をポータルサーバーへ送信する受注承認通知送信手段とを備え、上記オーダー受注手段は、前記ポータルサーバーからの発注依頼件数を受注件数としてカウントする受注件数計数手段と、受注件数計数手段によりカウントされた受注件数を、発注依頼を受けた注文の注文表と共に、第4の注文表データベース中に登録する受注依頼登録手段とを備え、前記メールオーダーセンターサーバーの第4の情報処理手段は、上記発注件数計数手段によりカウントされ、上記受注依頼登録手段により注文表データベース中に登録されている受注件数に応じて機器メーカーへ支払う仲介料を算出するメールオーダーセンター側仲介料金算出手段と、受注件数に応じて機器メーカー側から支払われる割引料を算出するメールオーダーセンター側発注割引算出手段とを備える。

【0052】

また、前記第4の情報処理手段は、サーバー管理者の指示により、前記第4の注文表データベース中に登録されている配送手続きの終了していない注文表に対して、注文表に指定されている引き渡し方法に基づき、商品の配送手続きを行う商品配送手続き手段と、商品配送手続きの終了した注文表に対して、注文表データベース中に配送手続き終了を登録する配送手続き終了登録手段と、商品配送手続き手段により、在庫残量なしが通知された場合には、サーバー管理者の指示により、前記ポータルサーバーに対して、在庫用の商品の発注を行う在庫商品発注手段とを備え、該商品配送手続き手段は、受注した注文数に応じて、前記第4の商品データベース中の在庫数の更新を行い、在庫数がなくなった場合、メールオーダーセンターのサーバー管理者に在庫残量なしの情報を通知する在庫数管理手

段と、在庫数の更新を受けて、機器メーカーのポータルサーバーに対して、前記第4の商品データベース中の更新された商品データを送信する商品データ送信手段と、注文表のオーナー情報に基づき、配送先の郵便番号、住所、氏名をラベル紙に印刷する配送先ラベル印刷手段とを備える。

【0053】

また、前記第4の情報処理手段は、月ごとの決算日若しくはサーバー管理者の指示により、注文に対する入金を確認された注文表に対して入金確認情報を付加する入金確認情報付加手段と、月内の決算情報を算出するメールオーダーセンター側決算情報算出手段と、算出された決算情報を機器メーカーポータルサーバーへ送信するメールオーダーセンター側決算情報送信処理と、決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い受注注文表の全てを、前記第4の注文表データベース中のバックアップ領域へバックアップするメールオーダーセンター側決算情報バックアップ手段と、該メールオーダーセンター側決算情報バックアップ手段により決算情報がバックアップされた時点で、月内の受注発行件数および受注注文表をクリアするメールオーダーセンター側決算情報クリア手段と、ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバックアップされた情報を、印刷し、削除するメールオーダーセンター側決算情報ユーティリティ手段とを備え、上記メールオーダーセンター側決算情報算出手段は、第4の注文表データベース中に登録された月内の受注注文表すべてに対して、入金確認情報が付加されていない未入金注文表の合計を算出する未入金合計算出手段と、未入金の注文表の一覧を作成する未入金注文表一覧作成手段と、入金確認情報が付加された入金注文表の商品価格の合計を入金合計として算出する入金合計算出手段と、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出するメールオーダーセンター側消費割引料金合計算出手段と、注文表に記録されているリサイクル割引料金の合計を決算情報として算出するメールオーダーセンター側リサイクル割引料金合計算出手段と、発注件数に応じて機器メーカー側に支払う仲介料金を決算情報として算出する前記メールオーダーセンター側仲介料算出手段と、仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払われる割引料を決算情報として算出する前記メールオーダーセンター側発注割引算出手段と、消費割引料金とリサイクル割引料

金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を減算した値を決算情報合計として算出するメールオーダーセンター側決算情報合計手段とを備える。

【0054】

さらに、本発明に係るリサイクル工場サーバーは、ネットワークを介して、消耗品を消耗する通信情報機器、前記通信情報機器からデータが送信されるポータルサーバー、前記通信情報機器において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーと接続された、消耗品のリサイクル工場に設置されたリサイクル工場サーバーであって、リサイクル工場サーバーにおける各種情報の処理を行う第5の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第5の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第5のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第5の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第5の通信手段と、リサイクル工場に回収されたカートリッジの記憶領域に記憶されているオーナー情報を読み取る第5のカートリッジ情報読取装置と、回収カートリッジ数とオーナー情報をリンクさせて格納されている第5のオーナー情報管理データベースとを備える。

【0055】

また、前記第5の情報処理手段は、前記第5のカートリッジ情報読取装置により、回収されたカートリッジの記憶領域に記憶されているオーナー情報を読み取るカートリッジオーナー情報読取手段と、読取ったオーナー情報からメールアドレス情報を取得し、前記第5のオーナー情報管理データベースに登録するオーナー情報管理データベース登録手段と、リサイクル割引情報として、第5のオーナー情報管理データベース中に登録されているメールアドレス情報と回収カートリッジ情報を、定期的に機器メーカーのポータルサーバーへ送信するリサイクル割引情報送信手段と、該リサイクル割引情報送信手段により送信処理を行った後、前記第5のオーナー情報管理データベース中の送信済みメールアドレス情報と回収カートリッジ情報を、オーナー情報管理データベース中からクリアするオーナー情報管理データベースクリア手段と、サーバー管理者の指示により、オーナ

ー情報管理データベース中の内容を表示し、印刷し、削除するオーナー情報管理データベースユーティリティ手段とを備え、上記オーナー情報管理データベース登録手段は、上記カートリッジオーナー情報読取り手段により読取ったオーナー情報中のメールアドレス情報が、前記第5のオーナー情報管理データベース中に登録されていない場合、回収カートリッジ情報を1とし、メールアドレス情報とともに前記第5のオーナー情報管理データベース中に登録する回収カートリッジ情報初期化手段と、前記第5のオーナー情報管理データベース中に登録されている場合には、データベース中の回収カートリッジ情報をカウントアップし更新する回収カートリッジ情報更新手段とを備える。

【0056】

さらに、本発明に係る商品管理センターサーバーは、ネットワークを介して、消耗品を消耗する通信情報機器、前記通信情報機器からデータが送信されるポータルサーバー、前記通信情報機器において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー及び消耗品のリサイクル工場に設置されたりサイクル工場サーバーに接続された消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーであって、商品管理センターサーバーにおける各種情報の処理を行う第6の情報処理手段と、情報処理された情報を画面上に表示する第6の画面表示手段と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第6のキー入力／ポインティング手段と、情報処理された内容を印刷する第6の印刷手段と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第6の通信手段と、消耗品の商品在庫管理情報が記録される第6の商品在庫管理データベースとを備える。

【0057】

また、前記第6の情報処理手段は、該在庫用商品発注仲介手段による在庫用商品の注文表を受信する在庫用商品注文表受注手段と、消耗品の商品在庫管理情報が記録される第6の商品在庫管理データベースを更新し、発注依頼のあったメールオーダーセンターへ受注分の在庫用商品を配送する在庫用商品配送手段とを備える。

【0058】

さらに、本発明に係る消耗品オンラインショッピング方法は、ネットワークを介して互いに接続された、消耗品を消耗する通信情報機器、前記通信情報機器からデータが送信されるポータルサーバー、前記通信情報機器において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー、消耗品のリサイクル工場に設置されたリサイクル工場サーバー及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバーを備える消耗品オンラインショッピングシステムに適用される消耗品オンラインショッピング方法において、前記通信情報機器における、各種情報の処理を行う第1の情報処理工程と、情報処理された情報を画面上に表示する第1の画面表示工程と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第1のキー入力／ポインティング工程と、情報処理された内容を印刷する第1の印刷工程と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第1の通信工程と、消耗品を消費する処理を実行する第1の消耗品消費実行工程と、消耗品の残量を検知する第1の消耗品残量検知工程と、前記ポータルサーバーにおける、各種情報の処理を行う第2の情報処理工程と、情報処理された情報を画面上に表示する第2の画面表示工程と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第2のキー入力／ポインティング工程と、情報処理された内容を印刷する第2の印刷工程と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第2の通信工程と、ポータルサーバーに接続される通信情報機器のメールアドレスと回収カートリッジ情報を第2のメールアドレスデータベースに格納する第2-1の格納工程と、消耗品の引き渡し店舗を地域別に第2の引き渡し店舗データベースに格納する第2-2の格納工程と、ポータルサーバーと接続され消耗品の発注がなされるメールオーダーセンターの情報を第2のメールオーダーセンター登録情報データベースに格納する第2-3の格納工程と、各メールオーダーセンター毎に個別の商品価格情報を第2の消耗品価格データベースに格納する第2-4の格納工程と、前記電子決算サーバーにおける、前記通信情報機器上の第1の入力工程により入力された認証情報に基づき電子決算を行う第3の情報処理工程と、情報処理された情報を画面上に表示する第3の画面表示工程と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバ

イスにより入力する第3のキー入力／ポインティング工程と、情報処理された内容を印刷する第3の印刷工程と、電子決算を行うのに必要な情報を通信するための第3の通信工程と、電子決算を行うにあたり必要となるデータを第3の電子決算データベースに格納する第3の格納工程と、前記メールオーダーセンターサーバーにおける、各種情報の処理を行う第4の情報処理工程と、情報処理された情報を画面上に表示する第4の画面表示工程と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第4のキー入力／ポインティング工程と、情報処理された内容を印刷する第4の印刷工程と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第4の通信工程と、メールオーダーセンターで管理している消耗品の価格や在庫数をはじめメールオーダーを受けるのに必要な商品のデータを第4の商品データベースに格納する第4 1の格納工程と、オーダー依頼のあった顧客の顧客情報を第4の顧客管理データベースに格納する第4 2の格納工程と、オーダーのあった注文表を第4の注文表データベースに格納する第4 3の格納工程と、前記リサイクル工場サーバーにおける、各種情報の処理を行う第5の情報処理工程と、情報処理された情報を画面上に表示する第5の画面表示工程と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第5のキー入力／ポインティング工程と、情報処理された内容を印刷する第5の印刷工程と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第5の通信工程と、リサイクル工場に回収されたカートリッジの記憶領域に記憶されているオーナー情報を読取る第5のカートリッジ情報読取工程と、回収カートリッジ数とオーナー情報をリンクさせて格納する第5のオーナー情報管理工程と、前記商品管理センターサーバーにおける、各種情報の処理を行う第6の情報処理工程と、情報処理された情報を画面上に表示する第6の画面表示工程と、情報処理に必要な情報をキーまたは画面上のポインティングデバイスにより入力する第6のキー入力／ポインティング工程と、情報処理された内容を印刷する第6の印刷工程と、情報処理された内容をネットワークを介して通信する第6の通信工程と、消耗品の商品在庫管理情報を記録する第6の商品在庫管理工程とを備える。

【0059】

また、前記通信情報機器における第1の情報処理工程は、メールアドレス、郵便番号、住所、氏名及び電話番号のうちの少なくともいずれか1つを含むオーナーを識別するための情報を、オーナー情報として機器内の記憶領域に記憶するオーナー情報登録工程と、メールアドレスについては、メールアドレスが未登録状態の場合、前記ポータルサーバーへ自動接続を行い、前記ポータルサーバーへメールアドレスの取得要求を発行し、ポータルサーバーにより割り当てられ送信されてきたメールアドレスを自動的にオーナー情報のメールアドレスに登録するメールアドレス自動登録工程とを備え、前記ポータルサーバーにおける第2の情報処理工程は、通信情報機器のメールアドレス自動登録工程により発行されたメールアドレス取得要求を受けて、第2のメールアドレスデータベースを検索し、登録されていない空きメールアドレスを要求のあった通信情報機器のメールアドレスとして割り当て通知するメールアドレス通知工程と、メールアドレスの割り当てについては、自動的に空きメールアドレスを割り当てる自動メールアドレス割り当て工程と、ポータルサーバー管理者による割り当てをサポートするための空きメールアドレス検索工程とを備える。

【0060】

また、前記ポータルサーバーにおける第2の情報処理工程は、前記第2のキー入力/ポインティング工程を用いたポータルサーバー管理者の入力により、注文表の発注先メールオーダーセンターに関する情報を第2のメールオーダーセンター登録データベースに登録する、メールオーダーセンター情報登録工程を備え、前記メールオーダーセンターサーバーにおける第4の情報処理工程は、サーバー管理者より入力された、価格、在庫数を始めとして、メールオーダーを受けるのに必要な商品データを、前記第4の商品データベースに格納する商品データ登録工程と、サーバー管理者の指示により、機器メーカーのポータルサーバーへ、前記第4の商品データベース中の商品データを送信する商品データ送信工程とを備え、前記ポータルサーバーにおける第2の情報処理工程は、第2のメールオーダーセンター登録データベースに登録されている前記メールオーダーセンターサーバーから、定期的には送信されてくる消耗品商品の価格情報および在庫情報を受信し、第2の消耗品価格データベースを更新する消耗品価格データ登録工程と、前

記第2の消耗品価格データベースの更新に際して、消耗品商品別にジャンル分けされたエリア別に、価格順にソートし、価格情報とメールオーダーセンター名を対応させて記憶する価格情報ソート工程とを備える。

【0061】

また、前記通信情報機器における第1の情報処理工程は、前記第1の消耗品残量検知工程により消耗品の残量を検知し、一定量を下回る値が検知された場合には残量警告を表示する残量警告工程と、残量警告が表示された後、注文開始要求通知自動発行モードがONの場合に、前記ポータルサーバーへ消耗品の注文開始要求通知を自動的に発行する注文開始要求通知自動発行工程と、注文開始要求通知自動発行モードをON/OFF設定する注文開始要求通知自動発効モード設定工程と、ユーザの指示により注文開始要求通知を前記ポータルサーバーへ発行する注文開始要求発行工程と、注文開始要求通知の発行により、必要な情報を注文開始情報として前記ポータルサーバーへ送信する注文開始情報送信工程とを備え、上記注文開始情報送信工程は、記憶領域に蓄積された消耗品の消費量、消耗品の判別を可能とする機器の機種情報、機器内の記憶領域に記憶されているオーナー情報及び機器内の記憶領域で優先指定されたメールオーダーセンターへの接続情報のうちの少なくともいずれか1つを含む注文開始情報を生成する注文開始情報生成工程と、注文開始情報の生成に際し、必要な情報が欠落されている場合には、欠落された情報の入力を促し、必要な情報の補助入力処理を行う注文開始情報補助入力工程と、生成された注文開始情報の送信処理を開始する注文開始情報送信開始工程とを備える。

【0062】

また、前記通信情報機器における第1の情報処理工程は、前記第1の消耗品消費実行工程が動作した後、消耗品の消費量をカウントアップし記憶領域に蓄積する消費量計数工程を備え、上記注文開始情報送信工程は、該消費量計数工程により計数された消耗品の消費量を参照し、注文開始情報として生成する注文開始情報生成工程を備え、前記ポータルサーバーの第2の情報処理工程は、通信情報機器側から送信された注文開始情報を受信し、注文開始情報を取得する注文開始情報取得工程と、取得した注文開始情報中の消耗品の消費量に応じた割引額を算出

する消費量割引算出工程とを備える。

【0063】

また、前記ポータルサーバーにおける第2の情報処理工程は、前記注文開始情報取得工程により取得された注文開始情報に基づき、注文表を作成する注文表作成工程と、作成された注文表を前記通信情報機器に送信する注文表送信工程とを備え、上記注文表作成工程は、注文表の価格情報部を作成する価格情報部作成工程と、注文表の引き渡し情報部を作成する引き渡し情報部作成工程と、注文表の電子決算情報部を作成する電子決算情報部作成工程と、注文表のオーダー発注部を作成するオーダー発注部作成工程とを備え、上記価格情報作成工程は、注文開始情報中の機種情報に基づき、前記第2の消耗品価格データベースを検索し、機種情報に対応した消耗品の価格情報と在庫情報を取得する価格情報取得工程と、消耗品の消費量に応じた割引情報を算出する前記消費量割引算出工程と、注文開始情報中のオーナー情報に記述されたメールアドレスに基づき、第2のメールアドレスデータベースに格納されている回収カートリッジ数を取得し、回収カートリッジ数に応じた割引情報を算出するリサイクル割引算出工程とを備え、前記第2の情報処理工程は、上記の各工程により得られた、価格情報と在庫情報と消費量割引情報とリサイクル割引情報と注文数設定エリアとにより、各メールオーダーセンター毎の価格情報部を作成し、価格情報取得工程により取出される価格情報を、消耗品価格データベース上で価格順にソートされた順番で取得し、価格情報部を価格によりソートされた状態で作成し、注文開始情報中の前記メールオーダーセンターサーバーへの接続情報に指定がある場合には、指定されたメールオーダーセンターを優先させた注文表の価格情報部を作成し、上記引き渡し情報部作成工程は、引き渡し方法の指定として、郵送、配送及び店頭引き渡しのうちの少なくともいずれか1つを含む引き渡し方法が指定できる指定エリアを作成する引き渡し方法指定エリア作成工程と、郵送、配送の場合に必要な宛先情報指定エリアを作成する宛先情報指定エリア作成工程と、店頭引き渡しの場合に必要な引き渡し店舗指定エリアを作成する引き渡し店舗指定エリア作成工程とを備え、上記の各工程により得られた指定エリアを引き渡し情報部として作成し、上記宛先情報指定エリアの作成に際しては、宛先情報デフォルト設定工程によ

り、注文開始情報中のオーナー情報に記述されている郵便番号、住所、氏名、電話番号のうちの少なくとも1つがフォルト値として設定され、上記引き渡し店舗指定エリアの作成に際しては、店舗情報デフォルト設定工程により、郵便番号、住所、電話番号から引き渡し地域を特定し、特定した地域情報から第2の引き渡し店舗データベースを検索し、引き渡し地域で営業している店舗を、デフォルトとして優先的に指定できるような設定が行われ、第2の引き渡し店舗データベースに関しては、ポータルサーバー管理者の管理により、常に最新のデータが更新され登録され、上記電子決算情報部作成工程は、前記電子決算サーバーにおいて電子決算を行う際に必要となる認証データを入力するエリアを作成する認証データ入力エリア作成工程を有し、該認証データ入力エリア作成工程により作成された認証データ入力エリアを、電子決算情報部として作成し、上記オーダー発注部作成工程は、メールオーダーの発注指示の起動が指定できるエリアを作成するオーダー発注指定エリア作成工程と、クーポン券の発券指示の起動が指定できるエリアを作成するクーポン発券指定エリア作成工程とを備え、該クーポン発券指定エリア作成工程により作成される指定エリアをオーダー発注部として作成し、前記通信情報機器の第1の情報処理工程は、上記注文表送信工程により送信された注文表を受信する注文表受信工程と、受信した注文表を画面に表示する注文表表示工程と、表示された画面上の注文表に必要なデータを入力し、オーダーの発注およびクーポン券の発券指示を行う注文表入力工程と、オーダーの発注指示がなされた場合に、オーダー発注通知と必要なデータが入力された注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送信するオーダー発注通知工程と、クーポン券の発券指示がなされた場合に、クーポン券の発券通知と注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送信するクーポン発券通知工程と、オーダーを取り消すオーダー取り消し工程とを備える。

【 0 0 6 4 】

また、前記ポータルサーバーにおける第2の情報処理工程は、前記クーポン発券通知工程により送信されるクーポン発券通知と注文表とを受信するクーポン発券通知受信工程と、クーポン発券通知と注文表とを受信し、注文表の価格情報部にある消費量割引情報とリサイクル割引情報をもとに、クーポン情報の発券を行

うクーポン発券処理工程と、発券されたクーポン情報を通信情報機器へ送信するクーポン情報送信工程とを備え、前記通信情報機器の第1の情報処理工程は、上記クーポン情報送信工程により送信されたクーポン情報を受信し、機器内の記憶領域に記憶するクーポン情報受信工程と、操作者の印刷指示により、機器内にあらかじめ記憶されている消費量に応じた割引率に基づき消費量割引額を算出し、該消費量割引額から生成されるクーポン情報と記憶領域内に記憶されているクーポン情報を比較し、割引額の有利なクーポン情報に記憶領域内のクーポン情報を変更するクーポン情報更新工程と、該記憶領域に記憶されたクーポン情報を印刷工程によりクーポン券として印刷するオンラインクーポン券印刷工程とを備える。

【 0 0 6 5 】

また、前記通信情報機器における第1の情報処理工程は、前記注文表表示工程により表示されている注文表の価格情報部にある複数のメールオーダーセンターの中から、特定のメールオーダーセンターを指定し、機器内の記憶領域に指定したメールオーダーセンターを複数登録できるメールオーダーセンター登録工程と、メールオーダーセンターが登録される機器内の記憶領域であるメールオーダーセンター登録メモリと、該メールオーダーセンター登録メモリ内に登録されているメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを登録から削除するメールオーダーセンター登録削除工程と、該メールオーダーセンター登録メモリ内に登録されている複数のメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを優先指定できるメールオーダーセンター指定工程と、優先指定を解除できるメールオーダーセンター優先解除工程とを備える。

【 0 0 6 6 】

また、前記ポータルサーバーの第2の情報処理工程は、ポータルサーバー管理者のデータ入力により、各メールオーダーセンターとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割引料の情報を、サーバー内の記憶領域に登録するメーカー側バックマージン登録工程と、通信情報機器からのオーダー発注通知を受信するオーダー発注通知受信工程と、該オーダー発注通知を受けて、注文表に入力されている認証データをもとに承認情報を作成し、前記電子決算サーバ

ーへ送信し、指定されたメールオーダーセンターへの発注商品に対する電子決算の承認依頼を行う電子決算承認依頼工程と、前記電子決算サーバーからの承認結果通知情報を受けて、メールオーダーセンターサーバーへの仲介を行う発注依頼仲介工程と、メールオーダーセンターサーバーからの受注承認通知を受信する受注承認通知受信工程と、該受注承認通知を受けて、通信情報機器へ発注完了通知を発行する発注完了通知送信工程とを備え、上記発注依頼仲介工程は、前記電子決算サーバーからの承認結果通知情報により、電子決算が承認された場合には、メールオーダーセンター毎に仲介件数をカウントする仲介件数計数工程と、該仲介件数計数工程によりカウントされた発注件数を、発注依頼を受けた注文の注文表と共に、第2のメールオーダー登録情報データベース中に、メールオーダーセンター毎に登録する発注依頼登録工程と、発注依頼を受けた注文表をメールオーダーセンターへ送信する発注依頼注文表送信工程と、電子決算が承認されなかった場合には、電子決算未承認通知を前記第1の通信情報機器へ送信する電子決算未承認通知工程とを備え、前記ポータルサーバーの第2の情報処理工程は、上記仲介件数計数工程によりカウントされ、上記発注依頼登録工程によりメールオーダー登録情報データベース中に登録されている発注件数に応じてメールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を算出するメーカー側仲介料金算出工程と、仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を算出するメーカー側発注割引算出工程とを備え、前記電子決算サーバーにおける第3の情報処理工程は、前記ポータルサーバーからの電子決算承認依頼を受けて承認情報を受信する電子決算承認依頼受信工程と、該承認情報と電子決算データベースに基づき電子決算を行う電子決算工程と、電子決算の結果を承認結果通知情報としてポータルサーバーへ送信する電子決算承認結果情報通知工程とを備え、前記通信情報機器における第1の情報処理工程は、前記ポータルサーバーから、発注完了通知を受信する発注完了通知受信工程と、電子決算未承認通知を受信する電子決算未承認通知受信処理と、それぞれ受信した通知内容を表示するオーダー発注応答通知表示工程とを備え、前記メールオーダーセンターサーバーにおける第4の情報処理工程は、各メールオーダーセンターのサーバー管理者のデータ入力により、メーカーとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割引料の情報

を、サーバー内の記憶領域に登録するメールオーダーセンター側バックマージン登録工程と、前記ポータルサーバーからのオーダー発注依頼を受信するオーダー発注依頼注文表受信工程と、オーダー発注依頼を受注するオーダー受注工程と、受注した時点で受注承認通知をポータルサーバーへ送信する受注承認通知送信工程とを備え、上記オーダー受注工程は、前記ポータルサーバーからの発注依頼件数を受注件数としてカウントする受注件数計数工程と、受注件数計数工程によりカウントされた受注件数を、発注依頼を受けた注文の注文表と共に、第4の注文表データベース中に登録する受注依頼登録工程とを備え、前記メールオーダーセンターサーバーにおける第4の情報処理工程は、上記発注件数計数工程によりカウントされ、上記受注依頼登録工程により注文表データベース中に登録されている受注件数に応じて機器メーカーへ支払う仲介料を算出するメールオーダーセンター側仲介料金算出工程と、受注件数に応じて機器メーカー側から支払われる割引料を算出するメールオーダーセンター側発注割引算出工程とを備える。

【 0 0 6 7 】

また、前記ポータルサーバーにおける第2の情報処理工程は、月ごとの決算日若しくはサーバー管理者の指示により、メールオーダーセンター別に、月内の決算情報を算出するメーカー側決算情報算出工程と、算出された決算情報を各メールオーダーセンターへ送信するメーカー側決算情報送信工程と、決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い注文表の全てを、メールオーダーセンター毎に、前記第2のメールオーダーセンター登録情報データベース中のバックアップ領域へバックアップするメーカー側決算情報バックアップ工程と、該メーカー側決算情報バックアップ工程により決算情報がバックアップされた時点で、所定期間内の注文発行件数および発行注文表をクリアするメーカー側決算情報クリア工程と、ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバックアップされた情報を、印刷及び削除するメーカー側決算情報ユーティリティ手段とを備え、上記メーカー側決算情報算出工程は、前記第2のメールオーダーセンター登録情報データベース中の指定されたメールオーダーセンターの注文表すべてに対して、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出するメーカー側消費割引料金合計算出工程と、注文表に記録されているリサイクル割引料金の

合計を決算情報として算出するメーカー側リサイクル割引料金合計算出工程と、発注件数に応じてメールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を決算情報として算出する前記メーカー側仲介料算出工程と、仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を決算情報として算出する前記メーカー側発注割引算出工程と、消費割引料金とリサイクル割引料金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を減算した値を決算情報合計として算出するメーカー側決算情報合計工程とを備える。

【0068】

また、前記メールオーダーセンターサーバーにおける第4の情報処理工程は、サーバー管理者の指示により、前記第4の注文表データベース中に登録されている配送手続きの終了していない注文表に対して、注文表に指定されている引き渡し方法に基づき、商品の配送手続きを行う商品配送手続き工程と、商品配送手続きの終了した注文表に対して、注文表データベース中に配送手続き終了を登録する配送手続き終了登録工程と、商品配送手続き工程により、在庫残量なしが通知された場合には、サーバー管理者の指示により、前記ポータルサーバーに対して、在庫用の商品の発注を行う在庫商品発注工程とを備え、該商品配送手続き工程は、受注した注文数に応じて、前記第4の商品データベース中の在庫数の更新を行い、在庫数がなくなった場合、メールオーダーセンターのサーバー管理者に在庫残量なしの情報を通知する在庫数管理工程と、在庫数の更新を受けて、機器メーカーのポータルサーバーに対して、前記第4の商品データベース中の更新された商品データを送信する商品データ送信工程と、注文表のオーナー情報に基づき、配送先の郵便番号、住所、氏名をラベル紙に印刷する配送先ラベル印刷工程とを備える。

【0069】

また、前記ポータルサーバーにおける第2の情報処理工程は、上記在庫商品発注工程により発注された在庫用の商品発注を受信する在庫用商品発注受信工程と、消耗品の商品管理センターサーバーへ、受注した在庫用商品の受注を仲介し注文表を送信する在庫用商品発注仲介工程とを備え、前記消耗品の商品管理センターサーバーにおける第6の情報処理工程は、該在庫用商品発注仲介工程による在

庫用商品の注文表を受信する在庫用商品注文表受注工程と、消耗品の商品在庫管理情報が記録される第6の商品在庫管理データベースを更新し、発注依頼のあったメールオーダーセンターへ受注分の在庫用商品を配送する在庫用商品配送工程とを備える。

【0070】

また、前記メールオーダーセンターサーバーにおける第4の情報処理工程は、月ごとの決算日若しくはサーバー管理者の指示により、注文に対する入金を確認された注文表に対して入金確認情報を付加する入金確認情報付加工程と、月内の決算情報を算出するメールオーダーセンター側決算情報算出工程と、算出された決算情報を機器メーカーポータルサーバーへ送信するメールオーダーセンター側決算情報送信処理と、決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い受注注文表の全てを、前記第4の注文表データベース中のバックアップ領域へバックアップするメールオーダーセンター側決算情報バックアップ工程と、該バックアップ工程により決算情報がバックアップされた時点で、月内の受注発行件数および受注注文表をクリアするメールオーダーセンター側決算情報クリア工程と、ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバックアップされた情報を、印刷し、削除するメールオーダーセンター側決算情報ユーティリティ工程とを備え、上記メールオーダーセンター側決算情報算出手段は、第4の注文表データベース中に登録された月内の受注注文表すべてに対して、入金確認情報が付加されていない未入金注文表の合計を算出する未入金合計算出工程と、未入金の注文表の一覧を作成する未入金注文表一覧作成工程と、入金確認情報が付加された入金注文表の商品価格の合計を入金合計として算出する入金合計算出工程と、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出するメールオーダーセンター側消費割引料金合計算出工程と、注文表に記録されているリサイクル割引料金の合計を決算情報として算出するメールオーダーセンター側リサイクル割引料金合計算出工程と、発注件数に応じて機器メーカー側に支払う仲介料金を決算情報として算出する前記メールオーダーセンター側仲介料算出工程と、仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払われる割引料を決算情報として算出する前記メールオーダーセンター側発注割引算出工程と、消費割引料金とリサイクル

割引料金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を減算した値を決算情報合計として算出するメールオーダーセンター側決算情報合計工程とを備える。

【 0 0 7 1 】

また、前記通信情報機器の第 1 における情報処理工程は、消耗品がカートリッジ形式になっており、カートリッジ側にオーナー情報を記録するエリアがある場合には、カートリッジ側の記憶エリアにもオーナー情報を記憶するオーナー情報カートリッジ記憶工程を備え、前記消耗品のリサイクル工場サーバーにおける第 5 の情報処理工程は、前記第 5 のカートリッジ情報読取り装置により、回収されたカートリッジの記憶領域に記憶されているオーナー情報を読取るカートリッジオーナー情報読取り工程と、読取ったオーナー情報からメールアドレス情報を取得し、前記第 5 のオーナー情報管理データベースに登録するオーナー情報管理データベース登録工程と、リサイクル割引情報として、第 5 のオーナー情報管理データベース中に登録されているメールアドレス情報と回収カートリッジ情報を、定期的に機器メーカーのポータルサーバーへ送信するリサイクル割引情報送信工程と、該リサイクル割引情報送信工程により送信処理を行った後、前記第 5 のオーナー情報管理データベース中の送信済みメールアドレス情報と回収カートリッジ情報を、オーナー情報管理データベース中からクリアするオーナー情報管理データベースクリア工程と、サーバー管理者の指示により、オーナー情報管理データベース中の内容を表示し、印刷し、削除するオーナー情報管理データベースユーティリティ工程とを備え、上記オーナー情報管理データベース登録工程は、上記カートリッジオーナー情報読取り工程により読取ったオーナー情報中のメールアドレス情報が、前記第 5 のオーナー情報管理データベース中に登録されていない場合、回収カートリッジ情報を 1 とし、メールアドレス情報とともに前記第 5 のオーナー情報管理データベース中に登録する回収カートリッジ情報初期化工程と、前記第 5 のオーナー情報管理データベース中に登録されている場合には、データベース中の回収カートリッジ情報をカウントアップし更新する回収カートリッジ情報更新工程とを備え、上記ポータルサーバーの第 2 の情報処理工程は、上記リサイクル割引情報送信工程により送信された、メールアドレス情報と回収カートリッジ情報を受信するリサイクル割引情報受信工程と、受信したメールアド

レス情報と一致する第2のメールアドレスデータベース中のメールアドレス情報に対応した回収カートリッジ情報に、受信した回収カートリッジ情報を加算し更新するメールアドレスデータベース更新工程とを備える。

【 0 0 7 2 】

したがって、本発明によれば、通信情報機器に、オーナー情報を設定させる機能を設け、設定されたオーナー情報に基づき、オンラインショッピングにおけるすべての処理の流れを一元化させることにより、消耗品購入依頼におけるユーザーの設定入力項目を削減できることになり、ユーザーに操作メリットが提供できるようになる。

【 0 0 7 3 】

また、機器メーカーのポータルサーバー側に、接続されている複数のメールオーダーセンターから定期的に送られてくる、メールオーダーセンター側の消耗品の個別価格を蓄積し、価格順に並び替えて、ユーザに提示する機能を設けることができ、価格の安いメールオーダーセンターが簡単に選択できるよう、ユーザーに商品選択に対する選定メリットが提供できるようになる。

【 0 0 7 4 】

また、通信情報機器に、残量検知自動通知モード設定機能と注文開始要求通知機能とを設け、残量検知自動通知モード設定機能により、自動通知モードがONの場合には、残量を検知し、残量が一定値以下の場合に、残量警告を表示した後、ポータルサーバー側へ注文開始要求通知の発行を行い、自動通知モードがOFFの場合には、残量が一定値以下の場合でも、注文開始要求通知の発行を行わない、という通知動作に関する自由度の提供と、注文開始要求通知機能により、いつでも注文開始要求通知発行処理が行える通知動作の自由度を提供することができ、ユーザーに操作メリットが提供できるようになる。

【 0 0 7 5 】

また、機器メーカーのポータルサーバーは、注文開始要求通知を受けて、蓄積された消耗品の個別価格をもとに、消耗品の注文表を作成し、通信情報機器への提示ができるようになる。

【 0 0 7 6 】

この時、注文表の作成に際し、商品の割引が明示的に示されるようにし、商品の引き渡し方法については、コンビニなど地域店舗の指定ができ、電子決済が可能となるような認証情報の入力が可能となる、オンラインショッピング向けの注文表の作成を行うことができる。

【0077】

また、オンラインショッピングを利用しないユーザー向けには、割引分のクーポン券のみの発券指示が行えるような指示エリアも設ける。これにより、注文表の提示がなされた通信情報機器においては、提示された注文表の必要な項目にのみデータを入力するだけで、消耗品の発注ができることになり、きわめて自由度の高い、かつ明瞭で簡単な消耗品の発注操作における操作メリットを、ユーザーに提供できるようになる。

【0078】

また、機器メーカーのポータルサーバーは、クーポン券のみの発券を希望するユーザに対しては、ユーザーの通信情報機器へ割引分のクーポン券データを送信し、通信情報機器によるクーポン券の発券処理ができるようシステムを構築することができ、メールオーダーを利用しないユーザに対しても、価格メリットが提供できるようになる。

【0079】

さらには、通信情報機器内においてもクーポン券を発行できるようにし、メールオーダーによる割引額より有利な場合には、こちらを優先させることにより、ネットワークに接続しないユーザー、たまにしかクーポン券の発行を依頼しないユーザーに対しても、価格メリットが提供できるようになる。

【0080】

また、通信情報機器に、メールオーダーセンター登録機能とメールオーダーセンター指定機能を設け、登録機能により選択したメールオーダーセンターを機器内の記憶領域に複数記憶登録できるようにし、指定機能により複数記憶登録されたメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを指定できるようにすることで、特定のメールオーダーセンターが常に優先的に選択できるようになり、ユーザーに商品購入先の選択に対する選定メリットが提供できるよう

になる。

【0081】

また、機器メーカーのポータルサーバーは、通信情報機器側から発行された注文を、指定された特定のメールオーダーセンターへ発注するようシステムを構築することができ、機器メーカーにメールオーダーセンターへの仲介料による利益メリットが提供できるようになる。

【0082】

また、機器メーカーのポータルサーバー側に、メールオーダーセンターへの発注量をカウントし、蓄積する機能を設け、各メールオーダーセンターへ取扱量に応じた仲介料の割引が図れるようなシステムも構築することができ、メールオーダーセンターに割引による利益メリットが提供できるようになる。

【0083】

また、機器メーカーのポータルサーバーは、月ごとの決算日に、メールオーダーセンターとの間で発生する取り引きの決算情報を算出し、各メールオーダーセンターへ通知する機能を設けることで、経理処理の一部を自動化できるようになり、機器メーカーに人件費削減による利益メリットが提供できるようになる。

【0084】

また、メールオーダーセンターサーバーは、ポータルサーバーからの注文を受け、注文表で指定された配送方法による商品の配送手続きを行う機能と、注文表に記述されたオーナー情報に基づき配送先の宛名ラベルを作成する機能と、商品の配送に際し商品の在庫管理を行う機能と、を設けることにより、配送処理の一部が自動化できるようになり、メールオーダーセンターに人件費削減による利益メリットが提供できるようになる。

【0085】

また、メールオーダーセンターは、商品在庫がなくなった場合に、機器メーカーのポータルサーバーを介して、消耗品の商品管理センターへ、在庫商品の発注が可能となり、メールオーダーセンターに在庫商品発注操作における操作メリットが提供できるようになる。

【0086】

また、メールオーダーセンターサーバーは、月ごとの決算日に、機器メーカーとの間で発生する取引きの決算情報と商品の売上情報を算出する機能を設けることで、経理処理の一部が自動化できるようになり、メールオーダーセンターに人件費削減による利益メリットが提供できるようになる。

【0087】

また、消耗品のリサイクル活用まで含めたシステムを構築し、消耗品の回収経路を確立し、リサイクル工場において回収されたカートリッジのリサイクル処理を行う場合に、通信情報機器において、消耗品のカートリッジに機器のオーナー情報を記録させる機能を設け、リサイクル工場において、回収されたカートリッジに記録されているオーナー情報を取得し、リサイクル工場のサーバーを介して、機器メーカーのポータルサーバーへ、取得した情報と回収数を回収カートリッジ情報として送信し、機器メーカーのポータルサーバーにおいて、回収カートリッジのオーナーユーザを特定し、特定されたオーナーユーザからの注文に対しては、リサイクル割引により消耗品が購入できるようなシステムを構築することが可能となり、回収カートリッジのオーナーユーザに対しては価格メリットが、地球に対しては環境メリットが提供できるようになる。

【0088】

また、通信情報機器において消耗品の消費が成されるような構成ばかりでなく、通信情報機器を、ネットワークを介した通信機能を有する電子機器と消耗品を消費する電子機器とが接続される機器の構成、例えば、コンピュータに接続されたプリンタのように、プリンタの情報がコンピュータを介して取扱うことができる機器の構成の置き換えても、まったく同じ効果が得られるようになる。

【0089】

【発明の実施の形態】

以下に図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは、特に特定の記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。

【0090】

また、以下の図面において、既述の図面に記載された部材と同様の部材には同じ番号を付す。また、以下に説明する本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの各実施形態の説明は、本発明に係る通信情報機器、ポータルサーバー、電子決算サーバー、メールオーダーセンターサーバー、リサイクル工場サーバー、商品管理センターサーバー、消耗品オンラインショッピング方法、消耗品オンラインショッピングプログラムを記録した記録媒体の各実施形態の説明も兼ねる。

【 0 0 9 1 】

(実施形態 1)

まず、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 について図面を参照して説明する。本実施形態 1 は、後述する実施形態 2 から実施形態 1 5 を組み合わせて構成されるものである。

【 0 0 9 2 】

本実施形態 1 は、図 4 6 に示されるように、通信情報機器 1 1 0 と、機器メーカーのポータルサーバー 1 2 0 と、金融会社の電子決算サーバー 1 3 0 と、メールオーダーセンターのサーバー 1 4 0 と、リサイクル工場のサーバー 1 5 0 と、商品管理センターのサーバー 1 6 0 が、ネットワーク 1 0 0 により接続されるシステム構成により実施されるものであり、ネットワーク 1 0 0 を介して情報のやり取りを行うことにより、数多くのメリットを生み出す消耗品のオンラインショッピングシステムを実現させるものである。図 4 6 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 の構成のブロック図である。

【 0 0 9 3 】

該システムの実施に際しては、ネットワークを介して接続される機器内において、以下に示す各処理が実施され、本発明で提案するオンラインショッピングシステムが実現される。

【 0 0 9 4 】

= 初期化処理 (図 4 7) =

図 4 7 に示されるように、初期化処理として、あらかじめ、ポータルサーバー 1 2 0 とメールオーダーセンターサーバー 1 4 0 との間で、実施形態 3 に示すよ

うな手順により、オンラインショッピングの対象となる消耗品の商品価格情報の登録処理が実施され、通信情報機器 110 においては、実施形態 2 に示すような手順により、機器所有者のオーナー情報を登録する処理が実施される。図 47 は、図 46 に示されるシステムの初期化処理の動作概念図である。

【0095】

=注文開始処理（図 48）=

また、図 48 に示されるように、通信情報機器 110 において、消耗品を消費する処理の実行が行われ、該消費実行処理の実行に伴い、実施形態 5 に示されるような手順により、消耗品の消費量に関する計数処理が実施され、実施形態 4 により示される手順により、ポータルサーバー 120 への注文開始要求通知の発行処理が実施される。図 48 は、図 46 に示されるシステムの注文開始処理の動作概念図である。

【0096】

=注文表作成処理（図 49）=

また、図 49 に示されるように、ポータルサーバー 120 においては、発行された上記注文開始要求通知を受けて、実施形態 6 に示す手順により、注文表の作成が行われ、通信情報機器 110 へ作成された注文表を送信する処理が実施される。図 49 は、図 46 に示されるシステムの注文表作成処理の動作概念図である。

【0097】

=注文発注処理（図 50）=

また、図 50 に示されるように、通信情報機器 110 においては、作成された注文表を受けて、実施形態 6 に示された手順により、注文項目の入力処理が実施され、ポータルサーバー 120 への注文発注処理が実施される。図 50 は、図 46 に示されるシステムの注文発注処理の動作概念図である。

【0098】

また、通信情報機器 110 において、クーポン券の発券指示がなされた場合には、実施形態 7 に示される手順により、クーポン券の発券処理が実施される。

【0099】

また、通信情報機器 110 において、購入先の特定メールアドレスセンターを指定する場合には、実施形態 8 に示される手順により、特定のメールアドレスセンターを指定する指定処理が実施される。

【0100】

=注文受注処理(図51)=

また、図 5 1 に示されるように、上記注文発注処理により、消耗品の注文の発注が行われると、ポータルサーバー 120 において、実施形態 9 により示される手順により、発注された注文の受注処理が実施され、金融会社の電子決算サーバー 130 への認証データの確認処理と、指定されたメールアドレスセンターサーバー 140 への注文の仲介処理が実施される。図 5 1 は、図 4 6 に示されるシステムの注文受注処理の動作概念図である。

【0101】

=注文配送処理(図52)=

また、図 5 2 に示されるように、メールアドレスセンターのサーバー 140 においては、ポータルサーバー 120 の仲介により発注された注文を受けて、実施形態 11 により示される手順により、商品の配送処理が実施される。図 5 2 は、図 4 6 に示されるシステムの注文配送処理の動作概念図である。

【0102】

なお、該配送処理において、商品の在庫がなくなる場合に、メールアドレスセンターサーバー 140 は、ポータルサーバー 120 に対して、在庫商品の発注処理を実施し、ポータルサーバー 120 においては、該在庫商品の発注処理による在庫商品の注文を受けて、実施形態 12 により示される手順により、商品管理センターサーバー 160 に対して、該在庫商品の注文を発注する仲介処理を実施し、商品管理センターサーバー 160 においては、該在庫商品の注文を受けて、メールアドレスセンターへ在庫商品を配送する処理が実施される。

【0103】

=決算処理(図53)=

また、図 5 3 に示されるように、ポータルサーバー 120 は、実施形態 10 に示される手順により、取扱った注文に対する各メールアドレスセンター毎の決算

処理を実施し、メールオーダーセンターサーバー 140 は、実施形態 13 に示される手順により、取扱った注文に対する決算処理を実施する。図 53 は、図 46 に示されるシステムの決算処理の動作概念図である。

【0104】

=回収カートリッジ情報登録処理（図 54）=

また、図 54 に示されるように、通信情報機器 110 において、実施形態 14 に示される手順により、消耗品カートリッジの記憶領域にオーナー情報を記録する処理を実施し、リサイクル工場サーバー 150 においては、実施形態 14 に示される手順により、回収されたカートリッジのオーナー情報に基づき、回収カートリッジ情報を生成し、該回収カートリッジ情報をポータルサーバーへ送信する処理を実施し、ポータルサーバー 120 においては、送信された回収カートリッジ情報を受けて、ポータルサーバー 120 の有するデータベースに回収カートリッジ情報を登録する処理を実施する。図 54 は、図 46 に示されるシステムの回収カートリッジ情報登録処理の動作概念図である。

【0105】

なお、登録された該回収カートリッジ情報は、実施形態 6 で示される注文表作成処理において参照され、リサイクル割引としてユーザーにメリットが還元できるような処理が実施される。

【0106】

以上示した処理の流れにより、本実施形態では、実施形態 2 以降で示される数多くのメリットをユーザーに提供できるようになる。

【0107】

（実施形態 2）

ここで、上記実施形態 1 においても利用される、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 2 の動作について説明する。

【0108】

本実施形態 1 では、上記実施形態 1 の初期化処理におけるオーナー情報の登録について、図 55 に示すように、通信情報機器 110 の情報処理手段 111 において、ユーザーのキー入力、データ受信、判別処理指示（ステップ S5501、

5502, 5503)の後、通信情報機器のオーナー情報登録処理の実行指示がなされた場合、オーナー情報の登録処理が実行され(ステップS5504)、その他の指示の場合その他必要な処理が行われる(ステップS5505)。図55は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態2の動作のフローチャートである。

【0109】

処理の実行に伴い、メールアドレス、郵便番号、住所、氏名、電話番号等の情報が、オーナー情報として機器内の記憶領域に記憶される。

【0110】

また、オーナー情報登録処理については、図56に示すように、キー入力、キー判別処理(ステップS5601, 5602)の後、メールアドレス登録処理と、その他のオーナー情報登録処理とが振り分けられる(ステップS5603, 5604)。図56は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態2の動作のフローチャートである。

【0111】

ユーザーの入力指示により、メールアドレスの入力指示がなされた場合、メールアドレス登録処理により、メールアドレスの自動登録処理が実行される。メールアドレスの自動登録処理においては、図57に示すように、メールアドレスが未登録状態の場合、機器メーカーのポータルサーバーへ自動接続を行い(ステップS5701)、ポータルサーバーへメールアドレスの取得要求を発行し(ステップS5702)、ポータルサーバーにより割り当てられ送信されてきたメールアドレスを受信し(ステップS5703)、自動的にオーナー情報のメールアドレスに登録する処理が実行される(ステップS5704)。図57は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態2の動作のフローチャートである。

【0112】

その他のオーナー情報に対する入力指示がなされた場合には、キーの入力処理により、指示されたオーナー情報の必要な情報が入力される。

【0113】

一方、ポータルサーバー 1 2 0 の情報処理手段 1 2 1 においては、図 5 8 に示すように、ユーザーのキー入力、データ受信、判別処理指示（ステップ S 5 8 0 1, 5 8 0 2, 5 8 0 3）の後、通信情報機器のメールアドレス自動登録処理により発行されたメールアドレス取得要求を受けて、メールアドレス割り当て処理、もしクライアントその他の必要な処理を行う（ステップ S 5 8 0 4, 5 8 0 5）。図 5 8 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 2 の動作のフローチャートである。

【 0 1 1 4 】

メールアドレス割り当て処理においては、図 5 9 に示すように、メールアドレスデータベース 1 2 6 を検索し（ステップ S 5 9 0 1）、登録されていない空きメールアドレスを取得し（ステップ S 5 9 0 2）、取得したメールアドレスを要求のあった通信情報機器のメールアドレスとして割り当て、通信情報機器へ通知する処理が実行される（ステップ S 5 9 0 3）。図 5 9 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 2 の動作のフローチャートである。

【 0 1 1 5 】

なお、メールアドレス割り当て処理については、メールアドレス取得要求を受けて、ポータルサーバー 1 2 0 が自動的に空きメールアドレスを割り当てる自動メールアドレス割り当てを行うことを想定して、実施形態の説明を行ったが、これをポータルサーバー管理者の指示により実行することも可能である。

【 0 1 1 6 】

例えば、図 6 0 に示すように、モードの切替えモードを設け、モードの振り分けにより（ステップ S 6 0 0 1）、マニュアルモードが指定されている場合には、メールアドレス取得要求を受けた時点で、これをポータルサーバー管理者に通知し（ステップ S 6 0 0 5）、ポータルサーバー管理者の指示によりデータベースを検索し（ステップ S 6 0 0 6）、ポータルサーバー管理者の指示によりメールアドレスを割り当て（ステップ S 6 0 0 7）、ポータルサーバー管理者の指示により、通信情報機器へ通知する（ステップ S 6 0 0 8）ようにシステムを構成すれば、可能となる。図 6 0 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 2 の動作のフローチャートである。

【0117】

なお、ポータルサーバー自動実行の場合（ステップS6002からステップS6004の動作）は前述の図59に示される動作と同様である。

【0118】

以上示した処理の流れにより、本実施形態では、通信情報機器に、オーナー情報を設定させることが可能となり、設定されたオーナー情報に基づき、オンラインショッピングにおけるすべての処理の流れを一元化させれば、消耗品購入依頼におけるユーザーの設定入力項目を削減できることになり、ユーザーに操作メリットが提供できるようになる。

【0119】

（実施形態3）

次に、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態3について図面を参照して説明する。

【0120】

本実施形態3では、実施形態1の初期化処理における消耗品の商品価格情報の登録処理について、機器メーカーのポータルサーバーの情報処理手段121において、図61に示すように、ユーザーのキー入力、データ受信、判別処理指示（ステップS6101、6102、6103）の後、サーバー管理者の入力指示により、メールオーダーセンター情報の登録指示がなされた場合に、消耗品のオンラインショッピングを取扱うメールオーダーセンターの処理を行うのに必要となる情報を登録する、メールオーダーセンター情報登録処理（ステップS6104）と、該登録処理により登録されたメールオーダーセンターから価格情報が送られてきた場合に、受信した価格情報を消耗品価格データベースに格納する、商品価格情報登録処理（ステップS6105）と、その他の必要な処理（ステップS6106）とが行われる。図61は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態3の動作のフローチャートである。

【0121】

メールオーダーセンター情報登録処理においては、図62に示すように、キー入力処理及びキー判別処理（ステップS6201、6202）の後、サーバー管

理者の入力により必要な情報の入力が行われた場合に、センター情報入力処理によりデータの入力が行われ（ステップ S 6 2 0 3）、情報の登録指示がなされた場合に、入力されたセンター情報をメールアドレスデータベース 1 2 6 に登録する処理が行われる（ステップ S 6 2 0 4）。図 6 2 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 3 の動作のフローチャートである。

【 0 1 2 2 】

商品価格情報登録処理においては、図 6 3 に示すように、受信データ取得処理により、受信した価格情報を取得し（ステップ S 6 3 0 1）、商品価格データ登録処理により、消耗品価格データベース 1 2 9 に取得した価格情報を登録する処理を行い（ステップ S 6 3 0 2）、価格情報ソート処理により（ステップ S 6 3 0 3）、登録されたデータベース上の価格情報を、商品ジャンル別に、価格順に並び替える処理が行われる。図 6 3 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 3 の動作のフローチャートである。

【 0 1 2 3 】

一方、消耗品のメールオーダーセンターのサーバーの情報処理手段 1 4 1 においては、図 6 4 に示すように、ユーザーのキー入力、データ受信、判別処理指示（ステップ S 6 4 0 1, 6 4 0 2, 6 4 0 3）の後、サーバー管理者より入力された、価格、在庫数を始めとして、メールオーダーを受けるのに必要な商品データを、商品データベース 1 4 6 に格納する商品データ登録処理（ステップ S 6 4 0 4）と、サーバー管理者の価格情報送信指示により、商品データベース 1 4 6 中の商品データを価格情報として、機器メーカーのポータルサーバーへ送信する、商品価格情報送信処理（ステップ S 6 4 0 5）と、その他の必要な処理（ステップ S 6 4 0 6）が行われる。図 6 4 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 3 の動作のフローチャートである。

【 0 1 2 4 】

以上示した処理の流れにより、本実施形態では、機器メーカーのポータルサーバー側に、接続されている複数のメールオーダーセンターから定期的に送られてくる、メールオーダーセンター側の消耗品の個別価格を蓄積し、価格順に並び替えて、ユーザに提示する機能を設けることができ、価格の安いメールオーダーセ

ンターが簡単に選択できるよう、ユーザーに商品選択に対する選定メリットが提供できるようになる。

【0125】

（実施形態4）

次に、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態4について図面を参照して説明する。本実施形態4では、実施形態1の注文開始処理における注文開始要求通知の発行処理について、図65に示すように、ユーザーのキー入力、データ受信、判別処理指示（ステップS6501，6502，6503）の後、通信情報機器の情報処理手段111において、消耗品消費実行指示がなされ、消耗品消費実行処理により消耗品の消費処理が実行され（ステップS6504）、消耗品の残量が一定の値を下回った場合に発行される場合と、ユーザーの注文開始指示の入力により、注文開始処理が実行され（ステップS6505）、発行モード指定とどにより発行される場合（ステップS6506）の2通りの場合と、その他の必要な処理（ステップS6507）がある。図65は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態4の動作のフローチャートである。

【0126】

消耗品消費実行処理においては、図66に示すように、消耗品の残量検知処理（ステップS6601）により、消耗品の残量検知を行い、残量が一定の値を下回っている場合には、残量警告処理（ステップS6602）により、残量状態をユーザーに通知し、注文開始処理（ステップS6603）を行う。

【0127】

残量が一定の値を下回っていない場合には、消費実行処理（ステップS6604）により、消耗品の消費処理が実行される。該消費処理が終了した時点で、継続続行か、実行終了かをチェックし、継続続行の場合には、消耗品の残量検知処理から処理を繰り返し、実行終了の場合には、消耗品の消費処理が終了される。一方、残量警告処理により、残量状態がユーザーに通知された場合には、その後、注文開始要求通知の自動発行モードのチェックを行い、ONモードの場合には、注文開始処理により、注文開始要求通知が発行され、OFFモードの場合には

、注文開始処理を行うことなく処理が終了される。図 6 6 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 4 の動作のフローチャートである。

【 0 1 2 8 】

注文開始処理においては、図 6 7 に示すように、注文開始情報生成処理（ステップ S 6 7 0 1）により、記憶領域に蓄積された消耗品の消費量、消耗品の判別を可能とする機器の機種情報、機器内の記憶領域に記憶されているオーナー情報、機器内の記憶領域で優先指定されたメールオーダーセンターへの接続情報など、ポータルサーバー 1 2 0 側で注文表を作成するのに必要となる情報を注文開始情報として生成する処理（ステップ S 6 7 0 2）が行われ、注文開始情報送信処理により、ポータルサーバー 1 2 0 へ注文開始要求通知と注文開始情報を送信する処理（ステップ S 6 7 0 3）が行われる。図 6 7 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 4 の動作のフローチャートである。

【 0 1 2 9 】

なお、注文開始情報の生成に際し、必要な情報が欠落されている場合には、注文開始情報補助入力処理により、欠落された情報の入力処理が行われる。

【 0 1 3 0 】

また、注文開始要求の自動発行モードの設定については、情報処理手段 1 1 1 において、発行モード設定指示がなされた場合に、発行モード設定処理により ON/OFF モードの切替え設定ができるようになっている。

【 0 1 3 1 】

以上示した処理の流れにより、本実施形態では、通信情報機器に、残量検知自動通知モード設定機能と注文開始要求通知機能とを設け、残量検知自動通知モード設定機能により、自動通知モードが ON の場合には、残量を検知し、残量が一定値以下の場合に、残量警告を表示した後、ポータルサーバー側へ注文開始要求通知の発行を行い、自動通知モードが OFF の場合には、残量が一定値以下の場合でも、注文開始要求通知の発行を行わない、という通知動作に関する自由度の提供と、注文開始要求通知機能により、いつでも注文開始要求通知発行処理が行える通知動作の自由度を提供することができ、ユーザーに操作メリットが提供で

きるようになる。

【0132】

(実施形態5)

次に、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態5について図面を参照して説明する。

【0133】

本実施形態5では、実施形態1の注文開始処理における消耗品の消費量に関する計数処理について、図68に示すように、実施形態4の消耗品消費実行処理における消費実行処理の後に、消費量計数処理(ステップS6805)により、消費量を加算計数し、計数した消費量を、注文開始処理の注文開始情報生成処理において、注文開始情報に反映させ、実施形態6において、注文表を作成する際、この注文開始情報中に設定されている消費量をもとに消費量に応じた割引額を算出する、消費割引額算出処理を設けることにより、消費割引額が算出できる。なお、図68の他のステップは、前述の図67に示されるステップと同様である。図68は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態5の動作のフローチャートである。

【0134】

また、図69に示すように、キー入力、データ受信、判別処理指示(ステップS6901, 6902, 6903)の後、通信情報機器の情報処理手段111において、消費割引額算出指示により、その他の必要な処理(ステップS6905)と共に消費割引額算出処理(ステップS6904)を実行させれば、通信情報機器内においても、消費割引額が算出できるようになる。図69は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態5の動作のフローチャートである。

【0135】

以上示した処理の流れにより、本実施形態では、通信情報機器に、消耗品の消費量をカウントさせ、機器内に消費量を蓄積させる機能を設け、消耗品の購入に際しては、注文開始要求通知情報として、蓄積された消費量も送信し、消費量に応じた割引料金により購入できるようポータルサーバー側で制御を行うシステム

を構築することができ、ユーザーに価格メリットが提供できるようになる。

【 0 1 3 6 】

また、機器内においても、ユーザーの指示により、消費割引額が算出できるようになり、実施形態 7 で示すクーポン券の発行ができるようになる。

【 0 1 3 7 】

(実施形態 6)

次に、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 6 について図面を参照して説明する。

【 0 1 3 8 】

本実施形態 6 では、実施形態 1 の注文表作成処理における処理について、機器メーカーのポータルサーバーの情報処理手段 1 2 1 において、図 7 0 に示すように、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップ S 7 0 0 1, 7 0 0 2, 7 0 0 3）の後、通信情報機器からの注文開始要求通知を受けて、注文表作成処理（ステップ S 7 0 0 4）が実行され、注文表が作成された後、注文表送信処理（ステップ S 7 0 0 5）により、通信情報機器へ作成された注文表が送信される処理が行われる。図 7 0 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 6 の動作のフローチャートである。

【 0 1 3 9 】

また、引渡し店舗データベース更新処理（ステップ S 7 0 0 6）により引渡し店舗データベース更新処理が行われ、その他必要な処理が行われる（ステップ S 7 0 0 7）。

【 0 1 4 0 】

注文表作成処理については、図 7 1 に示すように、注文表開始情報取得処理により、通信情報機器より送られてきた注文開始情報の取得処理（ステップ S 7 1 0 1）を行う。図 7 1 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 6 の動作のフローチャートである。

【 0 1 4 1 】

次に、価格情報部作成処理（ステップ S 7 1 0 2）により、取得した開始情報をもとに、商品の価格情報、在庫情報といった、注文表中の商品情報に関する情

報部の作成が行われる。

【0142】

次に、引き渡し情報部作成処理（ステップ S 7 1 0 3）により、引き渡し方法に関する情報が引き渡し情報部として作成される。

【0143】

次に、電子決算情報部作成処理（ステップ S 7 1 0 4）により、電子決算処理を行うのに必要な情報の設定エリアが、電子決算情報部として作成される。最後に、オーダー発注部作成処理により、オーダーの発注指示を行うエリアやクーポンの発券指示を行うエリアが、オーダー発注部として作成される（ステップ S 7 1 0 5）。

【0144】

価格情報部作成処理は、図 7 2 の（a）に示すように、まず、価格情報取得処理（ステップ S 7 2 0 1）により、注文開始情報中の機種情報に基づき、消耗品価格データベース 1 2 9 を検索し、機種情報に対応した消耗品の価格情報と在庫情報を取得する処理が行われ、次に、消費割引額算出処理（ステップ S 7 2 0 2）により、注文開始情報中の消耗品の消費量をもとに、消費割引額情報を算出する処理が行われ、次に、リサイクル割引額算出処理（ステップ S 7 2 0 3）により、注文開始情報中のオーナー情報に記述されたメールアドレスに基づき、メールアドレスデータベース 1 2 6 に格納されている回収カートリッジ数を取得し、回収カートリッジ数に応じた割引額をリサイクル割引額情報として算出する処理が行われる。

【0145】

そして、最後に、上記の各処理により得られた、価格情報と在庫情報と消費割引額情報とリサイクル割引額情報とをもとに、注文設定エリアが注文設定エリア作成処理（ステップ S 7 2 0 4）により作成される。

【0146】

なお、価格情報取得処理により取出される価格情報は、消耗品価格データベース上で価格順にソートされた順番で取得されるので、作成される価格情報部は価格によりソートされた状態で作成される。

【0147】

また、注文開始情報中のメールオーダーセンターへの接続情報に指定がある場合には、価格情報取得処理において、指定されたメールオーダーセンターを優先させた価格情報と在庫情報の取得処理が行われ、指定されたメールオーダーセンターを優先させた注文表の価格情報部が作成される。

【0148】

引き渡し情報部作成処理は、図72の(b)に示すように、まず、引き渡し方法指定エリア作成処理(ステップS7211)により、引き渡し方法の指定として、郵送、配送、店頭引き渡しなどの引き渡し方法が指定できる指定エリアを作成する処理(ステップS7212)が行われ、次に、宛先情報指定エリア作成処理により、引き渡し方法が郵送および配送の場合に必要な、宛先情報指定エリアを作成する処理が行われ、次に、引き渡し店舗指定エリア作成処理(ステップS7213)により、引き渡し方法が店頭引き渡しの場合に必要となる、引き渡し店舗指定エリアを作成する処理が行われる。そして、上記の各処理により得られた指定エリアが、引き渡し情報部として作成される。

【0149】

なお、上記宛先情報指定エリアの作成に際しては、宛先情報デフォルト設定処理により、注文開始情報中のオーナー情報に記述されている郵便番号、住所、氏名、電話番号がフォルト値として設定される。

【0150】

また、上記引き渡し店舗指定エリアの作成に際しては、店舗情報デフォルト設定処理により、郵便番号、住所、電話番号から引き渡し地域を特定し、特定した地域情報から引き渡し店舗データベース127を検索し、引き渡し地域で営業している店舗を、デフォルトとして優先的に指定できるような設定が行われる。

【0151】

引き渡し店舗データベース127に関しては、ポータルサーバーの情報処理手段121において、図70に示すように、ポータルサーバー管理者の引き渡し店舗データベース更新指示により、引き渡し店舗データベース更新処理(ステップS7006)が実行され、ポータルサーバー管理者の入力作業により、常に最新

のデータが更新され登録される。

【0152】

電子決算情報部作成処理は、図72の(c)に示すように、認証データ入力エリア作成処理(ステップS7221)により、金融会社の電子決算サーバーにおいて電子決算を行う際に必要となる認証データを入力するエリアを作成する処理が行われ、認証データ入力エリア作成処理により作成された認証データ入力エリアを、電子決算情報部として作成する。

【0153】

オーダー発注部作成処理は、図72の(d)に示すように、まず、オーダー発注指定エリア作成処理(ステップS7231)により、メールオーダーの発注指示の起動が指定できるエリアを作成する処理が行われ、次に、クーポン発券指定エリア作成処理(ステップS7232)により、クーポン券の発券指示の起動が指定できるエリアを作成する処理が行われ、最後に、メールオーダー取り消し指定エリア作成処理(ステップS7233)により、メールオーダーの発注取り消しを通知できるエリアを作成する処理が行われる。そして、これらの処理により作成される指定エリアが、オーダー発注部として作成される。図72は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態6の動作のフローチャートである。

【0154】

一方、実施形態1の注文発注処理における処理については、通信情報機器の情報処理手段111において、図73に示すように、キー入力、データ受信、判別処理指示(ステップS7301, 7302, 7303)の後、その他の必要な処理(ステップS7305)と共に、上記注文表送信処理によりポータルサーバー側から送信された注文表を受けて、注文表発注処理(ステップS7304)が行われる。図73は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態6の動作のフローチャートである。

【0155】

注文表発注処理においては、図74に示すように、まず、受信した注文表を取得する注文表取得処理(ステップS7401)が行われ、次に、注文表表示処理

(ステップ S 7 4 0 2) により、取得した注文表を画面に表示する処理が行われ、次に、注文表項目入力処理 (ステップ S 7 4 0 3) により、表示された画面上の注文表に必要なデータを入力する。

【 0 1 5 6 】

その後、オーダーの発注およびクーポン券の発券指示を行う処理が行われ、オーダーの発注指示がなされた場合には、オーダー発注通知送信処理 (ステップ S 7 4 0 4) により、オーダー発注通知と必要なデータが入力された注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送信する処理が行われ、クーポン券の発券指示がなされた場合には、クーポン発券通知送信処理 (ステップ S 7 4 0 5) により、クーポン券の発券通知と注文表を、機器メーカーのポータルサーバーへ送信する処理が行われ、オーダーの取り消し指示がなされた場合には、オーダー取り消し通知送信処理により、オーダーの取り消し処理を依頼する処理 (ステップ S 7 4 0 6) が行われる。図 7 4 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 6 の動作のフローチャートである。

【 0 1 5 7 】

以上示した処理の流れにより、本実施形態では、機器メーカーのポータルサーバーは、注文開始要求通知を受けて、蓄積された消耗品の個別価格をもとに、消耗品の注文表を作成し、通信情報機器への提示ができるようになる。この時、注文表の作成に際し、商品の割引が明示的に示されるようにし、商品の引き渡し方法については、コンビニなど地域店舗の指定ができ、電子決算が可能となるような認証情報の入力も可能となる、オンラインショッピング向けの注文表の作成を行うことができる。また、オンラインショッピングを利用しないユーザー向けには、クーポン発券指示エリアを設けることで、割引分のクーポン券のみの発券指示も行えるような注文表を作成することができる。

【 0 1 5 8 】

一方、注文表の提示がなされた通信情報機器においては、提示された注文表の必要な項目にのみデータを入力するだけで、消耗品の発注、クーポンの発券、発注の取り消しができることになり、きわめて自由度の高い、かつ明瞭で簡単な消耗品の発注操作における操作メリットを、ユーザーに提供できるようになる。

【 0 1 5 9 】

(実施形態 7)

次に、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 7 について図面を参照して説明する。

【 0 1 6 0 】

本実施形態 7 は、実施形態 1 の注文発注処理における処理については、機器メーカーのポータルサーバーの情報処理手段 1 2 1 において、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップ S 7 5 0 1, 7 5 0 2, 7 5 0 3）の後、図 7 5 に示すように、その他の必要な処理（ステップ S 7 5 0 5）と共に、実施形態 6 のクーポン発券通知送信処理により送信されるクーポン発券通知を受けて、クーポン情報発券処理（ステップ S 7 5 0 4）も実行される。図 7 5 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 7 の動作のフローチャートである。

【 0 1 6 1 】

クーポン情報発券処理においては、図 7 6 に示すように、まず、注文表取得処理により、クーポン発券通知とともに送信される注文表を取得し（ステップ S 7 6 0 1）、次に、クーポン情報生成処理（ステップ S 7 6 0 2）により、取得した注文表の価格情報部にある消費量割引情報とリサイクル割引情報をもとに、クーポン情報の生成を行う処理が行われ、この生成されたクーポン情報を、クーポン情報送信処理により、通信情報機器 1 1 0 へ送信する処理（ステップ S 7 6 0 3）が行われる。図 7 6 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 7 の動作のフローチャートである。

【 0 1 6 2 】

一方、通信情報機器の情報処理手段 1 1 1 においては、図 7 7 に示すように、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップ S 7 7 0 1, 7 7 0 2, 7 7 0 3）の後、上記クーポン情報送信処理により送信されたクーポン情報を受けて、クーポン情報取得処理（ステップ S 7 7 0 4）が行われ、受信したクーポン情報を機器内の記憶領域に記憶する処理が行われる。図 7 7 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 7 の動作のフローチャートである。

【0163】

さらに、その他の必要な処理（ステップS7706）と共に、操作者のクーポン券印刷指示により、クーポン券印刷処理（ステップS7705）が実行され、クーポン券の印刷処理が行われる。図77は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態7の動作のフローチャートである。

【0164】

クーポン券印刷処理においては、図78に示すように、実施形態5で示した消費割引額算出処理（ステップS7801）により、まず、機器内にあらかじめ記憶されている消費量に応じた割引率に基づき消費割引額を算出し、次に、クーポン情報更新処理（ステップS7802）により、該消費量割引額から生成されるクーポン情報と、クーポン情報取得処理により記憶領域内に記憶されたクーポン情報を比較し、割引額の有利なクーポン情報に記憶領域内のクーポン情報を変更する処理が行われ、該記憶領域に記憶されたクーポン情報を、クーポン券印刷発行処理によりクーポン券として印刷する処理（ステップS7803）が行われる。図78は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態7の動作のフローチャートである。

【0165】

以上示した処理の流れにより、本実施形態では、機器メーカーのポータルサーバーは、クーポン券のみの発券を希望するユーザーに対しては、ユーザーの通信情報機器へ割引分のクーポン券情報を送信し、通信情報機器によるクーポン券の発券処理ができるようシステムを構築することができ、メールオーダーを利用しないユーザーに対しても、価格メリットが提供できるようになる。

【0166】

さらには、通信情報機器内においてもクーポン券を発行できるようにし、機器内の記憶領域に記憶されている割引額より、算出した割引額の方が有利な場合には、機器内で算出した割引額を優先させることにより、たまにしかクーポン券の発行を依頼しないユーザーに対しても、価格メリットが提供できるようになる。また、通信情報機器内のクーポン情報が記憶されるエリアを、出荷時にクリアしておくことにより、算出した消費割引額が常に優先させることができ、ネットワ

ークに接続しないユーザーに対しても、価格メリットが提供できるようになる。

【0167】

(実施形態8)

次に、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態8について図面を参照して説明する。

【0168】

本実施形態8では、実施形態1の注文発注処理における処理について、通信情報機器の情報処理手段111において、図79に示すように、キー入力、データ受信、判別処理指示(ステップS7901, 7902, 7903)の後、ユーザーの入力指示により、メールオーダーセンターの登録指示がなされた場合には、実施形態6の注文表表示処理により表示されている注文表の価格情報部にある複数のメールオーダーセンターの中から、特定のメールオーダーセンターを指定し、機器内の登録メモリに指定したメールオーダーセンターを登録するメールオーダーセンター登録処理(ステップS7904)が実行され、メールオーダーセンターの登録削除指示がなされた場合には、登録メモリ内に登録されているメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを登録から削除するメールオーダーセンター登録削除処理(ステップS7905)が実行される。

【0169】

さらには、ユーザーの入力指示により、メールオーダーセンターの優先指定指示がなされた場合には、登録メモリ内に登録されている複数のメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを優先指定するメールオーダーセンター指定処理(ステップS7906)が実行され、メールオーダーセンターの優先指定解除指示がなされた場合には、優先指定を解除するメールオーダーセンター指定解除処理(ステップS7907)が実行され、その他必要な処理(ステップS7908)が実行される。図79は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態8の動作のフローチャートである。

【0170】

なお、優先指定のなされたメールオーダーセンターについては、実施形態4で示した注文開始情報生成処理において、優先指定されたメールオーダーセンター

への接続情報として、注文開始情報として組み込まれ、実施形態 6 で示した価格情報取得処理において、指定されたメールオーダーセンターを優先させた価格情報と在庫情報の取得処理が行われ、指定されたメールオーダーセンターを優先させた注文表の作成が行われるようになる。

【 0 1 7 1 】

以上示した処理の流れにより、本実施形態では、通信情報機器に、メールオーダーセンター登録機能とメールオーダーセンター登録削除機能とメールオーダーセンター指定機能と、メールオーダーセンター指定解除機能とを設け、登録機能により選択したメールオーダーセンターを機器内の記憶領域に複数記憶登録できるようにし、指定機能により複数記憶登録されたメールオーダーセンターの中から特定のメールオーダーセンターを指定できるようにすることで、特定のメールオーダーセンターが常に優先的に選択できるようになり、ユーザーに商品購入先の選択に対する選定メリットが提供できるようになる。

【 0 1 7 2 】

(実施形態 9)

次に、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9 について図面を参照して説明する。

【 0 1 7 3 】

本実施形態 9 では、実施形態 1 の注文受注処理における処理について、あらかじめ、機器メーカーのポータルサーバーの情報処理手段 1 2 1 において、図 8 0 に示されるように、ポータルサーバー管理者のデータ入力により、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップ S 8 0 0 1, 8 0 0 2, 8 0 0 3）の後、その他必要な処理（ステップ S 8 0 0 5）と共に、各メールオーダーセンターとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割引料の情報を、サーバー内の記憶領域に登録する処理が、メーカー側のバックマージン登録処理（ステップ S 8 0 0 4）により行われる。図 8 0 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9 の動作のフローチャートである。

【 0 1 7 4 】

そして、この取扱量に応じた仲介料と割引料の情報がサーバー内の記憶領域に

登録されている状態で、機器メーカーのポータルサーバーの情報処理手段121は、図81に示されるように、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップS8101, 8102, 8103）の後、通信情報機器110からのオーダー発注通知を受けて、注文表に入力されている認証データをもとに承認情報を作成し、金融会社の電子決算サーバー130へ、指定されたメールオーダーセンターへの発注商品に対する電子決算の承認依頼を行う電子決算承認依頼処理（ステップS8104）が行われる。

【0175】

該電子決算承認依頼処理により、電子決算サーバー130において電子決算処理が実行され、電子決算処理の結果が承認結果通知情報としてポータルサーバー側へ送信されるので、この承認結果通知情報を受けて、ポータルサーバーにおいては、メールオーダーセンターサーバー140へオーダー発注の仲介を行うオーダー発注依頼仲介処理（ステップS8105）が実行される。

【0176】

該オーダー発注依頼仲介処理が実行されると、メールオーダーセンターサーバー140へ注文表の仲介発注が行われ、これを受けて、メールオーダーセンター側からは受注承認通知が送信されるので、該受注承認通知を受けて、発注完了通知送信処理（ステップS8106）により、通信情報機器110へ発注完了通知を発行する処理が行われる。また、その他必要な処理（ステップS8107）も行われる。

【0177】

上記発注依頼仲介処理においては、図82に示されるように、電子決算サーバー130からの承認結果通知情報を判別し、電子決算が承認された場合には、メールオーダーセンター毎に仲介件数をカウントする仲介件数計数処理（ステップS8201）を行い、該仲介件数計数処理によりカウントされた発注件数を、発注依頼登録処理（ステップS8202）により、発注依頼を受けた注文の注文表とともに、メールオーダーセンター登録情報データベース128中に、メールオーダーセンター毎に登録する処理を行い、その後、発注依頼注文表送信処理（ステップS8203）により、発注依頼を受けた注文表をメールオーダーセンター

サーバー 1 4 0 へ送信する処理が行われる。

【 0 1 7 8 】

また、電子決算が承認されなかった場合には、電子決算未承認通知処理により、電子決算未承認通知を前記通信情報機器 1 1 0 へ送信する処理（ステップ S 8 2 0 4）が行われる。図 8 2 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9 の動作のフローチャートである。

【 0 1 7 9 】

なお、上記仲介件数計数処理によりカウントされ、上記発注依頼登録処理によりメールオーダーセンター登録情報データベース 1 2 8 中に登録された発注件数は、必要に応じて参照され、発注件数にもとづく値を算出する際に、利用される。たとえば、実施形態 1 の決算処理において、メーカー側の仲介料金算出処理により、メールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を算出するのに参照されたり、メーカー側発注割引算出処理により、仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を算出するのに参照されたりする。

【 0 1 8 0 】

また、金融会社の電子決算サーバーの情報処理手段 1 3 1 においては、図 8 3 に示されるように、機器メーカーのポータルサーバー 1 2 0 からの電子決算承認依頼を受けて、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップ S 8 3 0 1, 8 3 0 2, 8 3 0 3）の後、その他必要な処理（ステップ S 8 3 0 5）と共に、電子決算処理（ステップ S 8 3 0 4）が行われる。図 8 3 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9 の動作のフローチャートである。

【 0 1 8 1 】

上記電子決算処理においては、図 8 4 に示されるように、承認情報取得処理（ステップ S 8 4 0 1）により、承認情報を取得する処理が行われ、次に電子決算実行処理により、取得された承認情報と電子決算データベースに登録されている情報に基づき電子決算を実行する処理（ステップ S 8 4 0 2）が行われ、実行処理の後、電子決算承認結果情報通知処理により、電子決算の結果を承認結果通知情報としてポータルサーバーへ送信する処理（ステップ S 8 4 0 3）が行われる。図 8 4 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9

の動作のフローチャートである。

【0182】

また、通信情報機器の情報処理手段111においては、図85に示されるように、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップS8501，8502，8503）の後、機器メーカーのポータルサーバーから、オーダー発注完了通知を受けた場合に、オーダー発注完了情報取得処理により、オーダー発注完了情報を取得する処理（ステップS8504）を行い、この取得したオーダー発注完了情報を、オーダー発注応答表示処理（ステップS8505）により表示する処理が行われ、ポータルサーバーから電子決算未承認通知を受けた場合には、電子決算未承認情報取得処理（ステップS8506）により、電子決算未承認情報を取得し、この取得した電子決算未承認情報を、オーダー発注応答表示処理により表示する処理が行われる。また、その他必要な処理（ステップS8507）が行われる。図85は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態9の動作のフローチャートである。

【0183】

一方、各メールオーダーセンターのサーバーの情報処理手段141においても、図86に示されるように、あらかじめ、各メールオーダーセンターのサーバー管理者のデータ入力により、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップS8601，8602，8603）の後、メーカーとの取り決めにより決められている、取扱量に応じた仲介料と割引料の情報を、サーバー内の記憶領域に登録する処理（ステップS8604）が、メールオーダーセンター側バックマージン登録処理により行われる。また、その他必要な処理（ステップS8605）が行われる。図86は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態9の動作のフローチャートである。

【0184】

そして、この取扱量に応じた仲介料と割引料の情報が各サーバー内の記憶領域に登録されている状態で、メールオーダーセンターのサーバーの情報処理手段141において、図87に示されるように、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップS8701，8702，8703）の後、その他の必要な処理（ステ

ップS8705)と共に、機器メーカーのポータルサーバー120からのオーダー発注依頼を受け、オーダー受注処理(ステップS8704)が実行される。図87は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態9の動作のフローチャートである。

【0185】

該オーダー受注処理においては、図88に示されるように、オーダー発注依頼を受注した時点で、受注承認通知をポータルサーバー120へ送信する受注承認通知送信処理(ステップS8801)が行われ、次に、受注件数計数処理(ステップS8802)により、機器メーカーのポータルサーバー120から発注された発注依頼件数を受注件数としてカウントし、次に、注文表取得処理(ステップS8803)により、受注した注文の注文表を取得し、その後、受注件数計数手段によりカウントされた受注件数と取得した注文表とを、受注依頼登録処理(ステップS8804)により、注文表データベース148中に登録する処理が行われる。図88は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態9の動作のフローチャートである。

【0186】

なお、上記受注件数計数処理によりカウントされ、上記受注依頼登録処理により注文表データベース148中に登録された受注件数も、必要に応じて参照され、受注件数にもとづく値を算出する際に利用される。たとえば、実施形態1の決算処理において、メールオーダーセンター側の仲介料金算出処理により機器メーカーへ支払う仲介料を算出するのに参照されたり、メールオーダーセンター側発注割引算出処理により、受注件数に応じて機器メーカー側から支払われる割引料を算出するのに参照されたりする。

【0187】

以上示した処理の流れにより、本実施形態では、機器メーカーのポータルサーバーは、通信情報機器側から発行された注文を、指定された特定のメールオーダーセンターへ発注するようシステムを構築することができ、機器メーカーにメールオーダーセンターへの仲介料による利益メリットが提供できるようになる。

【0188】

また、機器メーカーのポータルサーバー側に、メールオーダーセンターへの発注量をカウントし、蓄積する機能を設け、各メールオーダーセンターへ取扱量に応じた仲介料の割引が図れるようなシステムも構築することができ、メールオーダーセンターに割引による利益メリットが提供できるようになる。

【 0 1 8 9 】

(実施形態 1 0)

次に、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 0 について図面を参照して説明する。

【 0 1 9 0 】

本実施形態 1 0 では、実施形態 1 の決算処理におけるポータルサーバー側の処理について、機器メーカーのポータルサーバーの情報処理手段 1 2 1 において、図 8 9 に示されるように、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップ S 8 9 0 1, 8 9 0 2, 8 9 0 3）の後、ユーティリティ実行処理（ステップ S 8 9 0 5）、その他必要な処理（ステップ S 8 9 0 6）の他に、月ごとの決算日もしくはサーバー管理者の指示により、メールオーダーセンター別に、月内の決算情報を算出するメーカー側決算情報算出処理（ステップ S 8 9 0 4）が実行される。図 8 9 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 0 の動作のフローチャートである。

【 0 1 9 1 】

該決算情報算出処理においては、図 9 0 に示されるように、まず、決算情報算出実行処理（ステップ S 9 0 0 1）により、月内の決算情報の算出処理が行われ、次に、決算情報送信処理（ステップ S 9 0 0 2）により、算出された決算情報を各メールオーダーセンターへ送信するメーカー側決算情報送信処理が行われ、その後、決算情報バックアップ処理（ステップ S 9 0 0 3）により、決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い注文表の全てを、メールオーダーセンター毎に、メールオーダーセンター登録情報データベース 1 2 8 中のバックアップ領域へバックアップする処理と、決算情報がバックアップされた時点で、月内の注文発行件数および発行注文表をクリアする処理が行われる。図 9 0 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 0 の動作のフローチャー

トである。

【 0 1 9 2 】

また、図 8 9 に示されるように、機器メーカーのポータルサーバーの情報処理手段 1 2 1 においては、ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバックアップされた情報を、印刷したり、削除したりするメーカー側決算情報ユーティリティ処理（ステップ S 8 9 0 5）も行われる。

【 0 1 9 3 】

なお、メーカー側決算情報算出処理においては、図 9 1 に示されるように、メールオーダーセンター登録情報データベース 1 2 8 中の指定されたメールオーダーセンターの注文表すべてに対して、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出するメーカー側消費割引料金合計算出処理（ステップ S 9 1 0 1）が行われ、次に、注文表に記録されているリサイクル割引料金の合計を決算情報として算出するメーカー側リサイクル割引料金合計算出処理（ステップ S 9 1 0 2）が行われ、次に、実施形態 9 で説明した手順により計数され、メールオーダーセンター登録情報データベース 1 2 8 中に登録されている発注件数に応じてメールオーダーセンター側から支払われる仲介料金を決算情報として算出するメーカー側仲介料算出処理（ステップ S 9 1 0 3）が行われ、次に、上記発注件数に応じてメールオーダーセンターへ支払う割引料を決算情報として算出するメーカー側発注割引算出処理（ステップ S 9 1 0 4）が行われ、最後に、消費割引料金とリサイクル割引料金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を減算した値を決算情報合計として算出するメーカー側決算情報合計算出処理（ステップ S 9 1 0 5）が行われる。図 9 1 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 0 の動作のフローチャートである。

【 0 1 9 4 】

以上示した処理の流れにより、本実施形態では、機器メーカーのポータルサーバーは、月ごとの決算日に、メールオーダーセンターとの間で発生する取り引きの決算情報を算出し、各メールオーダーセンターへ通知する機能を設けることで、経理処理の一部を自動化できるようになり、機器メーカーに人件費削減による利益メリットが提供できるようになる。

【 0 1 9 5 】

(実施形態 1 1)

次に、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 1 について図面を参照して説明する。

【 0 1 9 6 】

本実施形態 1 1 は、実施形態 1 の注文配送処理における処理については、メールオーダーセンターの各サーバーの情報処理手段 1 4 1 において、図 9 2 に示されるように、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップ S 9 2 0 1, 9 2 0 2, 9 2 0 3）の後、サーバー管理者の指示により、配送手続き実行指示がなされた場合に、配送手続き処理（ステップ S 9 2 0 4）が実行され、在庫商品発注指示がなされた場合には、在庫商品発注処理（ステップ S 9 2 0 5）により、注文表の入力処理が行われ、この注文表に基づき、機器メーカーのポータルサーバー 1 2 0 に対して、在庫商品の発注を行う処理が実行される。また、その他必要な処理（ステップ S 9 2 0 6）も行われる。図 9 2 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 1 の動作のフローチャートである。

【 0 1 9 7 】

配送手続き処理については、図 9 3 に示されるように、注文表データベース 1 4 8 中に登録されている配送手続きの終了していない注文表に対して、注文表に指定されている引き渡し方法に基づき、商品の配送手続きを行う商品配送手続き実行処理（ステップ S 9 3 0 1）が行われ、商品配送手続きの終了した注文表に対して、注文表データベース中に配送手続き終了を登録する配送手続き終了登録処理（ステップ S 9 3 0 2）が行われる。図 9 3 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 1 の動作のフローチャートである。

【 0 1 9 8 】

商品配送手続き実行処理においては、図 9 4 に示されるように、まず、商品在庫数更新処理（ステップ S 9 4 0 1）により、受注した注文数に応じて、商品データベース 1 4 6 中の在庫数の更新を行う処理が実行され、該更新処理により、在庫数がなくなった場合は、メールオーダーセンターのサーバー管理者に在庫残量なしの情報を通知する在庫なし通知処理（ステップ S 9 4 0 2）が行われる。

【 0 1 9 9 】

次に、商品データ送信処理（ステップ S 9 4 0 3）により、機器メーカーのポータルサーバー 1 2 0 に対して、商品データベース 1 4 6 中の更新された商品データを送信する処理が行われ、その後、注文表のオーナー情報に基づき、配送先の郵便番号、住所、氏名をラベル紙に印刷する配送先ラベル印刷処理（ステップ S 9 4 0 4）が行われる。図 9 4 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 1 の動作のフローチャートである。

【 0 2 0 0 】

なお、本実施形態においては、商品在庫数更新処理により在庫数がなくなった場合、在庫なし通知処理により、サーバー管理者へ通知し、これを受けたサーバー管理者の入力指示により、在庫商品の発注を行う例を示したが、在庫なし通知処理の代わりに、あらかじめカスタマイズされた注文表に基づき、在庫商品発注処理を実行させることにより、在庫数なしの検知と同時に、在庫商品の発注を行うようにすることも、可能となる。

【 0 2 0 1 】

以上示した処理の流れにより、本実施形態では、メールオーダーセンターサーバーは、ポータルサーバーからの注文を受け、注文表で指定された配送方法による商品の配送手続きを行う機能と、注文表に記述されたオーナー情報に基づき配送先の宛名ラベルを作成する機能と、商品の配送に際し商品の在庫管理を行う機能と、を設けることにより、配送処理の一部が自動化できるようになり、メールオーダーセンターに人件費削減による利益メリットが提供できるようになる。

【 0 2 0 2 】

（実施形態 1 2）

次に、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 2 について図面を参照して説明する。

【 0 2 0 3 】

本実施形態 1 2 では、機器メーカーのポータルサーバーの情報処理手段 1 2 1 において、図 9 5 に示されるように、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップ S 9 5 0 1, 9 5 0 2, 9 5 0 3）の後、上記在庫商品発注処理により発

行される在庫商品発注依頼を受けて、在庫商品発注仲介処理（ステップS9504）が実行され、消耗品の商品管理センターサーバー160へ、受注した在庫用商品の発注を仲介し注文表を送信する処理が行われる。また、その他必要な処理（ステップS9505）も行われる。図95は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態12の動作のフローチャートである。

【0204】

また、消耗品の商品管理センターサーバーの情報処理手段161においては、図96に示されるように、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップS9601, 9602, 9603）の後、その他必要な処理（ステップS9605）と共に、該在庫用商品発注仲介処理により仲介された在庫商品発注依頼を受けて、在庫商品受注処理（ステップS9604）により、在庫商品の受注処理が行われる。図96は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態12の動作のフローチャートである。

【0205】

該在庫商品受注処理においては、図97に示されるように、在庫商品注文表取得処理（ステップS9701）により、在庫商品の注文表を取得し、取得した注文表に基づき、消耗品の商品在庫管理情報が記録される商品在庫管理データベース166を更新する商品在庫更新処理（ステップS9702）が実行され、その後、在庫商品配送処理（ステップS9703）により、発注依頼のあったメールオーダーセンターへ受注分の在庫用商品を配送する処理が行われる。図97は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態12の動作のフローチャートである。

【0206】

以上示した処理の流れにより、本実施形態では、メールオーダーセンターは、商品在庫がなくなった場合に、機器メーカーのポータルサーバーを介して、消耗品の商品管理センターへ、在庫商品の発注が可能となり、メールオーダーセンターに在庫商品発注操作における操作メリットが提供できるようになる。

【0207】

（実施形態13）

次に、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 3 について図面を参照して説明する。

【 0 2 0 8 】

本実施形態 1 3 は、実施形態 1 の決算処理におけるメールオーダーセンターのサーバー側の処理については、メールオーダーセンターのサーバーの情報処理手段 1 4 1 において、図 9 8 に示されるように、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップ S 9 8 0 1, 9 8 0 2, 9 8 0 3）の後、月ごとの決算日もしくはサーバー管理者の指示により、入金確認情報登録指示がなされた場合には、入金確認情報登録処理（ステップ S 9 8 0 4）により、注文に対する入金が確認された注文表に対して入金確認情報を付加する処理が行われ、決算情報算出指示がなされた場合には、決算情報算出処理（ステップ S 9 8 0 5）により、月内の決算情報を算出する処理が行われる。また、ユーティリティ実行処理（ステップ S 9 8 0 6）やその他の処理（ステップ S 9 8 0 7）も実行される。図 9 8 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 3 の動作のフローチャートである。

【 0 2 0 9 】

メールオーダーセンター側決算情報算出処理においては、図 9 9 に示されるように、まず、決算情報算出実行処理（ステップ S 9 9 0 1）により、月内の決算情報の算出処理が実行され、次に、メールオーダーセンター側決算情報送信処理（ステップ S 9 9 0 2）により、算出された決算情報を機器メーカーポータルサーバー 1 2 0 へ送信する処理が行われ、最後に、決算情報バックアップ処理により、決算情報合計と決算情報と決算月内の取り扱い受注注文表の全てを、注文表データベース 1 4 8 中のバックアップ領域へバックアップする処理（ステップ S 9 9 0 3）と、決算情報がバックアップされた時点で、月内の注文受注件数および入金確認情報が付加され決算処理の終了した受注注文表をクリアする処理が行われる。図 9 9 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 3 の動作のフローチャートである。

【 0 2 1 0 】

また、図 9 8 に示されるように、機器メーカーのポータルサーバーの情報処理

手段 1 4 1 においては、ポータルサーバー管理者の指示によりバックアップ領域にバックアップされた情報を、印刷したり、削除したりするメーカー側決算情報ユーティリティ処理（ステップ S 9 8 0 6）も行われる。

【 0 2 1 1 】

なお、上記メールオーダーセンター側決算情報算出処理においては、図 1 0 0 に示されるように、注文表データベース 1 4 8 中に登録された月内の受注注文表すべてに対して、まず、未入金合計算出処理（ステップ S 1 0 0 0 1）により、入金確認情報が付加されていない未入金注文表の合計を算出する処理が行われ、次に、未入金注文表一覧作成処理（ステップ S 1 0 0 0 2）により、未入金の注文表の一覧を作成する処理が行われ、次に、入金合計算出処理（ステップ S 1 0 0 0 3）により、入金確認情報が付加された入金注文表の商品価格の合計を入金合計として算出する処理が行われる。その後、メールオーダーセンター側消費割引料金合計算出処理（ステップ S 1 0 0 0 4）により、注文表に記録されている消費割引料金の合計を決算情報として算出する処理が行われ、次に、メールオーダーセンター側リサイクル割引料金合計算出処理（ステップ S 1 0 0 0 5）により、注文表に記録されているリサイクル割引料金の合計を決算情報として算出する処理が行われ、次に、前記メールオーダーセンター側仲介料算出処理（ステップ S 1 0 0 0 6）により、発注件数に応じて機器メーカー側に支払う仲介料金を決算情報として算出する処理が行われ、次に、前記メールオーダーセンター側発注割引算出処理（ステップ S 1 0 0 0 7）により、仲介件数に応じてメールオーダーセンターへ支払われる割引料を決算情報として算出する処理が行われ、最後に、消費割引料金とリサイクル割引料金と発注仲介料金の合計から発注割引料金を減算した値を決算情報合計として算出するメールオーダーセンター側決算情報合計処理（ステップ S 1 0 0 0 8）が実行される。図 1 0 0 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 3 の動作のフローチャートである。

【 0 2 1 2 】

以上示した処理の流れにより、本実施形態では、メールオーダーセンターサーバーは、月ごとの決算日に、機器メーカーとの間で発生する取り引きの決算情報

と商品の売上情報を算出する機能を設けることで、経理処理の一部が自動化できるようになり、メールオーダーセンターに人件費削減による利益メリットが提供できるようになる。

【 0 2 1 3 】

(実施形態 1 4)

次に、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 4 について図面を参照して説明する。

【 0 2 1 4 】

本実施形態 1 4 は、実施形態 1 の回収カートリッジ登録処理における処理については、通信情報機器の情報処理手段 1 1 1 において、図 1 0 1 に示されるように、消耗品がカートリッジ形式になっており、キー入力、データ受信、判別処理指示 (ステップ S 1 0 1 0 1, 1 0 1 0 2, 1 0 1 0 3) の後、その他必要な処理 (ステップ S 1 0 1 0 5) と共に、カートリッジ側にオーナー情報を記録するエリアがある場合には、カートリッジ書込み指示により、カートリッジ側の記憶エリアにもオーナー情報を記憶するオーナー情報カートリッジ書込み処理 (ステップ S 1 0 1 0 4) が行われる。図 1 0 1 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 4 の動作のフローチャートである。

【 0 2 1 5 】

一方、前記消耗品のリサイクルセンターのサーバーの情報処理手段 1 5 1 においては、図 1 0 2 に示されるように、サーバー管理者の入力指示により、キー入力、データ受信、判別処理指示 (ステップ S 1 0 2 0 1, 1 0 2 0 2, 1 0 2 0 3) の後、その他必要な処理 (ステップ S 1 0 2 0 6) と共に、リサイクル割引情報収集指示がなされた場合に、リサイクル割引情報収集処理 (ステップ S 1 0 2 0 4) が実行され、ユーティリティ実行指示がなされた場合には、ユーティリティ実行処理 (ステップ S 1 0 2 0 5) が実行される。図 1 0 2 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 4 の動作のフローチャートである。

【 0 2 1 6 】

上記リサイクル割引情報収集処理においては、図 1 0 3 に示されるように、前

記カートリッジ情報読取り装置 1 5 6 により、回収されたカートリッジの記憶領域に記憶されているオーナー情報を読取るカートリッジオーナー情報読取り処理（ステップ S 1 0 3 0 1）と、読取ったオーナー情報からメールアドレス情報を取得し、オーナー情報管理データベース 1 5 7 に登録するオーナー情報管理データベース登録処理（ステップ S 1 0 3 0 2）とが、読取装置による読取り処理を終了するまで、繰り返し実行される。そして、読取り処理が終了した後、リサイクル割引情報として、オーナー情報管理データベース 1 5 7 中に登録されているメールアドレス情報と回収カートリッジ情報が、リサイクル割引情報送信処理（ステップ S 1 0 3 0 3）により、機器メーカーのポータルサーバー 1 2 0 へ送信され、該リサイクル割引情報送信処理により送信処理を行った後、オーナー情報管理データベースクリア処理（ステップ S 1 0 3 0 4）により、オーナー情報管理データベース 1 5 7 中の送信済みメールアドレス情報と回収カートリッジ情報を、オーナー情報管理データベース中からクリアする処理が実行される。図 1 0 3 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 4 の動作のフローチャートである。

【 0 2 1 7 】

上記オーナー情報管理データベース登録処理においては、図 1 0 4 に示されるように、メールアドレス検索処理（ステップ S 1 0 4 0 1）により、上記カートリッジオーナー情報読取り処理により読取ったオーナー情報中のメールアドレス情報をもとに、オーナー情報管理データベース 1 5 7 中を検索し、メールアドレスが登録されていない場合、回収カートリッジ情報を 1 とし、メールアドレス情報とともにオーナー情報管理データベース 1 5 7 中に登録する回収カートリッジ情報初期化処理（ステップ S 1 0 4 0 2）を行い、メールアドレスが登録されている場合には、データベース中の回収カートリッジ情報をカウントアップし更新する回収カートリッジ情報更新処理（ステップ S 1 0 4 0 3）を行う処理が実行される。図 1 0 4 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 4 の動作のフローチャートである。

【 0 2 1 8 】

なお、ユーティリティ実行処理においては、サーバー管理者の指示により、オ

ーナー情報管理データベース中の内容を表示したり、印刷したり、削除したりする処理が実行される。

【0219】

また、上記機器メーカーのポータルサーバーの情報処理手段121においては、図105に示されるように、キー入力、データ受信、判別処理指示（ステップS10501、10502、10503）の後、その他必要な処理（ステップS10505）と共に、上記リサイクル割引情報送信処理により送信された、メールアドレス情報と回収カートリッジ情報からなるリサイクル割引情報を受けて、リサイクル割引情報更新処理（ステップS10504）が実行される。図105は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態14の動作のフローチャートである。

【0220】

リサイクル割引情報更新処理においては、受信したメールアドレス情報に基づきメールアドレスデータベース126中を検索し、一致するメールアドレス情報に対応した回収カートリッジ情報に、受信した回収カートリッジ情報を加算し更新する処理が実行される。

【0221】

こうしてメールアドレスデータベース126中に記録された回収カートリッジ情報が、実施形態6で示したリサイクル割引額算出処理において参照、回収されたカートリッジ数に応じたりサイクル割引料金を算出することが可能となる。以上示した処理の流れにより、ビジネスモデルとして、消耗品のリサイクル活用まで含めたシステムを構築し、消耗品の回収経路を確立し、リサイクル工場において回収されたカートリッジのリサイクル処理を行う場合に、通信情報機器において、消耗品のカートリッジに機器のオーナー情報を記録させる機能を設け、リサイクル工場において、回収されたカートリッジに記録されているオーナー情報を取得し、リサイクル工場のサーバーを介して、機器メーカーのポータルサーバーへ、取得した情報と回収数を回収カートリッジ情報として送信し、機器メーカーのポータルサーバーにおいて、回収カートリッジのオーナーユーザを特定し、特定されたオーナーユーザからの注文に対しては、リサイクル割引により消耗品

が購入できるようなシステムを構築することが可能となり、回収カートリッジのオーナーユーザに対しては価格メリットが、地球に対しては環境メリットが提供できるようになる。

【 0 2 2 2 】

(実施形態 1 5)

次に、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 5 について説明する。

【 0 2 2 3 】

本実施形態 1 5 は、上記実施形態で説明してきた通信情報機器 1 1 0 を、消耗品の消費実行と残量検知を行う機能を有する電子機器 A と、本発明の提案するオンラインショッピングを行うのに必要な処理を行う機能を有する電子機器 B、とを接続した構成にし、上記電子機器 A は、前記通信情報機器 1 1 0 で示した印刷処理と消耗品消費実行処理と消耗品残量検知処理と、電子機器 B との間で必要な情報のやり取りを行うために機器の接続を行う電子機器接続処理の、各処理を実行し、上記電子機器 B は、前記通信情報機器 1 1 0 で示した情報処理手段 1 1 1 による情報処理と画面表示処理とキー入力／ポインティング処理と通信処理と、電子機器 A との間で必要な情報のやり取りを行うために機器の接続を行う電子機器接続処理の、各処理を実行することにより、上記全ての実施形態は、電子機器 A と電子機器 B との接続形態によっても、実行可能なものとなる。

【 0 2 2 4 】

以上示した処理の構成により、本実施形態では、通信情報機器において消耗品の消費が成されるような構成ばかりでなく、通信情報機器を、ネットワークを介した通信機能を有する電子機器と消耗品を消費する電子機器とが接続される機器の構成、例えば、コンピュータに接続されたプリンタのように、プリンタの情報がコンピュータを介して取扱うことができる機器の構成の置き換えても、まったく同じ効果が得られるようになる。

【 0 2 2 5 】

ここで、上記各実施形態における、ネットワーク 1 0 0 を介して互いに接続された、消耗品を消耗する通信情報機器 1 1 0、通信情報機器 1 1 0 からデータが

送信されるポータルサーバー 1 2 0、通信情報機器 1 1 0 において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー 1 3 0、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー 1 4 0、消耗品のリサイクル工場に設置されたりリサイクル工場サーバー 1 5 0 及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバー 1 6 0 の内部構成について図 1 0 6 を参照して説明する。図 1 0 6 を参照して説明する。図 1 0 6 は、本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの各実施形態において用いられる通信情報機器の内部ブロック図である。

【 0 2 2 6 】

また、通信情報機器 1 1 0 以外の、通信情報機器 1 1 0 からデータが送信されるポータルサーバー 1 2 0、通信情報機器 1 1 0 において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー 1 3 0、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー 1 4 0、消耗品のリサイクル工場に設置されたりリサイクル工場サーバー 1 5 0 及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバー 1 6 0 の内部構成については、図 1 0 6 を用いて説明する場合と同様である。

【 0 2 2 7 】

図 1 0 6 に示されるように、通信情報機器 1 1 0 は、CPU (Central Processing Unit) 1 0 6 0 1 と、入力装置 1 0 6 0 2 と、主記憶装置 1 0 6 0 3 と、出力装置 1 0 6 0 4 と、補助記憶装置 1 0 6 0 5 と、クロック装置 1 0 6 0 6 とからなる。

【 0 2 2 8 】

CPU 1 0 6 0 1 は別名処理装置として観念される部材であり、通信情報機器 1 1 0 の中心的部分でデジタルデータの演算処理を行う演算装置 1 0 6 0 8 と、演算装置 1 0 6 0 8 やシステム内の各装置に命令を送りその動作を制御する制御装置 1 0 6 0 7 とからなる。

【 0 2 2 9 】

制御装置 1 0 6 0 7 は、クロック装置 1 0 6 0 6 が発するクロックのタイミングに従い、入力装置 1 0 6 0 2 から入力されたデータや予め与えられた手順（例

例えばプログラムやソフトウェア)を主記憶装置10603に読み込み、この読み込んだ内容に基づいて演算装置10608に命令を送り演算処理を行わせる。この演算処理の結果は、制御装置10607の制御に基づいて、主記憶装置10603、出力装置10604及び補助記憶装置10605等の内部の機器や外部の機器等に送信される。

【0230】

入力装置10602は、各種データを入力するための部材であり、例えばキーボード、マウス、ポインティングデバイス、タッチパネル、マウスパッド、CCDカメラ、カード読み取り機、紙テープ読み取り装置、磁気テープ装置等が考えられる。

【0231】

主記憶装置10603は別名メモリとして観念される部材であり、処理装置及び内部記憶装置において、命令を実行するために使われるアドレス可能な記憶空間のすべてを指す部材である。この主記憶装置10603は主として半導体記憶素子により構成され、入力したプログラムやデータを格納、保持すると共に、制御装置10607の指示にしたがい、この格納保持されているデータを例えばレジスタに読み出す。

【0232】

また、主記憶装置10603を構成する半導体記憶素子としてはRAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)等からなる。

【0233】

出力装置10604は、演算装置10608の演算結果等を出力するための部材であり、例えばCRT、プラズマディスプレイパネル及び液晶ディスプレイその他の表示装置、プリンタなどの印刷装置、音声出力装置等が該当する。

【0234】

さらに、補助記憶装置10605は、主記憶装置10603の記憶容量を補うための部材であり、例えば磁気ディスク装置、光ディスク装置、半導体ディスク装置等による、フロッピーディスク、ハードディスク、CD-ROM、CD-R、CD-RW、MO等が該当する。

【 0 2 3 5 】

なお、本実施形態の消耗品を消耗する通信情報機器 1 1 0、通信情報機器 1 1 0 からデータが送信されるポータルサーバー 1 2 0、通信情報機器 1 1 0 において行われた取引の決算を行う電子決算サーバー 1 3 0、消耗品をメールオーダーするためのメールオーダーセンターサーバー 1 4 0、消耗品のリサイクル工場に設置されたりサイクル工場サーバー 1 5 0 及び消耗品の商品管理センターに設置された商品管理センターサーバー 1 6 0 に処理を実行させるための各種プログラムは、上記主記憶装置 1 0 6 0 3 及び補助記憶装置 1 0 6 0 5 の少なくともいずれか一方に記憶（記録）される。

【 0 2 3 6 】

また、上記主記憶装置 1 0 6 0 3 及び補助記憶装置 1 0 6 0 5 の個数は各 1 つに限定されるものではなく、任意の個数であって良い。これら、上記主記憶装置 1 0 6 0 3 及び補助記憶装置 1 0 6 0 5 の個数が増えればそれだけ通信情報機器 1 1 0 の耐障害性が向上することとなる。

【 0 2 3 7 】

したがって、上記通信情報機器や各サーバーに処理を実行させるためのプログラムを記録した記録媒体は、上記主記憶装置 1 0 6 0 3 及び補助記憶装置 1 0 6 0 5 の少なくともいずれか一方が該当することになる。

【 0 2 3 8 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、各実施形態の処理の流れにより、例えばオンラインショッピングにおけるすべての処理の流れを一元化させること等により、オンラインショッピングを利用するユーザーの利便性を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 2】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 3】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 4】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 5】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 6】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 7】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 8】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 9】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 1 0】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 1 1】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 12】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 13】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 14】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 15】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 16】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 17】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 18】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 19】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 20】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 21】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図であ

る。

【図 2 2】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 2 3】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 2 4】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 2 5】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 2 6】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 2 7】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 2 8】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 2 9】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 3 0】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 3 1】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 3 2】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 3 3】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 3 4】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 3 5】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 3 6】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 3 7】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 3 8】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 3 9】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 4 0】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 4 1】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 4 2】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 4 3】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 4 4】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 4 5】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの一例のブロック図である。

【図 4 6】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 の構成のブロック図である。

【図 4 7】

図 4 6 に示されるシステムの初期化処理の動作概念図である。

【図 4 8】

図 4 6 に示されるシステムの注文開始処理の動作概念図である。

【図 4 9】

図 4 6 に示されるシステムの注文表作成処理の動作概念図である。

【図 5 0】

図 4 6 に示されるシステムの注文発注処理の動作概念図である。

【図 5 1】

図 4 6 に示されるシステムの注文受注処理の動作概念図である。

【図 5 2】

図 4 6 に示されるシステムの注文配送処理の動作概念図である。

【図 5 3】

図 4 6 に示されるシステムの決算処理の動作概念図である。

【図 5 4】

図 4 6 に示されるシステムの回収カートリッジ情報登録処理の動作概念図である。

【図 5 5】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 2 の動作のフローチャートである。

【図 5 6】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 2 の動作のフローチャートである。

【図 5 7】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 2 の動作のフローチャートである。

【図 5 8】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 2 の動作のフローチャートである。

【図 5 9】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 2 の動作のフローチャートである。

【図 6 0】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 2 の動作のフローチャートである。

【図 6 1】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 3 の動作のフローチャートである。

【図 6 2】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 3 の動作のフ

ローチャートである。

【図 6 3】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 3 の動作のフローチャートである。

【図 6 4】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 3 の動作のフローチャートである。

【図 6 5】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 4 の動作のフローチャートである。

【図 6 6】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 4 の動作のフローチャートである。

【図 6 7】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 4 の動作のフローチャートである。

【図 6 8】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 5 の動作のフローチャートである。

【図 6 9】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 5 の動作のフローチャートである。

【図 7 0】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 6 の動作のフローチャートである。

【図 7 1】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 6 の動作のフローチャートである。

【図 7 2】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 6 の動作のフローチャートである。

【図 7 3】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 6 の動作のフローチャートである。

【図 7 4】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 6 の動作のフローチャートである。

【図 7 5】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 7 の動作のフローチャートである。

【図 7 6】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 7 の動作のフローチャートである。

【図 7 7】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 7 の動作のフローチャートである。

【図 7 8】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 7 の動作のフローチャートである。

【図 7 9】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 8 の動作のフローチャートである。

【図 8 0】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9 の動作のフローチャートである。

【図 8 1】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9 の動作のフローチャートである。

【図 8 2】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9 の動作のフローチャートである。

【図 8 3】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9 の動作のフローチャートである。

【図 8 4】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9 の動作のフローチャートである。

【図 8 5】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9 の動作のフローチャートである。

【図 8 6】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9 の動作のフローチャートである。

【図 8 7】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9 の動作のフローチャートである。

【図 8 8】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 9 の動作のフローチャートである。

【図 8 9】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 0 の動作のフローチャートである。

【図 9 0】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 0 の動作のフローチャートである。

【図 9 1】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 0 の動作の

フローチャートである。

【図 9 2】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 1 の動作のフローチャートである。

【図 9 3】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 1 の動作のフローチャートである。

【図 9 4】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 1 の動作のフローチャートである。

【図 9 5】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 2 の動作のフローチャートである。

【図 9 6】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 2 の動作のフローチャートである。

【図 9 7】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 2 の動作のフローチャートである。

【図 9 8】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 3 の動作のフローチャートである。

【図 9 9】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 3 の動作のフローチャートである。

【図 1 0 0】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 3 の動作のフローチャートである。

【図 1 0 1】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 4 の動作のフローチャートである。

【図 1 0 2】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 4 の動作のフローチャートである。

【図 1 0 3】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 4 の動作のフローチャートである。

【図 1 0 4】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 4 の動作のフローチャートである。

【図 1 0 5】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの実施形態 1 4 の動作のフローチャートである。

【図 1 0 6】

本発明に係る消耗品オンラインショッピングシステムの各実施形態において用いられる通信情報機器の内部ブロック図である。

【符号の説明】

- 1 0 0 ネットワーク
- 1 1 0 通信情報機器
- 1 1 1 情報処理手段
- 1 1 2 画面表示手段
- 1 1 3 ポインティング手段
- 1 1 4 印刷手段
- 1 1 5 通信手段
- 1 1 6 消耗品消費実行手段
- 1 1 7 消耗品残量検知手段
- 1 2 0 ポータルサーバー
- 1 2 1 情報処理手段

- 1 2 2 画面表示手段
- 1 2 3 ポインティング手段
- 1 2 4 印刷手段
- 1 2 5 通信手段
- 1 2 6 メールアドレスデータベース
- 1 2 7 店舗データベース
- 1 2 8 メールオーダーセンター登録情報データベース
- 1 2 9 消耗品価格データベース
- 1 3 0 電子決算サーバー
- 1 3 1 情報処理手段
- 1 3 2 画面表示手段
- 1 3 3 ポインティング手段
- 1 3 4 印刷手段
- 1 3 5 通信手段
- 1 3 6 電子決算データベース
- 1 4 0 メールオーダーセンターサーバー
- 1 4 1 情報処理手段
- 1 4 2 画面表示手段
- 1 4 3 ポインティング手段
- 1 4 4 印刷手段
- 1 4 5 通信手段
- 1 4 6 商品データベース
- 1 4 7 顧客管理データベース
- 1 4 8 注文表データベース
- 1 5 0 リサイクル工場サーバー
- 1 5 1 情報処理手段
- 1 5 2 画面表示手段
- 1 5 3 ポインティング手段
- 1 5 4 印刷手段

- 1 5 5 通信手段
- 1 5 6 カートリッジ情報読取装置
- 1 5 7 オーナー情報管理データベース
- 1 6 0 商品管理センターサーバー
- 1 6 1 情報処理手段
- 1 6 2 画面表示手段
- 1 6 3 ポインティング手段
- 1 6 4 印刷手段
- 1 6 5 通信手段
- 1 6 6 商品在庫管理データベース
- 2 1 1 オーナー情報登録手段
- 2 1 2 記憶領域
- 2 1 3 メールアドレス自動登録手段
- 2 2 1 メールアドレス通知手段
- 2 2 2 自動メールアドレス割り当て手段
- 2 2 3 メールアドレス検索手段
- 3 1 1 メールオーダーセンター情報登録手段
- 3 2 1 商品データ登録手段
- 3 2 2 商品データ送信手段
- 3 3 1 消耗品価格データ登録手段
- 3 3 2 価格情報ソート手段
- 4 1 1 残量警告手段
- 4 1 2 注文開始要求通知自動発行手段
- 4 1 3 注文開始要求通知自動発効モード設定手段
- 4 1 4 注文開始要求発行手段
- 4 1 5 注文開始情報送信手段
- 4 2 1 注文開始情報生成手段
- 4 2 2 注文開始情報補助入力手段
- 4 2 3 注文開始情報送信開始手段

- 5 1 1 消費量計数手段
- 5 2 1 注文開始情報取得手段
- 5 2 2 消費量割引算出手段
- 6 1 1 注文表作成手段
- 6 1 2 注文表送信手段
- 6 2 1 価格情報部作成手段
- 6 2 2 情報部作成手段
- 6 2 3 電子決算情報部作成手段
- 6 2 4 オーダー発注部作成手段
- 6 3 1 価格情報取得手段
- 6 3 2 リサイクル割引算出手段
- 6 4 1 方法指定エリア作成手段
- 6 4 2 宛先情報指定エリア作成手段
- 6 4 3 店舗指定エリア作成手段
- 6 4 4 宛先情報デフォルト設定手段
- 6 4 5 店舗情報デフォルト設定手段
- 6 5 1 認証データ入力エリア作成手段
- 6 6 1 オーダー発注指定エリア作成手段
- 6 6 2 クーポン発券指定エリア作成手段
- 6 7 1 注文表受信手段
- 6 7 2 注文表表示手段
- 6 7 3 注文表入力手段
- 6 7 4 オーダー発注通知手段
- 6 7 5 クーポン発券通知手段
- 7 1 1 クーポン発券通知受信手段
- 7 1 2 クーポン発券処理手段
- 7 1 3 クーポン情報送信手段
- 7 2 1 クーポン情報受信手段
- 7 2 2 クーポン情報更新手段

- 7 2 3 オンラインクーポン券印刷手段
- 8 1 0 メールオーダーセンター登録メモリ
- 8 1 1 メールオーダーセンター登録手段
- 8 1 2 メールオーダーセンター登録削除手段
- 8 1 3 メールオーダーセンター指定手段
- 8 1 4 メールオーダーセンター優先解除手段
- 9 1 1 メーカー側バックマージン登録手段
- 9 1 2 オーダー発注通知受信手段
- 9 1 3 電子決算承認依頼手段
- 9 1 4 発注依頼仲介手段
- 9 1 5 受注承認通知受信手段
- 9 1 6 発注完了通知送信手段
- 9 1 7 メーカー側発注割引算出手段
- 9 1 8 メーカー側仲介料金算出手段
- 9 2 1 仲介件数計数手段
- 9 2 2 発注依頼登録手段
- 9 2 3 発注依頼注文表送信手段
- 9 2 4 電子決算未承認通知手段
- 9 3 1 メールオーダーセンター側バックマージン登録手段
- 9 3 2 オーダー発注依頼注文表受信手段
- 9 3 3 オーダー受注手段
- 9 3 4 受注承認通知送信手段
- 9 3 5 メールオーダーセンター側仲介料金算出手段
- 9 3 6 メールオーダーセンター側発注割引算出手段
- 9 4 1 受注件数計数手段
- 9 4 2 受注依頼登録手段
- 9 5 1 電子決算承認依頼受信手段
- 9 5 2 電子決算手段
- 9 5 3 電子決算承認結果情報通知手段


- 961 発注完了通知受信手段
- 962 電子決算未承認通知受信処理
- 963 オーダー発注応答通知表示手段
- 1011 メーカー側決算情報算出手段
- 1012 メーカー側決算情報送信手段
- 1013 メーカー側決算情報バックアップ手段
- 1014 メーカー側決算情報クリア手段
- 1015 メーカー側決算情報ユーティリティ手段
- 1021 メーカー側消費割引料金合計算出手段
- 1022 メーカー側リサイクル割引料金合計算出手段
- 1023 メーカー側決算情報合計手段
- 1112 終了登録手段
- 1113 在庫商品発注手段
- 1121 在庫数管理手段
- 1122 商品データ送信手段
- 1123 配送先ラベル印刷手段
- 1211 在庫用商品発注受信手段
- 1212 在庫用商品発注仲介手段
- 1221 在庫用商品注文表受注手段
- 1222 在庫用商品配送手段
- 1311 入金確認情報付加手段
- 1312 メールオーダーセンター側決算情報算出手段
- 1313 メールオーダーセンター側決算情報送信処理
- 1314 メールオーダーセンター側決算情報バックアップ手段
- 1315 メールオーダーセンター側決算情報クリア手段
- 1316 メールオーダーセンター側決算情報ユーティリティ手段
- 1321 未入金合計算出手段
- 1322 未入金注文表一覧作成手段
- 1323 入金合計算出手段

- 1 3 2 4 メールオーダーセンター側消費割引料金合計算出手段
- 1 3 2 5 メールオーダーセンター側リサイクル割引料金合計算出手段
- 1 3 2 6 メールオーダーセンター側決算合計算出手段
- 1 4 1 1 オーナー情報カートリッジ記憶手段
- 1 4 2 2 オーナー情報管理データベース登録手段
- 1 4 2 3 リサイクル割引情報送信手段
- 1 4 2 4 オーナー情報管理データベースクリア手段
- 1 4 2 5 オーナー情報管理データベースユーティリティ手段
- 1 4 3 1 回収カートリッジ情報初期化手段
- 1 4 3 2 回収カートリッジ情報更新手段
- 1 4 4 1 リサイクル割引情報受信手段
- 1 4 4 2 メールアドレスデータベース更新手段
- 1 5 1 0 電子機器 A
- 1 5 1 1 電子機器接続手段
- 1 5 2 0 電子機器 B
- 1 5 2 1 電子機器接続手段
- 1 0 6 0 1 C P U
- 1 0 6 0 2 入力装置
- 1 0 6 0 3 上記主記憶装置
- 1 0 6 0 3 主記憶装置
- 1 0 6 0 4 出力装置
- 1 0 6 0 5 補助記憶装置
- 1 0 6 0 6 クロック装置
- 1 0 6 0 7 制御装置
- 1 0 6 0 8 演算装置

【書類名】


図面

【図 1】




【図 2】

＝通信情報機器 1 1 0＝




【図 3】




【図 4】

=電子決済サーバー130=




【図 5】




【図 6】

＝リサイクル工場サーバー150＝




【図 7】


＝商品管理センターサーバー 160＝




【図 8】




【図9】




【図 10】




【図 11】




【図 1 2】




【図 13】




【図 1 4】




【図 15】




【図 1 6】




【図 17】




【図 18】




【図19】



【図 20】




【図 2 1】




【図 2 2】


＝オーダー発注情報部作成手段 6 2 4＝




【図 2 3】




【図 2 4】




【図 2 5】




【図 26】




【図 27】




【図 2 8】




【図 2 9】




【図 3.0】




【図 3 1】




【図 32】




【図 33】




【図 3 4】




【図 35】




【図 36】




【図 3 7】




【図 3 8】




【図 39】




【図 4 0】




【図 4 1】




【図 42】



【図 4 3】




【図 4 4】




【図 4 5】


＝通信情報機器 110＝




【図 46】




【図 4 7】




【図 48】




【図 49】




【図 50】




【図 51】




【図 5 2】




【図 53】




【図 54】




【図 55】




【図 56】




【図 5 7】




【図 5 8】




【図59】




【図 60】




【図 6 1】




【図 6 2】




【図 6 3】




【図 64】




【図 6 5】




【図 66】




【图 6 7】




【図 68】




【図 6 9】




【図 70】




【図 71】




【図 7 2】




【図 73】




【図 74】




【図 75】




【図 7 6】




【図 7 7】




【図 7 8】




【図 79】




【図 8 0】




【図 8 1】




【図 8 2】




【図 83】




【図 8 4】




【図 85】




【図 86】




【図 87】




【図 8 8】




【図 89】




【図 9 0】




【図 9 1】




【図 92】




【図 9 3】




【図 9 4】




【図 95】




【図 9 6】




【図 97】




【図 9 8】




【図 9 9】




【図100】




【図101】




【図102】




【図 1 0 3】




【図 1 0 4】



【図 105】



【図 1 0 6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 オンラインショッピングを利用することにより得られる数多くのメリットを提供することが可能な消耗品オンラインショッピングシステム、通信情報機器、ポータルサーバー、電子決算サーバー、メールオーダーセンターサーバー、リサイクル工場サーバー、商品管理センターサーバー及び消耗品オンラインショッピング方法を提供する。

【解決手段】 通信情報機器 1 1 0 に、オーナー情報を設定させる機能を設け、設定されたオーナー情報に基づき、オンラインショッピングにおけるすべての処理の流れを一元化させることにより、消耗品購入依頼におけるユーザーの設定入力項目を削減できることになり、ユーザーに操作メリットが提供できる。

【選択図】 図 1

特2000-199569

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
氏 名 キヤノン株式会社